












Hammerfast[®]
Construction Chemicals

2026 NİSAN FİYAT LİSTESİ
















































SU YALITIM ÜRÜNLERİ

Çimento Esaslı Su Yalıtım Ürünleri

Ürün Açıklaması	Ambalaj	Kg fiyatı	Ambalaj fiyatı	Sarfiyat	Poz no	Özellikler
 Hammerfast WP-205 Esnek Çimento ve akrilik polimer emülsiyon esaslı, iki bileşenli esnek su yalıtım malzemesi	Takım = 26 kg A Com.= 20 kg B Com.= 6 kg	37,92 ₺ 20,95 ₺ 94,5 ₺	986,00 ₺ 419,00 ₺ 567,00 ₺	~ 2,5 kg/m ² (2 kat uygulama için)	10.300.2173	26 kg set 2 palet= 60 set CE Esnek A=B TSE
 Hammerfast WP-205 Elastik Çimento ve akrilik polimer emülsiyon esaslı, iki bileşenli elastik su yalıtım malzemesi	Takım = 30 kg A Com.= 20 kg B Com.= 10 kg	83,67 ₺ 21,00 ₺ 209,00 ₺	2510,00 ₺ 420,00 ₺ 2090,00 ₺	~ 2,2 kg/m ² (2 kat uygulama için)	10.300.2173	30 kg set 2 palet= 60 set CE BS 6920 İçme Suyu Uygunluk Elastik A=B TSE
 Hammerfast WP-205 Extra Çimento ve akrilik polimer emülsiyon esaslı, iki bileşenli, elastik su yalıtım malzemesi	Takım = 35 kg A Com.= 25 kg B Com.= 10 kg	62,26 ₺ 20,56 ₺ 166,50 ₺	2179,00 ₺ 514,00 ₺ 1665,00 ₺	~ 2,2 kg/m ² (2 kat uygulama için)	10.300.2173	30 kg set 2 palet= 60 set Elastik A=B UV
 Hammerfast WP-233 Çimento ve akrilik polimer emülsiyon esaslı, iki bileşenli, esnek, UV dayanımlı su yalıtım malzemesi	Takım = 33 kg A Com.= 25 kg B Com.= 8 kg	58,79 ₺ 23,20 ₺ 170,00 ₺	1940,00 ₺ 580,00 ₺ 1360,00 ₺	~ 3 kg/m ² (2 kat uygulama için)	10.300.2173	33 kg set 2 palet= 60 set Esnek A=B UV
 Hammerfast WP-250 Çimento esaslı, tek bileşenli, toz polimer modifiyeli, esnek su yalıtım malzemesi	15 kg	2,70 ₺	40,50 ₺	~ 2,2 kg/m ² (2 kat uygulama için)	-	15 kg torba 1 palet= 60 adet Esnek
 Hammerfast WP-100 Çimento esaslı, tek bileşenli, negatif ve pozitif su basıncına dayanıklı, beton içindeki kapiler boşluklarda kristallenerek bariyer oluşturan, kristalize su yalıtım malzemesi	20 kg	35,50 ₺	710,00 ₺	~ 2,0 kg/m ² (Fırça ile uygulama)	-	20 kg torba 1 palet= 60 adet
 Hammerfast WP-100 2K Plus Çimento esaslı, iki bileşenli, negatif ve pozitif su basıncına dayanıklı, beton içindeki kapiler boşluklarda kristallenerek bariyer oluşturan, kristalize su yalıtım malzemesi	Takım = 33 kg A Com.= 25 kg B Com.= 8 kg	Takım= 90,00 ₺	Takım=2970,00 ₺	~ 2,8 kg/m ² (2 kat uygulama için)	-	35 kg set 2 palet= 60 set A=B
 Hammerfast WP-100 2K Çimento esaslı, iki bileşenli, negatif ve pozitif su basıncına dayanıklı, beton içindeki kapiler boşluklarda kristallenerek bariyer oluşturan, kristalize su yalıtım malzemesi	Takım = 28 kg A Com.= 25 kg B Com.= 3 kg	Takım= 85,53 ₺	Takım= 1995,00 ₺	~ 2,8 kg/m ² (2 kat uygulama için)	-	28 kg set 2 palet= 60 set A=B
 Hammerfast WP-500 Duvarların dış kısımlarından su alması sonucu rutubetlenme, boyasının kabarması, tuzlanma, beyazlama veya sıva patlamaları gibi sorunları önlemek amacı ile geliştirilmiş kapiler sıvadır.	20 kg	49,40 ₺	988,00 ₺	~ 2,2 kg/m ² (2 kat uygulama için)	-	15 kg torba 1 palet= 60 adet Esnek

SU YALITIM ÜRÜNLERİ



Poliüretan Esaslı Su Yalıtım Ürünleri

Ürün Açıklaması	Ambalaj	Kg fiyatı	Ambalaj fiyatı	Sarfıyat	Poz no	Özellikler
 Hammerfast Pumix 206 Poliüretan esaslı, iki bileşenli solvent içermeyen esnek su yalıtım malzemesidir.	Takım= 6 kg	6,41 €	38,50 €	550-650 kg/m ² (Tek kat uygulama için)	-	5+1= 6 kg set 1 palet= 60 set   
 Hammerfast PU-201 Poliüretan esaslı, tek bileşenli, havanın nemıyla kürlenene, su geçirimsiz kalıcı elastik membran oluşturan, UV ve dona karşı yüksek dayanımlı su yalıtım malzemesi	25 kg	5,00 €	125,00 €	1,5-2,0 kg/m ² (2-3 kat uygulama için)	-	25 kg kova 1 palet= 36 adet   
 Hammerfast PU-220 Poliüretan esaslı, yüksek yırtılma ve çatlak köprüleme özelliğine sahip, trafik yüküne dayanıklı sert elastik su yalıtım malzemesi	Takım = 12 kg Takım = 20 kg	7,20 € 7,20 €	86,40 € 144,00 €	1,5-2,0 kg/m ² (2-3 kat uygulama için)	-	20 ve 12 kg set 1 palet= 33 set   
 Hammerfast PU-222 Poliüretan esaslı, iki bileşenli, solventsiz, hafif yaya trafiğine dayanıklı, elastik su yalıtım malzemesidir	Takım= 6 kg Takım= 12 kg Takım= 24 kg	6,83 € 6,83 € 6,83 €	41,00 € 82,00 € 164,00 €	1,5-2,0 kg/m ² (2-3 kat uygulama için)	-	6-12-24 kg set 1 palet= 33 set   
 Hammerfast PU-90 1KB Poliüretan-bitüm modifiye esaslı, tek bileşenli, elastik, likit membran su yalıtım malzemesi	20 kg	5,25 €	105,00 €	1,5-2,0 kg/m ² (2-3 kat uygulama için)	-	20 kg kova 1 palet= 36 adet  
 Hammerfast PU-90 2KB Poliüretan-bitüm modifiye esaslı, iki bileşenli, tam elastik, bitki kökü dayanımlı, elastik su yalıtım malzemesi	Takım =15+15:30 kg Takım =17+17:34 kg Takım =20+20:40 kg	5,26 € 5,26 € 5,25 €	158,00 € 179,00 € 210,00 €	1,5-2,0 kg/m ² (2-3 kat uygulama için)	-	30-40 kg set 1 palet= 30 set    
 Hammerfast PU-90 T Poliüretan esaslı, tek bileşenli, elastik, şeffaf, UV dayanımlı, su yalıtımı ve koruma malzemesi	5 L 20 L	26,00 € 25,00 €	130,00 € 500,00 €	0,8-1,0 kg/m ² (2 kat uygulama için)	-	25 kg kova 1 palet= 36 adet   
 Hammerfast Sealer 1K Alifatik poliüretan esaslı, tek bileşenli, UV dayanımlı, solvent bazlı, transparan kaplama sistemi	5 kg 20 kg	13,50 € 13,00 €	67,50 € 260,00 €	0,8-1,0 kg/m ² (2 kat uygulama için)	-	5-20 kg kova 1 palet= 60-33 adet   
 Hammerfast Sealer 2K Alifatik poliüretan esaslı, iki bileşenli, UV dayanımlı, solvent bazlı transparan kaplama sistemi	Takım= 5 kg Takım= 20 kg	24,00 € 25,00 €	120,00 € 500,00 €	1,05 kg/m ² /mm	-	5-20 kg set 1 palet= 60-33 set    
 Hammerfast WP-Poliüera İki bileşenli, % 100 saf poliürea esaslı, esnek, hızlı kürlenene, sprey makinaları ile uygulanan su yalıtım malzemesi	Takım = 420 kg A Com.= 200 kg B Com.= 220 kg	13,57 €	5700,00 €	1,05 kg/m ² /mm	10.300.2179	  
 Hammerfast WP-Poliüera Hibrit İki bileşenli, % 100 katı hibrit poliürea esaslı, esnek, hızlı kürlenene, sprey makinaları ile uygulanan su yalıtım malzemesi	Takım = 435 kg A Com.= 210 kg B Com.= 225 kg	10,41 €	4530,00 €	1,05 kg/m ² /mm	10.300.2178	  



























Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

SU YALITIM ÜRÜNLERİ

Elastomerik Reçine Esaslı Su Yalıtım Ürünleri

Ürün Açıklaması	Ambalaj	Kg fiyatı	Ambalaj fiyatı	Sarfıyat	Poz no	Özellikler
 Hammerfast WP-600 Gri ve Beyaz Elastomerik reçine esaslı, tek bileşenli, solvent içermeyen, kullanıma hazır, tam elastik, UV dayanımlı su yalıtım malzemesi	5 kg 10 kg 20 kg	180,00 ₺ 170,00 ₺ 160,00 ₺	900,00 ₺ 1700,00 ₺ 3200,00 ₺	1,5-2,0 kg/m ² (2-3 kat uygulama için) 	10.300.2174	5-10-20 kg kova 1 palet= 12-36-33 adet   Tam Elastik 
 Hammerfast WP-800 Elastomerik reçine esaslı, tek bileşenli, solvent içermeyen, kullanıma hazır, elastik su yalıtım malzemesi	5 kg 10 kg 20 kg	122,00 ₺ 118,50 ₺ 110,00 ₺	610,00 ₺ 1185,00 ₺ 2200,00 ₺	1,5-2,0 kg/m ² (2-3 kat uygulama için) 	10.300.2174	5-10-20 kg kova 1 palet= 33 adet   Elastik 

Bitüm-Kauçuk Esaslı Su Yalıtım Ürünleri ve Astarlar

Ürün Açıklaması	Ambalaj	Kg fiyatı	Ambalaj fiyatı	Sarfıyat	Poz no	Özellikler
 Hammerfast WP-804 1K Tek bileşenli, polimer modifiye bitüm-kauçuk esaslı, çatlak örtücü, elastik temel ve perde duvar su yalıtım malzemesi	30 kg	1,60 €	48,00 €	2,8 kg/m ² (2 kat uygulama için) 	10.300.2176	30 kg kova 1 palet= 33 adet  Elastik 
 Hammerfast WP-804 2K İki bileşenli, polimer modifiye bitüm-kauçuk esaslı, çatlak örtücü, elastik temel ve perde duvar su yalıtım malzemesi	Takım = 30 kg A Com.= 22 kg B Com.= 8 kg	Takım= 1,60 €	Takım= 48,00 €	3,0 kg/m ² (2 kat uygulama için) 	10.300.2175	30 kg set 1 palet= 18 set   Elastik 
 Hammerfast WP-804 2KC İki bileşenli, polimer modifiye bitüm-kauçuk esaslı, çatlak örtücü, elyaf takviyeli, elastik temel ve perde duvar su yalıtım malzemesi	Takım = 30 kg A Com.= 22 kg B Com.= 8 kg	Takım= 2,50 €	Takım= 75,00 €	3,0 kg/m ² (2 kat uygulama için) 	10.300.2175	30 kg set 1 palet= 18 set   Elastik 
 Hammerfast WP-804 2KD İki bileşenli, polimer modifiye bitüm-kauçuk esaslı, çatlak örtücü, süper elastik temel ve perde duvar su yalıtım malzemesi	Takım = 30 kg A Com.= 22 kg B Com.= 8 kg	Takım= 2,50 €	Takım= 75,00 €	3,0 kg/m ² (2 kat uygulama için) 	10.300.2175	30 kg set 1 palet= 18 set   Tam Elastik 
 Hammerfast Bitüm Astar Tek bileşenli, su yalıtım malzemeleri öncesi kullanılan, yüzeyde adersanı artıran bitüm astar malzemesi	15 kg	1,20 €	18,00 €	400 g/m ² 	-	15-17 kg teneke 1 palet= 44 adet 
 Hammerfast WP-550 S Bitüm modifiyeli, solvent esaslı, tek bileşenli, süper elastik bitüm solüsyonudur.	15 kg	1,63 €	24,50 €	0,6 kg/m ² (1 kat uygulama için) 	-	30 kg kova 1 palet= 33 adet  Elastik 

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

SU YALITIM ÜRÜNLERİ

Poliüretan Enjeksiyon Ürünleri

Ürün Açıklaması	Ambalaj	Kg fiyatı	Ambalaj fiyatı	Sarfıyat	Poz no	Özellikler
 Hammerfast PU EJ 2650 Poliüretan esaslı, suyla reaksiyona girerek tıkaç işlevinde elastik bir yapı oluşturan çift bileşenli, hidrofobik enjeksiyon (reçine) malzemesi	Takım = 27,5 kg A Com.= 25 kg B Com.= 2,5 kg	Takım= 10,00 €	Takım= 275,00 €	Değişken	-	27,5 kg set 1 palet= 27 set  
 Hammerfast PU EJ 2750 Poliüretan esaslı, suyla reaksiyona girerek tıkaç işlevinde elastik bir yapı oluşturan çift bileşenli, hidrofobik enjeksiyon (reçine) malzemesi	Takım = 27,5 kg A Com.= 25 kg B Com.= 2,5 kg	Takım= 10,80 €	Takım= 297,00 €	Değişken	-	27,5 kg set 1 palet= 27 set  

Toz Tıkaçlar

Ürün Açıklaması	Ambalaj	Kg fiyatı	Ambalaj fiyatı	Sarfıyat	Poz no	Özellikler
 Hammerstop Aktif su kaçaklarının önlenmesinde kullanılan, tek bileşenli, özel çimento ve mineral dolgulu, hızlı priz alan su tıkama harcı (Priz süresi: 30-60 sn)	5 kg 15 kg	91,00 ₺ 63,33 ₺	455,00 ₺ 950,00 ₺	Değişken	10.300.2171	5 kg kova 1 palet=60 adet 15 kg kova 1 palet= 36 adet 
 Hammerstop Plus Aktif su kaçaklarının önlenmesinde kullanılan, tek bileşenli, özel çimento ve mineral dolgulu, hızlı priz alan su tıkama harcı (Priz süresi: 15-30 sn)	5 kg 15 kg	2,90 € 2,33 €	14,50 € 35,00 €	Değişken	10.300.2171	5 kg kova 1 palet=60 adet 15 kg kova 1 palet= 36 adet 
 Hammerstop Rapid Aktif su kaçaklarının önlenmesinde kullanılan, tek bileşenli, özel çimento ve mineral dolgulu, çok hızlı priz alan su tıkama harcı (Priz süresi: 15-20 sn)	5 kg 20 kg	4,94 € 4,91 €	24,70 € 98,20 €	Değişken	10.300.2171	5 kg kova 1 palet=60 adet 20 kg kova 1 palet= 33 adet 

Silan Esaslı Su Yalıtım Ürünleri

Ürün Açıklaması	Ambalaj	Kg fiyatı	Ambalaj fiyatı	Sarfıyat	Poz no	Özellikler
 Hammerfast WP-440 Solventsiz, su bazlı, silan esaslı, emici doğal taş, tuğla kaplı dış cephelerin yalıtımı için şeffaf, emprenye olan, doğal görünümü bozmayan su itici ve koruyucu malzeme	10 kg	4,50 €	45,00 €	250 g/m ² 	100.300.1251	10 kg bidon 1 palet= 60 adet  
 Hammerfast WP-440 S Solventli, silan esaslı, emici doğal taş, tuğla kaplı dış cephelerin yalıtımı için şeffaf, emprenye olan, doğal görünümü bozmayan su itici ve koruyucu malzeme	3 kg 12 kg	11,66 € 11,66 €	35,00 € 140,00 €	250 g/m ² 	100.300.1252	3 kg tenekeler 1 koli= 6 adet 12 kg tenekeler 1 palet=36 adet  

SU YALITIM ÜRÜNLERİ

Su Yalıtım Membran ve Bantları

Ürün Açıklaması	Ambalaj	mt fiyatı	Ambalaj fiyatı	Sarfıyat	Poz no	Özellikler
 <p>Hammerfast Dilatasyon Bandı Termoplastik elastomer esaslı, duvar ve zemin birleşim yerleri ile her türlü yapı genişleme derzlerinin kapatılması ve yalıtımında kullanılan, UV dayanımlı dilatasyon bandı</p>	20 cm delikli (20 mt) 25 cm delikli (20 mt) 30 cm delikli (20 mt) 40 cm delikli (20 mt)	6,50 € 7,00 € 8,75 € 11,50 €	130,00 € 140,00 € 175,00 € 230,00 €	Metretül	10.200.2792 10.200.2793	20 mt rulo 1 kutu= 1 adet 
 <p>Hammerfast Pah Bandı Termoplastik elastomer esaslı, kenarları polyester ile takviyeli, yapısal derzlerin su yalıtımında kullanılan, elastik, derz ve pah bandı</p>	50 mt	1,17 €	58,50 €	Metretül	-	50 mt rulo 1 kutu= 1 adet
 <p>Hammerfast Butil Band Butil esaslı, elastik ve su geçirimsiz, kendiliğinden yapışkanlı, üst kısmı keçeli bant</p>	20 mt (0,64x100 mm)	3,20 €	64,00 €	Metretül	10.200.2791	7x20 m= 140 metre 1 kutu
 <p>Hammerband 720 Su ile temas ettiğinde şişen, betondaki bütün çatlak, gözenek ve kılcal boşlukları doldurarak derzleri su geçirimsiz hale getiren yeni nesil su tutucu bant</p>	10-40 mt (5x20 mm)	5,00 €	10 mt= 50 € 40 mt= 200 €	Metretül	-	10 mt rulo 40 mt rulo 1 kutu
 <p>Hammerfast Su Yalıtım Membranı Seramik altı su yalıtım uygulamalarında, zemin ve duvar bölgelerini çatlak ve nemgeçişinden koruyan 3 katlı Su Yalıtım Membranıdır.</p>	30 mt (0,5x1000 mm)	6,00 €	180,00 €	Metretül	-	1020 mt 1 palet Ağırlık: 200 g/m ² Patlama direnci: ≥ 2 bar
 <p>Hammerfast Su Yalıtım Bandı Islak hacim su yalıtım uygulamalarında, yatay ve düşey derz ve pah yalıtımında, duş kanalı çevreleri ve gider üniteleri yalıtımında, seramik ve doğal taş uygulamalarında kullanılabilir.</p>	50 mt (0,66x120 mm)	1,50 €	75,00 €	Metretül	-	10x50 metre Patlama direnci: ≥ 1,5 bar
 <p>Hammerfast Su Yalıtım İç Köşe Manşeti Islak hacim su yalıtım membranı uygulamalarında, iç köşe manşeti olarak kullanılır.</p>	50 adet (140x140 mm)	3,50 €	175,00 €	adet	-	50 adet 1 kutu Patlama direnci: ≥ 1,5 bar
 <p>Hammerfast Su Yalıtım Dış Köşe Manşeti Islak hacim su yalıtım membranı uygulamalarında, dış köşe manşeti olarak kullanılır.</p>	50 adet (210x210 mm)	3,50 €	175,00 €	adet	-	50 adet 1 kutu Patlama direnci: ≥ 1,5 bar
 <p>Hammerfast Su Yalıtım Duvar-Boru Manşetleri Islak hacim su yalıtım membranı uygulamalarında, duvar-boru manşeti olarak kullanılır.</p>	50 adet (210x210 mm)	3,00 €	150,00 €	adet	-	50 adet 1 kutu Patlama direnci: ≥ 1,5 bar
 <p>Hammerfast Su Yalıtım Zemin-Gider Manşetleri Islak hacim su yalıtım membranı uygulamalarında, zemin-gider manşeti olarak kullanılır.</p>	10 adet (425x425 mm)	11,00 €	110,00 €	adet	-	10 adet 1 kutu Patlama direnci: ≥ 1,5 bar

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

SU YALITIM ÜRÜNLERİ

Hibrit Su Yalıtım Ürünleri

Ürün Açıklaması	Ambalaj	Kg fiyatı	Ambalaj fiyatı	Sarfiyat	Poz no	Özellikler
 Hammerfast Hibrit Folie 100 Hibrit polimer esaslı, tek komponentli, solventsiz, şeffaf su yalıtım malzemesidir	14 kg	30,00 €	420,00 €	1 kg/m ² /mm 	-	18 kg plastik kova 1 palet= 44 adet 
 Hammerfast Hibrit Folie 200 Hibrit polimer esaslı, tek komponentli, solventsiz, beyaz-gri su yalıtım malzemesidir	14 kg	11,00 €	154,00 €	1,3-1,5 kg/m ² /mm 	-	14 kg plastik kova 1 palet= 44 adet 

Poliüretan Esaslı Astarlar

Ürün Açıklaması	Ambalaj	Kg fiyatı	Ambalaj fiyatı	Sarfiyat	Poz no	Özellikler
 Hammerfast PU-101 Poliüretan esaslı, tek komponentli, solvent içerikli astar malzemesidir. İzolasyon öncesinde aderansı artırmak, zemin hazırlamak ve kuvvetli yapışma sağlamak amacıyla kullanılır	3 kg 7 kg 15 kg	8,33 € 7,85 € 8,00 €	25,00 € 55,00 € 120,00 €	~ 250 g/m ² 	-	3 kg teneke 1 koli=6 adet 7 kg teneke 1 palet= 60 adet 15 kg teneke 1 palet= 44 adet 
 Hammerfast PU-102 SLN Poliüretan esaslı, tek bileşenli, emici olmayan sırlı, parlak ve pürüzsüz yüzeyler için geliştirilmiş silan esaslı astar malzemesi	2,5 L	14,00 €	35,00 €	~ 50 g/m ² 	-	2,5 L teneke 1 koli=6 teneke 

BETON ve HARÇ KATKILARI

Beton Antifrizleri

Ürün Açıklaması	Ambalaj	Kg fiyatı	Ambalaj fiyatı	Sarfiyat	Poz no	Özellikler
 Hammerfast Antifrost XEL-AH3 Çimentonun hidratasyonunu hızlandırıp, betonun daha erken priz almasını sağlayıp donmasını önleyen harç katkısı	10 kg	1,20 \$	12,00 \$	Çimentonun % 0,6-%3,0	10.300.2039	10 kg bidon 1 palet= 60 adet
	20 kg	1,15 \$	23,00 \$			20 kg bidon 1 palet= 36 adet
	30 kg	1,00 \$	30,00 \$			30 kg bidon 1 palet= 27 adet




Genleştirici Toz Katkılar

Ürün Açıklaması	Ambalaj	Kg fiyatı	Ambalaj fiyatı	Sarfiyat	Poz no	Özellikler
 Hammerfast Plast Z Genleşme özellikli, toz halde, enjeksiyon, harç ve beton katkısıdır. Harç veya betonun prizden önceki yaş halinde hacimce genleşmesini sağlar	5 kg	1,60 €	8,00 €	Çimentonun %2	-	5 kg kova 1 palet= 60 adet
 Hammerfast Plast Z+ Yüksek genleşme özellikli, toz halde, enjeksiyon, harç ve beton katkısıdır. Harç veya betonun prizden önceki yaş halinde hacimce genleşmesini sağlar	5 kg	2,90 €	14,50 €	Çimentonun % 1-%2	-	5 kg kova 1 palet= 60 adet

Hava Sürükleyici ve Püskürtme Beton Katkıları

Ürün Açıklaması	Ambalaj	Kg fiyatı	Ambalaj fiyatı	Sarfiyat	Poz no	Özellikler
 Hammerfast Air 100 Harcın ve betonun içinde kalıcı hava boşlukları oluşturan, kullanıma hazır hava sürükleyici beton katkısı	215 L	2,16 \$	464,40 \$	Çimentonun % 0,4-% 0,6	10.300.2038	Varil: 1 Palet= 4 adet
	1000 L	2,16 \$	2160,00 \$			Plastik tank: 1000 L
 Hammerfast Spray Jet AF Alkali içermeyen, püskürtme beton ve özellikle ıslak yöntem püskürtme beton için yüksek verimlilikte hızlandırıcı püskürtme beton katkısıdır (Shotcrete katkısı)	215 kg	1,00 \$	215,00 \$	Çimentonun % 3-%8	10.300.2142	Varil: 1 Palet= 4 adet
	1000 kg	1,00 \$	1000,00 \$			Plastik tank: 1000 kg





Su Azaltıcı ve Akışkanlaştırıcı Katkılar

Ürün Açıklaması	Ambalaj	Kg fiyatı	Ambalaj fiyatı	Sarfiyat	Poz no	Özellikler
 Hammerfast Wett 3510 Polikarboksilat içerikli süper akışkanlaştırıcı beton ve harç katkısıdır. Düşük Su/Çimento oranlarını sağlamasından dolayı betonda yüksek ve erken dayanım sağlar	215 L	1,75 \$	376,25 \$	Çimentonun %0,8-%2,0	10.300.2032	Varil: 1 Palet= 4 adet
	1000 L	1,75 \$	1750,00 \$			Plastik tank: 1000 L
 Hammerfast Wett 2220 Yüksek oranda su azaltıcı ve süper akışkanlaştırıcı beton katkısıdır.	215 L	1,50 \$	322,50 \$	Çimentonun %0,8-%2,0	10.300.2032	Varil: 1 Palet= 4 adet
	1000 L	1,50 \$	1500,00 \$			Plastik tank: 1000 L
 Hammerfast Delta 1120 Yüksek oranda su azaltıcı ve süper akışkanlaştırıcı beton katkısıdır.	215 L	1,12 \$	240,00 \$	Çimentonun %0,8-%2,0	10.300.2032	Varil: 1 Palet= 4 adet
	1000 L	1,10 \$	1100,00 \$			Plastik tank: 1000 L

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

BETON ve HARÇ KATKILARI

Su Geçirimsizlik Katkıları

Ürün Açıklaması	Ambalaj	Kg fiyatı	Ambalaj fiyatı	Sarfiyat	Poz no	Özellikler
 Hammerfast Akrilik Latex Şap ve harçlarda aderans ve su geçirimsizlik sağlayan, eski-yeni beton köprüsü için kullanılan sıvı katkı malzemesidir.	5 kg	106,0 ₺	530,00 ₺	Çimentonun % 5-%20	10.300.2037	5 kg bidon 1 palet= 60 adet
	10 kg	100,00 ₺	1000,00 ₺			10 kg bidon 1 palet= 60 adet
	30 kg	96,66 ₺	2900,00 ₺			30 kg bidon 1 palet= 60 adet
 Hammerfast SBR Latex Sentetik kauçuk esaslı, su geçirimsizlik ve yapışma özelliklerini arttıran, rötre çatlağı riskini azaltan sıva, şap ve beton katkı malzemesi	5 kg	220,00 ₺	1100,00 ₺	Çimentonun % 5-%20	10.300.2037	5 kg bidon 1 palet= 60 adet
	10 kg	200,00 ₺	2000,00 ₺			10 kg bidon 1 palet= 60 adet
	30 kg	200,00 ₺	6000,00 ₺			30 kg bidon 1 palet= 27 adet
 Hammerfast LQ Betonda ve harçta akışkanlık veren, sınırlı hava sürükleyen ve su geçirimsizlik sağlayan katkı malzemesi	10 kg	1,20 \$	12,00 \$	Çimentonun % 1-%5	10.300.2004	10 kg bidon 1 palet= 60 adet
	30 kg	1,10 \$	33,00 \$			30 kg bidon 1 palet= 27 adet
 Hammerfast Crystal Liquid İçerisindeki kristalize lifler ile betondaki, kapiler boşlukları doldurarak su geçirimsizlik sağlar	30 kg	1,60 \$	48,00 \$	Çimentonun % 1-%1,5	10.300.2004	10 kg bidon 1 palet= 60 adet 30 kg bidon 1 palet= 27 adet

Elyaf lar























Ürün Açıklaması	Ambalaj	Kg fiyatı	Ambalaj fiyatı	Sarfiyat	Poz no	Özellikler
 Hammerfast Polipropilen Elyaf 6mm Polipropilen esaslı, hidrofobik özellikte, betonda durabiliteyi artıran, çatlak oluşumunu azaltan, kimyasallara dayanıklı 6 mm lif elyaf	1 kg	10,80 €	10,80 €	600 g/m ³	10.300.4151	1 kutu= 25 kg
 Hammerfast Polipropilen Beton Elyafı 6-12 mm Polipropilen esaslı, hidrofobik özellikte, betonda durabiliteyi artıran, çatlak oluşumunu azaltan, kimyasallara dayanıklı 6-12 mm lif elyaf	1 kg	7,20 \$	7,20 \$	600 g/m ³	10.300.4151	1 kutu= 25 kg

Toprak Sertleştirici

Ürün Açıklaması	Ambalaj	Kg fiyatı	Ambalaj fiyatı	Sarfiyat	Poz no	Özellikler
 Hammerfast Soil Hardener Toprak, agrega ve tozuyan zeminleri sertleştirir, tozumasını önleyen, solventsiz, akrilik esaslı, düşük emisyon değerine sahip sıvı yüzey sertleştiricidir	10 kg	98,20 ₺	982,00 ₺	Teknik föye bakınız	10.300.2037	10 kg bidon 1 palet= 60 adet
	20 kg	89,15 ₺	1960,00 ₺			20 kg bidon 1 palet= 60 adet
	30 kg	89,00 ₺	2670,00 ₺			30 kg bidon 1 palet= 60 adet

SERAMİK UYGULAMALARI

Çimento Esaslı Seramik Yapıştırıcıları

Ürün Açıklaması	Ambalaj	Kg fiyatı	Ambalaj fiyatı	Sarfiyat	Poz no	Özellikler
 Hammerfast Seramixx (Gri) Çimento esaslı, kayma özelliği azaltılmış, C1TE sınıfı gri renkli seramik ve fayans yapıştırma harcı	25 kg	9,20 ₺	230,00 ₺	4,0-5,0 kg/m ²	10.300.2202	25 kg kraft torba 1 palet= 60 adet    
 Hammerfast Seramixx (Beyaz) Çimento esaslı, kayma özelliği azaltılmış, C1TE sınıfı beyaz renkli seramik ve fayans yapıştırma harcı	25 kg	12,72 ₺	318,00 ₺	4,0-5,0 kg/m ²	10.300.2202	25 kg kraft torba 1 palet= 60 adet    
 Hammerfast Seramixx Extra (Gri) Çimento esaslı, kayma özelliği azaltılmış, C1TE sınıfı, gri renkli, seramik, fayans ve doğal taş yapıştırma harcı	25 kg	10,12 ₺	253,00 ₺	4,0-5,0 kg/m ²	10.300.2202	25 kg kraft torba 1 palet= 60 adet  
 Hammerfast Seramixx Extra (Beyaz) Çimento esaslı, kayma özelliği azaltılmış, C1TE sınıfı, beyaz renkli, seramik, fayans ve doğal taş yapıştırma harcı	25 kg	14,00 ₺	350,00 ₺	4,0-5,0 kg/m ²	10.300.2202	25 kg kraft torba 1 palet= 60 adet  
 Ayplus Seramixx (Gri) Çimento esaslı, kayma özelliği azaltılmış, C1T sınıfı, gri renkli seramik ev fayans yapıştırma harcı	25 kg	8,28 ₺	207,00 ₺	4,0-5,0 kg/m ²	10.300.2201	25 kg kraft torba 1 palet= 60 adet  
 Ayplus Seramixx (Beyaz) Çimento esaslı, kayma özelliği azaltılmış, C1T sınıfı, beyaz renkli seramik yapıştırma harcı	25 kg	11,44 ₺	286,00 ₺	4,0-5,0 kg/m ²	10.300.2201	25 kg kraft torba 1 palet= 60 adet  



























Çimento Esaslı Yüksek Performanslı Seramik Yapıştırıcıları

Ürün Açıklaması	Ambalaj	Kg fiyatı	Ambalaj fiyatı	Sarfiyat	Poz no	Özellikler
 Hammerfast Seramixx Flex (Gri) Çimento esaslı, uzatılmış açığa bekleme süresine sahip, kayma özelliği azaltılmış, C2TES1 sınıfı esnek ve yüksek performanslı gri renkli yapıştırma harcı	25 kg	19,00 ₺	475,00 ₺	5,0-6,0 kg/m ²	10.300.2204	25 kg kraft torba 1 palet= 60 adet    
 Hammerfast Seramixx Flex (Beyaz) Çimento esaslı, uzatılmış açığa bekleme süresine sahip, kayma özelliği azaltılmış, esnek, C2TES1 sınıfı yüksek performanslı beyaz renkli yapıştırma harcı	25 kg	22,40 ₺	560,00 ₺	5,0-6,0 kg/m ²	10.300.2204	25 kg kraft torba 1 palet= 60 adet    
 Hammerfast Seramixx Rapid Çimento esaslı, hızlı priz alan, yüksek performanslı C2F sınıfı seramik yapıştırma harcıdır. Hızlı kuruma özelliği sayesinde zamandan tasarruf sağlar	25 kg	27,00 ₺	675,00 ₺	5,0-6,0 kg/m ²	-	25 kg kraft torba 1 palet= 60 adet  

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

SERAMİK UYGULAMALARI

Çimento Esaslı Yüksek Performanslı Seramik Yapıştırıcıları

Ürün Açıklaması	Ambalaj	Kg fiyatı	Ambalaj fiyatı	Sarfıyat	Poz no	Özellikler
 Hammerfast RM-900 Y Flex Granit Yapıştırıcı (Gri) Çimento esaslı, C2TE sınıfı, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip, granit ve mermer gibi büyük ebatlı ve ağır kaplama malzemelerinin yatay düzlemde yapıştırılmasında kullanılır	25 kg	14,40 ₺	360,00 ₺	5,0-6,0 kg/m ²	10.300.2203	25 kg kraft torba 1 palet= 60 adet    
 Hammerfast RM-900 Y Flex Granit Yapıştırıcı (Byz) Çimento esaslı, C2TE sınıfı, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip, granit ve mermer gibi büyük ebatlı ve ağır kaplama malzemelerinin yatay düzlemde yapıştırılmasında kullanılır	25 kg	18,12 ₺	453,00 ₺	5,0-6,0 kg/m ²	10.300.2203	25 kg kraft torba 1 palet= 60 adet    
 Hammerfast RM-900 D Extra Flex Yapıştırıcı (Gri) Çimento esaslı, C2TES2 sınıfı, esnek, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip, granit ve mermer gibi büyük ebatlı ve ağır kaplama malzemelerinin dikey düzlemde yapıştırılmasında kullanılır	25 kg	31,20 ₺	780,00 ₺	5,0-6,0 kg/m ²	10.300.2203	25 kg kraft torba 1 palet= 60 adet   
 Hammerfast RM-900 D Extra Flex Yapıştırıcı (Byz) Çimento esaslı, C2TES2 sınıfı, esnek kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip, granit ve mermer gibi büyük ebatlı ve ağır kaplama malzemelerinin dikey düzlemde yapıştırılmasında kullanılır	25 kg	35,00 ₺	875,00 ₺	5,0-6,0 kg/m ²	10.300.2203	25 kg kraft torba 1 palet= 60 adet   
 Hammerfast Seramixx Plus 2K Ekstra hızlı priz alan, C2FTE S2 sınıfı, çok esnek, iki bileşenli, yüksek performanslı yapıştırma harcı	Takım= 31,5 kg	57,14 ₺	1800,00 ₺	5,0-6,0 kg/m ²	-	31,5 kg set 2 palet= 60 set   
 Hammerfast Seramixx Maxplus 2K İki bileşenli, C2TE S2 sınıfı, çok esnek, yüksek performanslı yapıştırma harcı	Takım= 32,5 kg	61,54 ₺	2000,00 ₺	5,0-6,0 kg/m ²	10.300.2205	32,5 kg set 2 palet= 60 set   

Akrilik Esaslı Seramik Yapıştırıcısı

Ürün Açıklaması	Ambalaj	Kg fiyatı	Ambalaj fiyatı	Sarfıyat	Poz no	Özellikler
 Hammerfast Pasttile Akrilik dispersiyon esaslı, D2TE sınıfı, yüksek performanslı, uzatılmış çalışma süresine sahip, kayma özelliği azaltılmış, elastik hazır pasta tipi yapıştırıcı	1 kg 5 kg 15 kg 25 kg	78,00 ₺ 68,60 ₺ 58,87 ₺ 53,68 ₺	78,00 ₺ 343,00 ₺ 883,00 ₺ 1342,00 ₺	3,0-4,0 kg/m ²	10.300.2207	1-5-15-25 kg kova [1 koli = 12 adet/1 kg] [1 palet= 60 adet/5 kg] [1 palet= 33 adet/15 kg] [1 palet=36 adet/25 kg]  

Epoksi Esaslı Seramik Yapıştırıcısı

Ürün Açıklaması	Ambalaj	Kg fiyatı	Ambalaj fiyatı	Sarfıyat	Poz no	Özellikler
 Hammerfuga EP Epoksi reçine esaslı, R2T ve RG sınıfı, üç bileşenli, solvent içermeyen, kimyasallara dayanıklı, yapıştırma ve derz dolgu malzemesi. Gri, beyaz ve krem renklerde üretilebilir.	Takım = 5 kg	260,00 ₺	1300,00 ₺	3,0-4,0 kg/m ² Yapıştırma olarak kullanıldığında. (Derz üketimi için Tablo-3'e bakınız. sayfa 25)	10.300.2208 10.300.2233	5 kg set 1 palet= 60 set    
























Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

DERZ DOLGU ÜRÜNLERİ

Fayans Üstü Fayans Astarı

Ürün Açıklaması	Ambalaj	Kg fiyatı	Ambalaj fiyatı	Sarfıyat	Poz no	Özellikler
 Hammerfast Astar F Solventsiz, akrilik polimer dispersiyon esaslı, dolgulu, emici olmayan parlak yüzey ve fayans üstü fayans uygulama astarı	1 kg	100,00 ₺	100,00 ₺	150 g/m ² 	10.300.2122	1-3-5-15 kg kova 1 koli = 12 adet (1 kg) 1 palet= 100 adet (3 kg) 1 palet= 60 adet (5 kg) 1 palet= 33 adet (15 kg) 
	3 kg	95,00 ₺	285,00 ₺			
	5 kg	82,20 ₺	411,00 ₺			
	9 kg	78,00 ₺	702,00 ₺			
	15 kg	68,00 ₺	1020,00 ₺			











Çimento Esaslı Derz Dolgu Ürünleri











Ürün Açıklaması	Ambalaj	Kg fiyatı	Ambalaj fiyatı	Sarfıyat	Poz no	Özellikler
 Hammerfuga Beyaz Çimento esaslı, iç ortamlarda kullanılabilen, pürüzsüz yüzey oluşturan, kolay uygulanabilen, 1-6 mm derz aralığı için derz dolgu malzemesi	20 kg	19,25 ₺	385,00 ₺	Tablo-3'e bakınız (Sayfa 25)	10.300.2231	20 kg kraft torba 1 palet= 60 adet    
 Hammerfuga Renkli Çimento esaslı, iç ortamlarda kullanılabilen, pürüzsüz yüzey oluşturan, kolay uygulanabilen, 1-6 mm derz aralığı için derz dolgu malzemesi	20 kg	Tablo-2'ye bakınız (Sayfa 24)		Tablo-3'e bakınız (Sayfa 25)	10.300.2231	20 kg kraft torba 1 palet= 60 adet    
 Hammerfuga Flex Beyaz Çimento esaslı, silikon ve polimer katkıları, ısı değişimlerine ve suya dayanıklı, su itici, iç ve dış ortamlarda kullanılabilen, 1-6 mm derz aralığı için uygun, yüksek performanslı derz dolgu malzemesi	20 kg	22,40 ₺	448,00 ₺	Tablo-3'e bakınız (Sayfa 25)	10.300.2231	20 kg kraft torba 1 palet= 60 adet    
 Hammerfuga Flex Renkli Çimento esaslı, silikon ve polimer katkıları, ısı değişimlerine ve suya dayanıklı, su itici, iç ve dış ortamlarda kullanılabilen, 1-6 mm derz aralığı için uygun, yüksek performanslı derz dolgu malzemesi	20 kg	Tablo-2'ye bakınız (Sayfa 24)		Tablo-3'e bakınız (Sayfa 25)	10.300.2231	20 kg kraft torba 1 palet= 60 adet    
 Hammerstone Derz Dolgu Çimento esaslı, 5-20 mm derz aralıklarına uygulanabilen, ısı değişimlerine ve dış ortamlara dayanıklı dekoratif derz dolgu malzemesi (Kültür taşı derz dolgusu)	25 kg - Gri	16,80 ₺	420,00 ₺	3-4 kg/m ² /mm	-	25 kg kraft torba 1 palet= 60 adet  
25 kg - Krem	21,64 ₺	541,00 ₺				
25 kg - Beyaz	18,92 ₺	473,00 ₺				
25 kg - Antrasit gri	21,96 ₺	549,00 ₺				

Epoksi Esaslı Derz Dolgusu

Ürün Açıklaması	Ambalaj	Kg fiyatı	Ambalaj fiyatı	Sarfıyat	Poz no	Özellikler
 Hammerfuga EP Epoksi reçine esaslı, R2T ve RG sınıfı, üç bileşenli, solvent içermeyen, kimyasallara dayanıklı, yapıştırma ve derz dolgu malzemesi. Gri, beyaz ve krem renklerde üretilebilir.	Takım = 5 kg	260,00 ₺	1300,00 ₺	Tablo-4'e bakınız (Sayfa 27)	10.300.2208 10.300.2233	5 kg set 1 palet= 60 set    

Hammerfuga Derz Dolgu Ürünleri Renk ve Fiyat Tablosu (Tablo-2)

Renk	Ürün kodu	Kg fiyatı	Ambalaj fiyatı
	Beyaz	19,25 ₺	385,00 ₺
	Beyaz flex	22,40 ₺	448,00 ₺
	Sis gri	20,50 ₺	410,00 ₺
	Sis gri flex	23,95 ₺	479,00 ₺
	Koyu gri	22,40 ₺	448,00 ₺
	Koyu gri flex	25,80 ₺	516,00 ₺
	Uludağ gri	27,15 ₺	543,00 ₺
	Uludağ gri flex	30,45 ₺	609,00 ₺
	Bahama bej	20,50 ₺	410,00 ₺
	Bahama bej flex	23,95 ₺	479,00 ₺
	Avanos bej	22,40 ₺	448,00 ₺
	Avanos bej flex	25,80 ₺	516,00 ₺
	Açık krem	20,50 ₺	410,00 ₺
	Açık krem flex	23,95 ₺	479,00 ₺
	Kahverengi	22,40 ₺	448,00 ₺
	Kahverengi flex	25,80 ₺	516,00 ₺
	Sütlü kahve	22,40 ₺	448,00 ₺
	Sütlü kahve flex	25,80 ₺	516,00 ₺
	Gül kuruşu	22,40 ₺	448,00 ₺
	Gül kuruşu flex	25,80 ₺	516,00 ₺

















Renk	Ürün adı	Kg fiyatı	Ambalaj fiyatı
	Saten gri	20,50 ₺	410,00 ₺
	Saten gri flex	23,95 ₺	479,00 ₺
	Granit gri	22,40 ₺	448,00 ₺
	Granit gri flex	25,80 ₺	516,00 ₺
	Antrasit gri	22,40 ₺	448,00 ₺
	Antrasit gri flex	25,80 ₺	516,00 ₺
	Siyah	36,80 ₺	736,00 ₺
	Siyah flex	43,65 ₺	873,00 ₺
	Kapadokya bej	20,50 ₺	410,00 ₺
	Kapadokya bej Flex	23,95 ₺	479,00 ₺
	Nevşehir bej	20,50 ₺	410,00 ₺
	Nevşehir bej flex	23,95 ₺	479,00 ₺
	Kapadokya krem	20,50 ₺	410,00 ₺
	Kapadokya krem flex	23,95 ₺	479,00 ₺
	Fildişi	20,50 ₺	410,00 ₺
	Fildişi flex	23,95 ₺	479,00 ₺
	Koyu kahve	22,40 ₺	448,00 ₺
	Koyu kahve flex	25,80 ₺	516,00 ₺
	Havuz mavi	36,80 ₺	736,00 ₺
	Havuz mavi flex	43,65 ₺	873,00 ₺

Yukarıdaki renkler baskı renkleri olduğu için, üretilen orjinal renklere göre farklılık gösterebilir.

- A:** A grubu derz dolgu ürünleri
B: B grubu derz dolgu ürünleri
C: C grubu derz dolgu ürünleri

MAKİNE SIVASI ve ÖRGÜ HARÇLARI

Makine Sıvaları
























Ürün Açıklaması	Ambalaj	Kg fiyatı	Ambalaj fiyatı	Sarfıyat	Poz no	Özellikler
 Hammerfast MK-250 İç Kalın Çimento esaslı özel agregalar ihtiva eden; tuğla, gazbeton, bürüt beton, bims, briket duvar ve tavan yüzeylere makine ile uygulanabilen iç mekan sıvama harcı	25 kg	7,48 ₺	187,00 ₺	13-17 kg/m ² /cm	10.330.3201	25 kg kraft torba 1 palet= 60 adet   
 Hammerfast MK-250 Dış Kalın Çimento esaslı özel agregalar ihtiva eden tuğla, gazbeton bürüt beton, bims, briket duvar ve tavan yüzeylere makine ile uygulanabilen iç ve dış mekan sıvama harcı	25 kg	7,68 ₺	192,00 ₺	13-17 kg/m ² /cm	10.330.3201	25 kg kraft torba 1 palet= 60 adet   
 Hammerfast MK-250 El İnce Çimento esaslı özel agregalar ihtiva eden tuğla, gazbeton bürüt beton, bims, briket duvar ve tavan yüzeylere el ile uygulanabilen iç ve dış mekan ince sıvama harcı	25 kg	7,68 ₺	192,00 ₺	13-17 kg/m ² /cm	10.330.3201	25 kg kraft torba 1 palet= 60 adet   
 Hammerfast MK-250 El Kaba Çimento esaslı özel agregalar ihtiva eden tuğla, gazbeton bürüt beton, bims, briket duvar ve tavan yüzeylere el ile uygulanabilen iç ve dış mekan kalın sıvama harcı	25 kg	7,68 ₺	192,00 ₺	13-17 kg/m ² /cm	10.330.3201	25 kg kraft torba 1 palet= 60 adet   

Örgü Harçları

Ürün Açıklaması	Ambalaj	Kg fiyatı	Ambalaj fiyatı	Sarfıyat	Poz no	Özellikler
 Hammerfast RM-100 Gaz Beton Yapıştırıcısı Çimento esaslı, kimyasal katkı ilaveli gazbeton yapıştırma harcı	25 kg	9,52 ₺	238,00 ₺	4-6 kg/m ²	10.130.2790	25 kg kraft torba 1 palet= 60 adet  
 Hammerfast RM-100 Bims Yapıştırıcısı Çimento esaslı, özel agregata ve kimyasal katkılar içeren bims örgü harcı	25 kg	7,32 ₺	183,00 ₺	4-6 kg/m ²	10.130.2955	25 kg kraft torba 1 palet= 60 adet  
 Hammerfast RM-200 Çimento esaslı, çatı mahyalarının yapıştırılmasında kullanılan kiremit renkli yüksek performanslı mahya yapıştırma harcı	25 kg-Kırmızı 25 kg-Koyu gri 25 kg-Antrasit gri 25 kg-Kahverengi	12,92 ₺ 12,92 ₺ 14,80 ₺ 16,08 ₺	323,00 ₺ 323,00 ₺ 370,00 ₺ 402,00 ₺	600 g/adet 600 g/adet 600 g/adet 600 g/adet	-	25 kg kraft torba 1 palet= 60 adet 

TAMİR ONARIM ve GÜÇLENDİRME

Çimento Esaslı Tamir Harçları

Ürün Açıklaması	Ambalaj	Kg fiyatı	Ambalaj fiyatı	Sarfiyat	Poz no	Özellikler
 Hammerfast RM-150 İ Çimento esaslı, polimer modifiyeli, elyaf takviyeli, 5 mm kalınlığa kadar uygulanabilen yüksek performanslı hazır ince tamir harcı ve sıvası	25 kg - Gri 25 kg - Beyaz	10,24 ₺ 13,72 ₺	256,00 ₺ 343,00 ₺	1,5 kg/m ² (1 mm kalınlık için)	10.300.2071	25 kg kraft torba 1 palet= 60 adet   
 Hammerfast RM-150 K Çimento esaslı, polimer modifiyeli, elyaf takviyeli, 20 mm kalınlığa kadar uygulanabilen yüksek performanslı hazır kalın tamir harcı ve sıvası	25 kg	10,60 ₺	265,00 ₺	2,0 kg/m ² (1 mm kalınlık için)	10.300.2072	25 kg kraft torba 1 palet= 60 adet   
 Hammerfast RM-150 F Çimento esaslı ve polimer katkılı, 1-3 mm kalınlığında uygulanabilen yüzeyel onarım saten sıva ve tamir macunu	20 kg - Gri 20 kg - Beyaz	14,20 ₺ 18,65 ₺	284,00 ₺ 373,00 ₺	1,50 kg/m ² (1 mm kalınlık için)	10.300.2071	20 kg kraft torba 1 palet= 60 adet  
 Hammerfast RM-150 F Compact Çimento esaslı ve polimer katkılı, 1-3 mm kalınlığında uygulanabilen yüzeyel onarım saten sıva ve tamir macunu	20 kg - Gri 20 kg - Beyaz	15,00 ₺ 19,05 ₺	300,00 ₺ 381,00 ₺	1,50 kg/m ² (1 mm kalınlık için)	10.300.2071	20 kg kraft torba 1 palet= 60 adet  
 Hammerfast RM-150 T Çimento esaslı, sülfata dayanıklı, silis dumanı ve elyaf katkılı, tiksotropik, işlenmesi kolay, 5-40 mm kalınlıkta uygulanabilen yüksek mukavemetli yapısal tamir harcı	25 kg	18,00 ₺	450,00 ₺	1 cm kalınlık için 19 kg/m ²	10.300.2072	25 kg kraft torba 1 palet= 60 adet  
 Hammerfast RM-150 R Çok hızlı kuruyan, yüksek mukavemetli, ince agregası sayesinde düzgün yüzey oluşumu sağlayıp mala izi bırakmayan, ayarlanabilir kıvamlı çimento esaslı üniversal tamir harcı	25 kg	1,26 €	31,40 €	1,50 kg/m ² (1 mm kalınlık için)	10.300.2071	25 kg kraft torba 1 palet= 60 adet  
 Hammerfast RM-159 Çimento esaslı, polimer modifiyeli, donatıları koruzondan koruyan ve aderans sağlayan kaplama malzemesidir	25 kg	40,00 ₺	1000,00 ₺	1,50-2,00 kg/m ² (1 mm kalınlık için)	-	25 kg kraft torba 1 palet= 60 adet  




















Çimento Esaslı Grout Harçları

Ürün Açıklaması	Ambalaj	Kg fiyatı	Ambalaj fiyatı	Sarfiyat	Poz no	Özellikler
 Hammerfast GM-500 Çimento esaslı, polimer modifiyeli, yüksek mukavemetli, kendiliğinden yerleşen, büzülme (rötre) yapmayan, 20-100 mm kalınlığında uygulanabilen, tek bileşenli akıcı grout harcı	25 kg	18,40 ₺	460,00 ₺	1,90 kg/m ² (1 mm kalınlık için)	10.300.2073	25 kg kraft torba 1 palet= 60 adet   
 Hammerfast GM-500 Rapid Çimento esaslı, tek bileşenli, hızlı sertleşen, yüksek değerlerde ilk ve son mukavemet sağlayan, rötresiz, kendiliğinden yerleşen akıcı grout harcı	25 kg	32,00 ₺	800,00 ₺	1,90 kg/m ² (1 mm kalınlık için)	10.300.2073	25 kg kraft torba 1 palet= 60 adet  
 Hammerfast GM-500 Art Çimento esaslı, gri renkli, kendiliğinden yayılan, kalıbın şeklini alan ve kalıba yapışmayan, boyanabilen, doğal beton görünümlü dekoratif döküm harcıdır.	25 kg	27,32 ₺	685,00 ₺	1,90 kg/m ² (1 mm kalınlık için)	10.300.2073	25 kg kraft torba 1 palet= 60 adet

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

TAMİR ONARIM ve GÜÇLENDİRME

Epoksi Esaslı Tamir Harcı ve Yapıştırıcılar

Ürün Açıklaması	Ambalaj	Kg fiyatı	Ambalaj fiyatı	Sarfiyat	Poz no	Özellikler
 Hammerfast EP-145 İki bileşenli, tiksotropik yapıda, ankrajlama ve filiz ekiminde, beton tamirinde, pah bandı ve genel maksatlı yapıştırma işlemlerinde kullanılan epoksi esaslı tamir harcı ve yapıştırıcısı	Takım = 5 kg	Takım= 5,50 €	Takım= 27,50 €	1,4 g/m ² /mm Filiz ekim sarfiyatı için Tablo-5'e bakınız. (Syf: 30)	10.300.2155	5 kg set 1 palet= 60 set  
 Hammerfast EP-145 SL İki bileşenli, akışkan yapıda, ankrajlama ve filiz ekiminde, beton tamirinde ve genel maksatlı yapıştırma işlemlerinde kullanılan epoksi esaslı tamir harcı ve yapıştırıcısı	Takım = 5 kg	Takım= 5,50 €	Takım= 27,50 €	1,4 g/m ² /mm Filiz ekim sarfiyatı için Tablo-5'e bakınız. (Syf: 30)	10.300.2155	5 kg set 1 palet= 60 set  
 Hammerfast EP-145 Kartuş İki bileşenli, tiksotropik yapıda, ankrajlama ve filiz ekiminde kullanılan kimyasal dubel	410 ml	-	10,00 €	Filiz ekim sarfiyatı için Tablo-5'e bakınız. (Syf: 30)	10.300.2156	410 ml kartuş 1 kutu= 12 adet  
 Hammerfast EP-400 G İki bileşenli, solventsiz, epoksi reçine esaslı karbon elyaf kumaş yapıştırıcısı	Takım = 5 kg A Com.= 3,5 kg B Com.= 1,5 kg	Takım = 14,00 €	Takım = 70,00 €	1,5 kg/m ² (1 kat lifli kumaş yapıştırmada)	-	5 kg set 1 palet= 60 set 
 Hammerfast EP-400 GP İki bileşenli, solventsiz, epoksi reçine esaslı karbon plaka yapıştırıcısı	Takım = 6 kg A Com.= 5 kg B Com.= 1 kg	Takım = 13,50 €	Takım = 81,00 €	1,5-2,0 kg/m ²	-	6 kg set 1 palet= 60 set
 Hammerfast EP-400 GD İki bileşenli, solventsiz, epoksi reçine esaslı genel maksatlı yapıştırıcısı	Takım = 6 kg A Com.= 5 kg B Com.= 1 kg	Takım = 12,50 €	Takım = 75,00 €	1,5-2,0 kg/m ²	-	6 kg set 1 palet= 60 set 
 Hammerfast EP-404 İki bileşenli, epoksi esaslı, solventsiz, fırça yardımıyla veya dökülerek uygulanabilen, eski-yeni beton birleştirici sistem	Takım = 7,5 kg A Com.= 5,0 kg B Com.= 2,5 kg	Takım = 13,60 €	Takım = 102,00 €	1,5-2,0 kg/m ²	10.300.2151	7,5 kg set 1 palet= 60 set 
 Hammerfast EP-180 İki bileşenli, solventsiz epoksi reçine esaslı beton ve çeliği koruyucu kaplama malzemesi	Takım = 5 kg	Takım = 8,00 €	Takım = 40,00 €	500 g/m ²	10.300.2155	5 kg set 1 palet= 60 set  

Epoksi Filiz Ekim Sarfiyat Tablosu (Tablo-5)

Donatı çapı (mm)	Delik çapı (mm)	Delik derinliği (mm)	Gereken malzeme (ml)	Ekilecek filiz sayısı (adet)
10	14	140	11,6	32
12	16	160	15,3	24
14	18	180	20	19
18	20	200	25	15
18	22	220	30,5	12
20	24	240	37	10
22	26	260	43,2	9
24	28	280	50,4	8
26	30	300	58,2	7
28	32	320	71,5	5

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

TAMİR ONARIM ve GÜÇLENDİRME

Epoksi Grout Ürünleri

Ürün Açıklaması	Ambalaj	Kg fiyatı	Ambalaj fiyatı	Sarfiyat	Poz no	Özellikler
 <p>Hammerfast EP-135 Üç bileşenli, akışkan, yüksek dayanımlı, solventsiz, epoksi reçine esaslı, özel agregalar bileşiminden oluşan epoksi döküm grout harcı</p>	Takım = 15 kg A Com.= 1 kg B Com.= 2 kg C Com.= 12 kg	Takım = 4,07 €	Takım = 61,00 €	1,8-2,0 kg/m ² (1 mm kalınlık için)	-	15 kg set 2 palet= 60 set 
 <p>Hammerfast EP-240 Üç bileşenli, yarı akışkan, yüksek dayanımlı, epoksi reçine esaslı, solventsiz, özel agregalar bileşiminden oluşan epoksi döküm grout harcı</p>	Takım = 24 kg A Com.= 1 kg B Com.= 2 kg C Com.= 21 kg	Takım = 2,69 €	Takım = 64,50 €	2,0 kg/m ² (1 mm kalınlık için)	-	24 kg set 2 palet= 60 set 

Epoksi Enjeksiyon Ürünleri

Ürün Açıklaması	Ambalaj	Kg fiyatı	Ambalaj fiyatı	Sarfiyat	Poz no	Özellikler
 <p>Hammerfast EJ-1100 İki bileşenli, epoksi esaslı, düşük viskoziteli, 1 mm'ye kadar olan çatlaklara basınçla enjekte edilmek üzere geliştirilmiş enjeksiyon malzemesi</p>	Takım = 7,5 kg A Com.= 5,0 kg B Com.= 2,5 kg	Takım = 16,00 €	Takım = 120,00 €	1 litre boşluk için 1,01 kg	-	7,5 kg set 1 palet= 60 set 
 <p>Hammerfast EJ-1300 İki bileşenli, epoksi esaslı, çok düşük viskoziteli, kılcal çatlaklara dahi nüfuz edebilen epoksi enjeksiyon malzemesi</p>	Takım = 5,00 kg A Com.= 4,10 kg B Com.= 0,90 kg	Takım = 25,00 €	Takım= 125,00 €	1 litre boşluk için 1,01 kg	-	5 kg set 1 palet= 60 set 

Hidrolik Kireç Esaslı Tamir ve Restorasyon Harçları

Ürün Açıklaması	Ambalaj	Kg fiyatı	Ambalaj fiyatı	Sarfiyat	Poz no	Özellikler
 <p>Hammerfast HK-350 Tarihi yapıların restorasyonunda, horasan harcı imalinde kullanılan çimento içermeyen hidrolik kireç</p>	20 kg	0,625 €	12,50 €	Değişken	-	20 kg kraft torba 1 palet= 60 set 
 <p>Hammerfast HK-100S Tarihi kağır yapılarda kullanılan, çimento içermeyen, hidrolik kireç esaslı horasan sıva harcı</p>	20 kg	0,56 €	11,20 €	1,5-1,8 kg/m ² (1 mm kalınlık için)	-	20 kg kraft torba 1 palet= 60 set 
 <p>Hammerfast HK-150 Tarihi kağır yapılarda kullanılan, çimento içermeyen, hidrolik kireç esaslı tiksotropik tamir harcı</p>	20 kg	0,50 €	10,00 €	17-18 kg/m ² (1 cm kalınlık için)	-	20 kg kraft torba 1 palet= 60 set 
 <p>Hammerfast HK-450 Tarihi kağır yapılarda kullanılan, çimento içermeyen, hidrolik kireç esaslı enjeksiyon harcı</p>	16 kg	0,50 €	8,00 €	Karışım yoğunluğu: 1,90 g/cm ³	-	20 kg kraft torba 1 palet= 60 set 

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

MANTOLAMA SİSTEMLERİ

Mantolama Yapıştırıcıları

Ürün Açıklaması	Ambalaj	Kg fiyatı	Ambalaj fiyatı	Sarfıyat	Poz no	Özellikler
 Hammerfast TP-100 Y Çimento esaslı, polimer katkılı, ısı yalıtım levhaları (EPS, XPS, taş yünü) yapıştırma harcı	25 kg	9,56 ₺	239,00 ₺	4,0-5,0 kg/m ²	10.330.2503	25 kg kraft torba 1 palet= 60 adet   
 Hammerfast TP-100 Y Taş Yünü Çimento esaslı, polimer takviyesi ile güçlendirilmiş, yüksek mukavemetli taş yünü yapıştırma harcı	25 kg	10,52 ₺	263,00 ₺	5,5-6,5 kg/m ²	10.330.2503	25 kg kraft torba 1 palet= 60 adet   
 Ayplus TP-100 Y Çimento esaslı, polimer katkılı, ısı yalıtım levhaları (EPS, XPS, taş yünü) yapıştırma harcı	25 kg	8,24 ₺	206,00 ₺	4,0-5,0 kg/m ²	10.330.2503	25 kg kraft torba 1 palet= 60 adet 

Mantolama Sıvaları

Ürün Açıklaması	Ambalaj	Kg fiyatı	Ambalaj fiyatı	Sarfıyat	Poz no	Özellikler
 Hammerfast TP-100 S Çimento esaslı, polimer ve elyaf katkılı, kullanıma hazır ısı yalıtım levha sıva harcı	25 kg	10,04 ₺	251,00 ₺	4,0-5,0 kg/m ²	10.330.2505	25 kg kraft torba 1 palet= 60 adet   
 Hammerfast TP-100 S Taş Yünü Çimento esaslı, polimer takviyesi ile güçlendirilmiş, elyaf katkılı, yüksek mukavemetli kullanıma hazır taş yünü sıva harcı	25 kg	11,20 ₺	280,00 ₺	6,0-6,5 kg/m ²	10.330.2505	25 kg kraft torba 1 palet= 60 adet   
 Hammerfast TP-100 S Kalın Çimento esaslı, polimer takviyesi ile güçlendirilmiş, elyaf katkılı, kullanıma hazır, kalın agregaya sahip sıva harcı	25 kg	10,80 ₺	270,00 ₺	6,0-6,5 kg/m ²	10.330.2505	25 kg kraft torba 1 palet= 60 adet   
 Ayplus TP-100 S Çimento esaslı, polimer ve elyaf katkılı, kullanıma hazır ısı yalıtım levha sıva harcı	25 kg	8,60 ₺	215,00 ₺	4,0-5,0 kg/m ²	10.330.2505	25 kg kraft torba 1 palet= 60 adet 

MANTOLAMA SİSTEMLERİ

Dekoratif Sıvalar

Ürün Açıklaması	Ambalaj	Kg fiyatı	Ambalaj fiyatı	Sarfıyat	Poz no	Özellikler
 Hammerfast RM-300 İnce Çimento esaslı, polimer katkılı, dekoratif ince dokulu dış cephe kaplaması (1,5 mm)	25 kg	14,68 ₺	367,00 ₺	2,2 kg/m ²	10.300.1353	25 kg kraft torba 1 palet= 60 adet   
 Hammerfast RM-300 Orta Çimento esaslı, polimer katkılı dekoratif orta dokulu dış cephe kaplaması (1,8 mm)	25 kg	14,68 ₺	367,00 ₺	2,5 kg/m ²	10.300.1353	25 kg kraft torba 1 palet= 60 adet   
 Hammerfast RM-300 Kalın Çimento esaslı, polimer katkılı dekoratif kalın dokulu dış cephe kaplaması (2,0 mm)	25 kg	14,68 ₺	367,00 ₺	2,7 kg/m ²	10.300.1353	25 kg kraft torba 1 palet= 60 adet   
 Hammerfast RM-300 Çizgi Çimento esaslı, polimer katkılı, çizgi doku desenli dış cephe kaplaması	25 kg	16,28 ₺	407,00 ₺	2,7 kg/m ²	10.300.1353	25 kg kraft torba 1 palet= 60 adet 
 Hammerfast RM-300 Decor Art Çimento esaslı, polimer katkılı, desen verilebilen dekoratif kaplama malzemesi	25 kg	16,28 ₺	407,00 ₺	2,7 kg/m ²	10.300.1353	25 kg kraft torba 1 palet= 60 adet 
 Ayplus RM-300 İnce Çimento esaslı, polimer katkılı, dekoratif ince dokulu dış cephe kaplaması (1,5 mm)	25 kg	11,72 ₺	293,00 ₺	2,2 kg/m ²	10.300.1353	25 kg kraft torba 1 palet= 60 adet 
 Ayplus RM-300 Kalın Çimento esaslı, polimer katkılı dekoratif kalın dokulu dış cephe kaplaması (2,0 mm)	25 kg	11,72 ₺	293,00 ₺	2,7 kg/m ²	10.300.1353	25 kg kraft torba 1 palet= 60 adet 
 Ayplus RM-300 Çizgi doku Çimento esaslı, polimer katkılı dekoratif çizgi dokulu dış cephe kaplaması (3,0 mm)	25 kg	13,52 ₺	338,00 ₺	2,7 kg/m ²	10.300.1353	25 kg kraft torba 1 palet= 60 adet 











Isı Yalıtım Levhaları

Ürün Açıklaması	Boyut	Fiyat bilgisi	Poz no	Ambalaj bilgisi
 Hammerfast EPS (Karbonlu-Beyaz) Genleştirilmiş polistren granüllerinden üretilmiş EPS ısı yalıtım levhası	500 x 1000 mm	Bayi B2B sisteminden bilgi alınabilir	10.330.2061	20 mm 25 adet 12,5 m ² 0,25 m ³ 30 mm 16 adet 8 m ² 0,24 m ³ 40 mm 12 adet 6 m ² 0,24 m ³ 50 mm 10 adet 5 m ² 0,25 m ³ 60 mm 8 adet 4 m ² 0,24 m ³ 70 mm 7 adet 3,5 m ² 0,245 m ³ 80 mm 6 adet 3 m ² 0,24 m ³ 100 mm 5 adet 2,5 m ² 0,25 m ³
 Hammerfast XPS Homojen hücre yapısına sahip, ısı yalıtımı yapmak amacıyla üretilen ve kullanılan köpük malzeme	600 x 1200 mm	Bayi B2B sisteminden bilgi alınabilir	10.330.1545	10 mm 40 adet 28,80 m ² 0,288 m ³ 20 mm 20 adet 14,40 m ² 0,288 m ³ 30 mm 14 adet 10,08 m ² 0,302 m ³ 40 mm 10 adet 7,20 m ² 0,288 m ³ 50 mm 8 adet 5,76 m ² 0,288 m ³
 Hammerfast Taş Yünü Mineral esaslı, ısı yalıtımı ile birlikte yangın ve ses yalıtım özelliğine sahip, A1 sınıfı yanmaz ısı yalıtım levhası	600 x 1200 mm	Bayi B2B sisteminden bilgi alınabilir	10.330.1543	30 mm 8 adet 5,76 m ² 0,172 m ³ 40 mm 6 adet 4,32 m ² 0,172 m ³ 50 mm 4 adet 3,60 m ² 0,18 m ³ 60 mm 3 adet 2,88 m ² 0,172 m ³ 70 mm 3 adet 2,16 m ² 0,151 m ³ 80 mm 3 adet 2,16 m ² 0,172 m ³






Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

MANTOLAMA SİSTEMLERİ

Donatı Fileleri, Köşe Profilleri ve Dubeller

Ürün Açıklaması	Boyut	Fiyat bilgisi	Sarfıyat	Poz no	Özellikler
 Hammerfast Donatı Filesi Mantolama sıva uygulamaları esnasında sıva katları arasına uygulanan, alkali dayanımlı, sıvanın çatlamasını engelleyen ve darbe dayanımını artıran sıva donatı filesi	75 gr / 4x4 mm 145 gr / 4x4 mm 160 gr / 4x4 mm	Bayi B2B sisteminden bilgi alınabilir	1,10 m ² /m ²	10.330.2502 10.330.2501	1 rulo= 50 m ² 5 m x10 m CE 
 Hammerfast Köşe Profili Mantolama uygulamalarında köşe birleşim yerlerinin düzgünlüğünü sağlayan ve fileli oluşu ile çatlamaları önleyen fileli köşe profili	2,5 mt	Bayi B2B sisteminden bilgi alınabilir	0,25 mt/m ²	10.330.2402	1 paket= 50 adet= 125 mt 
 Hammerfast Plastik Dubel Isı yalıtım plakalarının duvara sabitlenmesi, rüzgar yüklerine karşı sistemin korunması amacıyla kullanılan geniş başlıklı standart plastik çivili dubel	100 mm 120 mm 140 mm	Bayi B2B sisteminden bilgi alınabilir	6 adet/m ²	10.330.2356	1 poşet= 500 adet CE 
 Hammerfast Çelik Çivili Dubel Isı yalıtım plakalarının duvara sabitlenmesi, rüzgar yüklerine karşı sistemin korunması amacıyla kullanılan geniş başlıklı çelik çivili dubel	95 mm 115 mm 135 mm	Bayi B2B sisteminden bilgi alınabilir	6 adet/m ²	10.330.2351	1 poşet= 500 adet CE 
 Hammerfast Gaz Beton Dubeli Isı yalıtım plakalarının duvara sabitlenmesi, rüzgar yüklerine karşı sistemin korunması amacıyla kullanılan gaz beton dubeli	140 mm	Bayi B2B sisteminden bilgi alınabilir	6 adet/m ²	10.330.2361	1 poşet= 500 adet CE 

Astarlar
















Ürün Açıklaması	Ambalaj	Kg fiyatı	Ambalaj fiyatı	Sarfıyat	Poz no	Özellikler
 Hammerfast Astar A Mineral dolgulu, polimer dispersiyon esaslı parlak yüzey ve bürüt beton alçı ve sıva astarı	5 kg 12 kg 20 kg	83,80 ₺ 79,17 ₺ 68,00 ₺	419,00 ₺ 950,00 ₺ 1360,00 ₺	125 g/m ²	10.300.1153	5-15-20 kg kova 1 palet= 100 adet (5 kg) 1 palet= 33 adet (12 kg) 1 palet= 33 adet (20 kg) TSE 
 Hammerfast Astar C Mineral dolgulu, polimer dispersiyon esaslı parlak yüzey ve bürüt beton alçı ve sıva astarı	12 kg 20 kg	61,67 ₺ 50,00 ₺	740,00 ₺ 1000,00 ₺	125 g/m ²	10.300.1153	12-20 kg kova 1 palet= 33 adet (20 kg) 
 Hammerfast PR-300 Akrilik esaslı-su bazlı, dolgulu, beyaz renkli, dekoratif sıva uygulamaları öncesi yapışma artırıcı astar malzemesi	20 kg	63,00 ₺	1260,00 ₺	200-250 g/m ²	10.300.1151	20 kg kova 1 palet= 33 adet 

MANTOLAMA SİSTEMLERİ

Boya ve Kaplamalar
























Ürün Açıklaması	Ambalaj	Kg fiyatı	Ambalaj fiyatı	Sarfiyat	Poz no	Özellikler
 Hammerfast CE-200 Akrilik emülsiyon esaslı, beyaz renkli, iç cephe tavan boyası	20 kg	62,50 ₺	1250,00 ₺	200-300 g/m ²	10.300.1001	20 kg kova 1 palet= 33 adet 
 Hammerfast CE-250 Akrilik emülsiyon esaslı, beyaz renkli, yüksek örtücülüğe sahip iç cephe tavan boyası	20 kg	65,00 ₺	1300,00 ₺	200-300 g/m ²	10.300.1001	20 kg kova 1 palet= 33 adet 
 Hammerfast CE-550 Akrilik emülsiyon esaslı iç cephe duvar boyası	20 kg	125,00 ₺	2500,00 ₺	200-300 g/m ²	10.300.1001	20 kg kova 1 palet= 33 adet 
 Hammerfast CE-500 Akrilik emülsiyon esaslı, silikon takviyeli iç cephe duvar boyası	20 kg	129,50 ₺	2590,00 ₺	200-300 g/m ²	10.300.1001	20 kg kova 1 palet= 33 adet 
 Hammerfast CE-400 Akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkılı, yüksek örtme gücüne sahip son kat dış cephe duvar boyası	20 kg	175,00 ₺	3500,00 ₺	200-300 g/m ²	10.300.1012	20 kg kova 1 palet= 33 adet 
 Hammerfast CE-650 Akrilik emülsiyon esaslı, textür desenli, kalın uygulanan dış cephe kaplama boyası	20 kg	150,00 ₺	3000,00 ₺	200-300 g/m ²	10.300.1010	20 kg kova 1 palet= 33 adet 
 Hammerfast Effect 500 Akrilik emülsiyon esaslı, textür desenli, kalın uygulanan dış cephe kaplama boyası	25 kg	54,00 ₺	1350,00 ₺	200-300 g/m ²	10.300.1010	20 kg kova 1 palet= 33 adet 

SİLİKON ve MASTİKLER













Ürün Açıklaması	Ambalaj	Kg fiyatı	Ambalaj fiyatı	Sarfiyat	Poz no	Özellikler
 <p>Hammerfast Mr. Sealant Silikon Tek bileşenli, havanın nemi ile kürlenene, akma yapmayan, kolay uygulanabilen, derz dolgu ve yalıtım amaçlı kullanılan silikon</p>	280 g	-	2,00 €	TDS formuna bakınız	10.380.9983	1 kutu: 25 Adet 
 <p>Hammerfast Mr. Sealant Akrilik Mastik Kolay uygulanabilen, boyanabilir, elastik, akrilik esaslı mastik</p>	500 g	-	1,00 €	TDS formuna bakınız	10.300.2157	1 kutu: 25 Adet 
 <p>Hammerfast Mr. Sealant Poliüretan Mastik Tek bileşenli, nem ile kürlenene, poliüretan esaslı, yüksek mekanik ve kimyasal dayanımlı elastik derz dolgu mastiği</p>	600 ml	-	5,50 €	TDS formuna bakınız	10.300.2157	1 kutu: 20 Adet 
 <p>Hammerfast Mr. Macun Tek bileşenli, havalandırma kanallarında sızdırmazlık malzemesi olarak kullanılan, pompa ile basılabilen dolgu malzemesi</p>	20 kg	3,00 €	60,00 €	Değişken	-	20 kg kova 1 palet= 33 kova
 <p>Hammerfast PU-210 İki bileşenli, katran modifiye poliüretan esaslı derz dolgu mastiği. Yüksek mekanik ve kimyasal dayanıma sahip olup jet yakıtlarına ve yağlara dayanıklıdır.</p>	12,5 kg	6,00 €	75,00 €	TDS formuna bakınız	10.300.2157	12,5 kg set 1 palet= 36 set 
 <p>Hammerfast PU-211 İki bileşenli, poliüretan esaslı, UV dayanımlı, kömür katranı katkılı, elastik, düzgün yüzey bitişli, hidrolik sıvılara, jet yakıtlarına ve yağlara dayanıklı, akma ve sarkma yapmayan derz dolgu ve izolasyon malzemesidir.</p>	10 kg	6,50 €	65,00 €	TDS formuna bakınız	10.300.2157	10 kg set 1 palet= 36 set 
 <p>Hammerfast PS-210 İki bileşenli, polisülfid esaslı, soğuk uygulamalı, kimyasal olarak kürlenene, kendiliğinden yayılan, yüksek aşınma direncine ve yapışmaya sahip, polisülfid esaslı elastomerik bir dolgu malzemesidir.</p>	12,5 kg	9,90 €	123,75 €	TDS formuna bakınız	10.300.2157	12,5 kg set 1 palet= 36 set 
 <p>Hammerfast PS-211 İki bileşenli, polisülfid esaslı, soğuk uygulanan, kimyasal olarak kürlenene, akmayan yapıda, polisülfid esaslı bir derz dolgu malzemesidir. Yüksek aşınma direnci ve güçlü yapışma özelliğine sahiptir.</p>	10 kg	10,80 €	108,00 €	TDS formuna bakınız	10.300.2157	10 kg set 1 palet= 36 set 

YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ SİSTEMİ

Yüzey Sertleştiriciler

Ürün Açıklaması	Ambalaj	Kg fiyatı	Ambalaj fiyatı	Sarfıyat	Poz no	Özellikler
 Hammerstrong Çimento esaslı, kuvars ve özel agregalar içeren renkli yüzey sertleştirici. Orta yüke ve araç trafiğine maruz kalan zeminler için.	25 kg 	13,44 ₺	336,00 ₺	5-7 kg/m ²	10.300.2094 10.300.2095 10.300.2096	25 kg kraft torba 1 palet= 60 adet   
	25 kg 	18,64 ₺	466,00 ₺			
	25 kg 	20,16 ₺	504,00 ₺			
	25 kg 	23,12 ₺	578,00 ₺			
	25 kg 	21,56 ₺	539,00 ₺			
	25 kg 	44,28 ₺	1107,00 ₺			
 Hammerstrong KR Çimento esaslı, korut ve özel agregalar içeren renkli yüzey sertleştirici. Ağır yüke ve yoğun araç trafiğine maruz kalan zeminler için.	25 kg 	16,08 ₺	402,00 ₺	5-7 kg/m ²	10.300.2097 10.300.2098 10.300.2099	25 kg kraft torba 1 palet= 60 adet   
	25 kg 	20,04 ₺	501,00 ₺			
	25 kg 	21,56 ₺	539,00 ₺			
	25 kg 	23,60 ₺	590,00 ₺			
	25 kg 	22,24 ₺	556,00 ₺			
	25 kg 	40,72 ₺	1018,00 ₺			
 Hammerstrong SK Çimento esaslı, silisyum karbür ve özel agregalar içeren renkli yüzey sertleştirici. Ağır yüke ve yoğun araç trafiğine maruz kalan zeminler için.	25 kg 	34,92 ₺	873,00 ₺	5-7 kg/m ²	-	25 kg kraft torba 1 palet= 60 adet   
	25 kg 	39,56 ₺	989,00 ₺			
	25 kg 	40,96 ₺	1024,00 ₺			
	25 kg 	49,20 ₺	1230,00 ₺			
	25 kg 	47,36 ₺	1184,00 ₺			
	25 kg 	70,56 ₺	1764,00 ₺			

Kür Malzemeleri

Ürün Açıklaması	Ambalaj	Kg fiyatı	Ambalaj fiyatı	Sarfıyat	Poz no	Özellikler
 Hammerfast AK-100 Solventsiz, akrilik reçine esaslı sıvı kür malzemesi	25 kg	73,20 ₺	1830,00 ₺	200-250 g/m ² 	10.300.2062	25 kg bidon 1 palet= 36 adet 200 kg varil 1 palet= 4 adet 
	200 kg	65,00 ₺	13000,00 ₺			
 Hammerfast AK-200 Solventsiz, parafin esaslı sıvı kür malzemesi	25 kg	114,80 ₺	2870,00 ₺	200-250 g/m ² 	10.300.2063	25 kg bidon 1 palet= 36 adet 200 kg varil 1 palet= 4 adet 
	200 kg	106,43 ₺	21.285,00 ₺			
 Hammerfast AK-300 Solventli, akrilik reçine esaslı sıvı kür malzemesi	17 L	7,76 €	132,00 €	200-250 g/m ² 	10.300.2063	17 L bidon 1 palet= 36 adet 180 L varil 1 palet= 4 adet 
	180 L	7,33 €	1.320,00 €			
 Hammerfast AK-400 Solventli, hidrokarbon reçine esaslı sıvı kür malzemesi	15 kg	4,75 €	71,28 €	200-250 g/m ² 	-	15 kg bidon 1 palet= 36 adet 180 kg varil 1 palet= 4 adet 
	180 kg	4,62 €	831,60 €			

BASKI BETON SİSTEMİ

Baskı Beton Yüzey Sertleştiriciler

Ürün Açıklaması	Ambalaj	Kg fiyatı	Ambalaj fiyatı	Sarfiyat	Poz no	Özellikler
 Hammerstrong Baskı Beton Çimento esaslı, baskı beton sistemlerinde taze betonun üzerine kullanılan, renkli baskı beton yüzey sertleştiricisi	25 kg - Gri 25 kg - Kırmızı 25 kg - Yeşil 25 kg - Sarı 25 kg - Ant. gri 25 kg - A.kahve 25 kg - K.kahve 25 kg - Hardal	15,84 ₺ 20,28 ₺ 22,00 ₺ 26,40 ₺ 22,00 ₺ 21,20 ₺ 18,04 ₺ 23,32 ₺	396,00 ₺ 507,00 ₺ 550,00 ₺ 660,00 ₺ 550,00 ₺ 530,00 ₺ 451,00 ₺ 583,00 ₺	4-5 kg/m ²	10.300.2094 10.300.2095 10.300.2096	 25 kg kraft torba 1 palet= 60 adet 
 Hammerstrong Baskı Beton Duvar Çimento esaslı, elyaf takviyeli, duvar baskı beton uygulamaları için özel tasarlanmış, iç ve dış cephelerde kullanılabilen hazır karışimli harc	25 kg	10,40 ₺	260,00 ₺	25 kg/m ² (1cm kalınlık için)	-	25 kg kraft torba 1 palet= 60 adet 

Baskı Beton Toz Kalıp Ayırıcılar








































Ürün Açıklaması	Ambalaj	Kg fiyatı	Ambalaj fiyatı	Sarfiyat	Poz no	Özellikler
 Hammerfast RM-450 Baskı beton sistemlerinde eskitilmiş görüntü veren toz kalıp ayırıcı	15 kg	2,17 \$	32,50 \$	200-400 g/m ²	-	15 kg kraft torba 1 palet= 60 adet 

Baskı Beton Cilaları

Ürün Açıklaması	Ambalaj	Kg fiyatı	Ambalaj fiyatı	Sarfiyat	Poz no	Özellikler
 Hammerfast Cila P Piolite reçine esaslı, solvent içerikli, UV dayanımlı emprenye cila	15 kg	8,07 €	121,00 €	100-150 g/m ²	-	15 kg teneke 1 palet= 36 adet 
 Hammerfast Cila H Hidrokarbon reçine esaslı, solvent içerikli, UV dayanımlı emprenye cila	15 kg	4,33 €	65,00 €	100-150 g/m ²	-	15 kg teneke 1 palet= 36 adet 
 Hammerfast Cila HPE Akrilik reçine esaslı, solventli, UV dayanımlı, beton üzerine uygulanan cila ve kür malzemesi	15 L 30 L	6,60 € 6,07 €	99,00 € 182,00 €	100-150 g/m ²	-	15 L teneke 1 palet= 36 adet 







































ENDÜSTRİYEL ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ

Epoksi Esaslı Astarlar

Ürün Açıklaması	Ambalaj	Kg fiyatı	Ambalaj fiyatı	Sarfiyat	Poz no	Özellikler
 Hammerfast EP-110 Solventsiz, iki bileşenli, şeffaf, epoksi reçine esaslı düşük viskoziteli empenye astar ve aderans artırıcı	Takım = 7,5 kg A Com.= 5 kg B Com.= 2,5 kg Takım = 15 kg A Com.= 10 kg B Com.= 5 kg	16,20 € 15,00 € 18,60 € 16,08 € 15,00 € 18,25 €	121,50 € 75,00 € 46,50 € 241,25 € 150,00 € 91,25 €	150-400 g/m ² 	10.300.2152	7,5 ve 15 kg set 1 palet= 33 adet (7,5 kg set) 1 palet= 40 adet (15 kg set)   
 Hammerfast EP-111 Solventsiz, iki bileşenli, epoksi reçine esaslı, nem toleranslı, düşük viskoziteli empenye astar ve aderans artırıcı	Takım = 7,5 kg A Com.= 5 kg B Com.= 2,5 kg Takım = 15 kg A Com.= 10 kg B Com.= 5 kg	15,20 € 15,40 € 14,80 € 14,87 € 15,00 € 14,60 €	114,00 € 77,00 € 37,00 € 223,0 € 150,00 € 73,00 €	150-400 g/m ² 	10.300.2152	7,5 ve 15 kg set 1 palet= 33 adet (7,5 kg set) 1 palet= 40 adet (15 kg set)  
 Hammerfast EP-112 Solventsiz, iki bileşenli, epoksi reçine esaslı, nem toleranslı, düşük viskoziteli empenye astar ve aderans artırıcı	Takım = 15 kg A Com.= 10 kg B Com.= 5 kg	Takım=8,67 €	Takım= 130,00 €	150-400 g/m ² 	10.300.2152	15 kg set 1 palet= 33 set  
 Hammerfast N-200 Solventsiz, iki bileşenli, epoksi reçine esaslı, yüksek nem toleranslı empenye astar (Nem bariyeri)	Takım = 8 kg A Com.= 5 kg B Com.= 3 kg	19,37 € 16,60 € 24,00 €	155,00 € 83,00 € 72,00 €	300-500 g/m ² 	10.300.2152	8 kg set 1 palet= 36 set  
 Hammerfast EP-110 SLV Solvent içerikli, iki bileşenli, epoksi reçine esaslı çok düşük viskoziteli empenye astar	Takım = 16 kg A Com.= 13 kg B Com.= 3 kg	Takım= 10,80 €	Takım= 172,80 €	80-300 g/m ² 	10.300.1164	16 kg set 1 palet= 33 set  
 Hammerfast EP-110 Conductive Solventsiz, iki bileşenli, iletken epoksi zemin astarı	Takım =10 kg	Takım= 21,50 €	Takım= 215,00 €	150-400 g/m ² 	10.300.2161	10 kg set 1 palet= 33 set   < 10 ⁸ Ω 
 Hammerfast EP-112 D Solventsiz, iki bileşenli, epoksi reçine esaslı dolgulu astar	Takım = 20 kg A Com.= 15 kg B Com.= 5 kg	Takım= 6,80 €	Takım= 136,00 €	250-400 g/m ² 	10.300.2152	20 kg set 1 palet= 33 set  
 Hammerfast EP-110 ES Solventsiz, iki bileşenli, epoksi reçine esaslı, esnek empenye astar	Takım= 20 kg	Takım= 25,00 €	Takım= 500,00 €	250-400 g/m ² 	10.300.2152	20 kg set 1 palet= 33 set  Esnek  
 Hammerfast EP-110 WB Epoksi esaslı, su bazlı, iki bileşenli, düşük viskoziteli, nemli yüzeylere uygulanabilen empenye astar	Takım= 20 kg	Takım=10,00 €	Takım= 200,00 €	150-300 g/m ² 	10.300.2152	20 kg set 1 palet= 33 set  

ENDÜSTRİYEL ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ

Epoksi Esaslı Kaplama ve Boyalar

Ürün Açıklaması	Ambalaj	Kg fiyatı	Ambalaj fiyatı	Sarfıyat	Poz no	Özellikler
 Hammerfast EP-300 Solventsiz, üç bileşenli, epoksi reçine esaslı kendinden yayılabilir zemin kaplama malzemesi	Takım = 23 kg A Com.= 10 kg B Com.= 3 kg C Com.= 10 kg	8,46 € 12,25 € 22,33 € 0,50 €	194,50 € 122,50 € 67,00 € 5,00 €	1,9-2,0 kg/m ²	10.300.2153	23 kg set 1 palet= 33 set   
 Hammerfast EP-300 HD Solventsiz, iki bileşenli, epoksi reçine esaslı kendinden yayılabilir zemin kaplama malzemesi	Takım = 12,5 kg A Com.= 10 kg B Com.= 2,5 kg	12,78 € 10,35 € 22,50 €	159,75 € 103,50 € 56,25 €	1,5-2,0 Kg/m ²	10.300.2153	12,5 kg set 1 palet= 33 set  
 Hammerfast EP-300 Arakat Solventsiz, iki bileşenli, epoksi reçine esaslı kendinden yayılabilir epoksi zemin arakat malzemesi	Takım = 20 kg A Com.= 17 kg B Com.= 3 kg	6,70 € 5,23 € 15,00 €	134,00 € 89,00 € 45,00 €	400-500 g/m ²	10.300.2153	20 kg set 1 palet= 33 set  
 Hammerfast EP-300 Conductive Solventsiz, iki bileşenli, epoksi reçine esaslı, kendinden yayılabilir iletken zemin kaplama malzemesi	Takım = 20 kg A Com.= 16 kg B Com.= 4 kg	Takım= 16,75 €	Takım= 335,00 €	1,55 g/m ² /mm	-	20 kg set 1 palet= 33 set    < 10 ⁶ Ω
 Hammerfast EP-300 ES Solventsiz, iki bileşenli, epoksi reçine esaslı, kendinden yayılabilir, esnek üretilen modifiye zemin kaplama malzemesi	Takım= 20 kg	Takım= 20,00 €	Takım= 400,00 €	1,8-3,0 kg/m ²	-	20 kg set 1 palet= 33 set    Esnek
 Hammerfast EP-301 Solventsiz, iki bileşenli, epoksi reçine esaslı kendinden yayılabilir zemin kaplama malzemesi	Takım = 20 kg A Com.= 16 kg B Com.= 4 kg	7,25 € 5,31 € 15,00 €	145,00 € 85,00 € 60,00 €	1,5-2,0 Kg/m ²	10.300.2153	20 kg set 1 palet= 33 set  
 Hammerfast EP-303 Solventsiz, iki bileşenli, epoksi reçine esaslı, yoğun tekstür desenli zemin ve duvar kaplama malzemesi	Takım = 12,5 kg A Com.= 11 kg B Com.= 1,5 kg	9,24 € 7,36 € 23,00 €	115,50 € 81,00 € 34,50 €	~ 850 g/m ²	10.300.2154	12,5 kg set 1 palet= 33 set   
 Hammerfast EP-304 Solventsiz, iki bileşenli, epoksi reçine esaslı, tekstür desenli zemin kaplama malzemesi	Takım= 20 kg	6,90 €	138,00 €	~ 750 g/m ²	10.300.2154	20 kg set 1 palet= 36 ve 33 set   
 Hammerfast EP-400 Solventsiz, iki bileşenli, epoksi reçine esaslı son kat boya	Takım = 6 kg A Com.= 5 kg B Com.= 1 kg	10,42 € 8,50 € 20,00 €	62,50 € 42,50 € 20,00 €	400-500 g/m ²	10.300.2154	6 kg set 1 palet= 60 set    
 Hammerfast EP-550 Solventsiz, iki bileşenli, epoksi reçine esaslı, düşük viskoziteli, ultra şeffaf kalıp döküm ve kaplama malzemesi	Takım = 7 kg A Com.= 5 kg B Com.= 2 kg Takım = 14 kg A Com.= 10 kg B Com.= 4 kg	Takım= 20,00 € Takım= 20,00 €	Takım= 140,00 € Takım= 280,00 €	~ 200 g/m ² 	10.300.2152	7 ve 14 kg set 1 palet= 33 set  

























Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

ENDÜSTRİYEL ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ













Epoksi Esaslı Kaplama ve Boyalar

Ürün Açıklaması	Ambalaj	Kg fiyatı	Ambalaj fiyatı	Sarfıyat	Poz no	Özellikler
 Hammerfast EP-400 WB Su bazlı epoksi esaslı, iki bileşenli son kat boya	Takım = 20 kg	17,50 €	350,00 €	400-500 g/m ² 	-	20 kg set 1 palet= 33 set  
 Hammerfast UVX-F Havuz Boyası Poliüretan akrilik esaslı, iki bileşenli havuz boyasıdır. Havuzlarda; seramik ve fayans üzerine, metal yüzeylere uygulanabilir.	Takım = 15+3 kg	11,11 €	200 €	150-200 g/m ² 	-	18 kg set 1 palet= 33 set  

Poliüretan Esaslı Kaplama ve Boyalar





































Ürün Açıklaması	Ambalaj	Kg fiyatı	Ambalaj fiyatı	Sarfıyat	Poz no	Özellikler
 Hammerfast Pur Self 380 Solventsiz, iki bileşenli, poliüretan esaslı sert zemin kaplama sistemi	Takım = 20 kg A Com.= 15 kg B Com.= 5 kg	Takım= 8,00 €	Takım= 160,00 €	1,8-3,0 kg/m ²	-	20 kg set 1 palet= 33 set  
 Hammerfast Pur Self 770 Solventsiz, iki bileşenli, poliüretan esaslı yarı esnek zemin kaplama sistemi	Takım = 20 kg A Com.= 15 kg B Com.= 5 kg	Takım= 9,00 €	Takım= 180,00 €	1,8-3,0 kg/m ²	10.300.2159	20 kg set 1 palet= 33 set Yarı esnek  
 Hammerfast Pur Self 808 Solventsiz, iki bileşenli, poliüretan esaslı semi elastik zemin kaplama sistemi	Takım = 20 kg A Com.= 15 kg B Com.= 5 kg	Takım= 10,00 €	Takım= 200,00 €	1,8-3,0 kg/m ²	10.300.2159	20 kg set 1 palet= 33 set Semi elastik  
 Hammerfast Polcat 400 S Solventsiz, üç bileşenli, poliüretan esaslı, çimento katkılı, polimer beton kaplama sistemi	Takım = 20 kg A Com.= 3 kg B Com.= 3 kg C Com.= 14 kg	Takım= 4,00 €	Takım= 80,00 €	2,0 kg/m ² /mm	-	20 kg set 1 palet= 30 set   
 Hammerfast Sealer İki bileşenli, alifatik poliüretan esaslı, transparan zemin kaplama sistemi	Takım = 20 kg A Com.= 11 kg B Com.= 9 kg	Takım= 24,25 €	Takım= 485,00 €	150-900 g/m ²	-	20 kg set 1 palet= 33 set   
 Hammerfast UVX-F Solvent bazlı, iki bileşenli, akrilik üretan esaslı esnek UV koruyucu boya	Takım = 10 kg A Com.= 7,5 kg B Com.= 2,5 kg Takım = 20 kg A Com.= 15 kg B Com.= 5 kg	Takım= 17,00 € Takım= 17,00 €	Takım= 170,00 € Takım= 340,00 €	50-150 g/m ² 	-	10 ve 20 kg set 1 palet= 33 adet (10 kg set) 1 palet= 36 adet (20 kg set) Esnek   
 Hammerstone Carpet PU 1K Alifatik poliüretan esaslı, tek bileşenli, solventsiz, şeffaf ve UV dayanımlı agrega bağlayıcısı.	20 kg	12,60 €	252,00 €	Agrega ağırlığının % 8'i	-	20 kg kova 1 palet= 33 kova 

KALIP AYIRICILAR

Ürün Açıklaması	Ambalaj	Kg fiyatı	Ambalaj fiyatı	Sarfiyat	Poz no	Özellikler
 <p>Hammerfast KA-100 Kalıpların betondan kolayca alınmasını sağlayan ve betona düzgün/lekesiz yüzey kazandıran, kullanıma hazır çelik ve plywood kalıp ayırıcı</p>	30 L 210 L	5,83 \$ 5,81 \$	175,00 \$ 1220,00 \$	20-40 m ² /L 	10.300.2192	<p>30 L bidon 1 palet= 36 bidon</p> <p>210 L varil 1 palet= 34 varil</p> 
 <p>Hammerfast KA-200 Kalıpların betondan kolayca alınmasını sağlayan ve betona düzgün/lekesiz yüzey kazandıran, kullanıma hazır ahşap türü kalıp ayırıcı</p>	25 kg 200 kg	2,60 \$ 3,18 \$	65,00 \$ 637,00 \$	30-50 m ² /kg 	10.300.2191	<p>25 kg bidon 1 palet= 36 bidon</p> <p>200 kg varil 1 palet= 4 varil</p> 
 <p>Hammerfast KA-300 Kalıpların betondan kolayca alınmasını sağlayan ve betona düzgün/lekesiz yüzey kazandıran, 1/7 ile 1/10 oranında su ile seyreltilerek kullanılabilen, ahşap türü kalıp sistemleri için geliştirilmiş kalıp ayırıcı yağ konsantresi</p>	25 kg 180 kg	9,88 \$ 9,75 \$	247,00 \$ 1755,00 \$	30-50 m ² /kg 	10.300.2191	<p>25 kg bidon 1 palet= 36 bidon</p> <p>180 kg varil 1 palet= 4 varil</p> 
 <p>Hammerfast Plywood Kenar Boyası Plywood, kontrplak, OSB gibi malzemelerin ve kenarlarının sudan yalıtılması amaçlı kullanılan boya</p>	3 kg	6,67 €	20,00 €	Değişken 	-	<p>3 kg ambalaj 1 palet=60 adet</p> 
























SELF LEVELLING SERİSİ

Tesviye Şapları

Ürün Açıklaması	Ambalaj	Kg fiyatı	Ambalaj fiyatı	Sarfıyat	Poz no	Özellikler
 Hammerfast SL-110 Kalsiyum Sülfat (alçı) esaslı, 3-20 mm kalınlıkta uygulanabilen zemin tesviye şapı	20 kg	0,32 €	6,50 €	1,5 kg/m ² /mm	10.300.2074	20 kg kraft torba 1 palet= 60 adet  
 Hammerfast SL-205 Çimento esaslı, 1-5 mm kalınlıkta uygulanabilen zemin tesviye şapı	25 kg	0,66 €	16,50 €	1,5 kg/m ² /mm	10.300.2074	25 kg kraft torba 1 palet= 60 adet  
 Hammerfast SL-220 Çimento esaslı, 2-20 mm kalınlıkta uygulanabilen zemin tesviye şapı	25 kg	0,46 €	11,60 €	1,5 kg/m ² /mm	10.300.2074	25 kg kraft torba 1 palet= 60 adet    
 Hammerfast SL-220 Max. Çimento esaslı, 3-30 mm kalınlıkta uygulanabilen zemin tesviye şapı	25 kg	0,48 €	12,00 €	1,6 kg/m ² /mm	10.300.2074	25 kg kraft torba 1 palet= 60 adet    
 Hammerfast SL-220 Plus Çimento esaslı, 2-15 mm kalınlıkta uygulanabilen zemin tesviye şapı	25 kg	0,39 €	9,90 €	1,5 kg/m ² /mm	10.300.2074	25 kg kraft torba 1 palet= 60 adet    
 Hammerfast SL-210 Çimento esaslı, 1-10 mm kalınlıkta uygulanabilen zemin tesviye şapı	25 kg	0,58 €	14,50 €	1,5 kg/m ² /mm	10.300.2074	25 kg kraft torba 1 palet= 60 adet    
 Hammerfast SL-270 Rapid Çimento esaslı, 1-10 mm kalınlıkta uygulanabilen çok hızlı kuruyan, yüksek mukavemetli zemin tesviye şapı	25 kg	1,40 €	35,00 €	1,5 kg/m ² /mm	10.300.2074	25 kg kraft torba 1 palet= 60 adet   
 Hammerfast SL-500 Çimento esaslı, kendiliğinden yayılma özelliğine sahip, 30-100 mm kalınlıkta el veya makine ile uygulanabilen, yerden ısıtma sistemlerine uygun hazır kuru şap karışımı	25 kg	0,12 €	3,15 €	20 kg/m ² /cm	10.300.2074	25 kg kraft torba 1 palet= 60 adet  
 Hammerfast SL-500 Rapid Çimento esaslı, hızlı kuruyan, kendi kendine yayılma özelliğine sahip, elle ya da makine ile uygulanabilen hazır kuru şap karışımıdır.	25 kg	0,21 €	5,25 €	20 kg/m ² /cm	10.300.2074	25 kg kraft torba 1 palet= 60 adet  

DEKORATİF ZEMİN ve DUVAR KAPLAMA ÜRÜNLERİ

































Dekoratif Ürünler

Ürün Açıklaması	Ambalaj	Kg fiyatı	Ambalaj fiyatı	Sarfıyat	Poz no	Özellikler
 Hammerfast SL-270 Loft Çimento esaslı, 1-10 mm kalınlıkta uygulanabilen yüksek mukavemetli, doğal beton görünümlü zemin tesviye şapı	25 kg	1,00 €	25,00 €	1,5 kg/m ² /mm	10.300.2074	25 kg kraft torba 1 palet= 60 adet  
 Hammerfast SL-270 Ultra Çimento esaslı, 4-40 mm kalınlıkta uygulanabilen zemin tesviye şapı	25 kg	1,35 €	33,75 €	1,6 kg/m ² /mm	10.300.2074	25 kg kraft torba 1 palet= 60 adet  
 Hammerfast SL-270 S Ultra Çimento esaslı, 1-10 mm kalınlıkta uygulanabilen zemin tesviye şapı	25 kg	1,35 €	33,75 €	1,6 kg/m ² /mm	10.300.2074	25 kg kraft torba 1 palet= 60 adet  
 Hammerfast SL-270 Colorful Çimento esaslı toz bileşen ve renkli sıvı bileşenden oluşan, kendiliğinden yayılma özelliğine sahip, ırenkli dekoratif zemin harcı.	Takım = 31,6 kg A Com.= 25 kg B Com.= 6,6 kg	1,34 €	42,50 €	1,5 kg/m ² /mm	10.300.2074	31,6 kg set 2 palet= 60 adet  
 Hammerfast SL-300 Çimento esaslı, 3-30 mm kalınlıkta uygulanabilen zemin tesviye şapı	25 kg	0,70 €	17,50 €	1,5 kg/m ² /mm	10.300.2074	25 kg kraft torba 1 palet= 60 adet  
 Hammerloft Son Kat Özel çimento ve polimer takviyeli, ayarlanabilir kıvamda, zemin, duvar ve tavanda uygulanabilen, efekt deseni verilebilen dekoratif son kat kaplama malzemesidir.	10 kg	2,45 €	24,50 €	1,0 kg/m ² /mm	10.300.2074	25 kg kraft torba 1 palet= 60 adet  
 Hammerloft Arakat Özel çimento ve polimer takviyeli, ayarlanabilir kıvamda, zemin, duvar ve tavanda uygulanabilen, efekt deseni verilebilen dekoratif son kat kaplama malzemesidir.	20 kg	2,45 €	49,00 €	1,5 kg/m ² /mm	10.300.2074	20 kg kraft torba 1 palet= 60 adet  
 Hammerfast Terrazzo 1500 Çimento esaslı, kullanıma hazır terrazzo sistem bağlayıcı karışımıdır.	25 kg	0,54 €	13,5 €	11-12 kg/m ² /cm	-	25 kg kraft torba 1 palet= 60 adet
 Hammerfast Terrazzo 2000 Çimento esaslı, kullanıma hazır terrazzo sistem bağlayıcı karışımıdır.	25 kg	0,54 €	13,5 €	11-12 kg/m ² /cm	-	25 kg kraft torba 1 palet= 60 adet

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

SELF LEVELLING SERİSİ

















PVC Yapıştırıcıları

Ürün Açıklaması	Ambalaj	Kg fiyatı	Ambalaj fiyatı	Sarfıyat	Poz no	Özellikler
 Hammerfast AC-420 Solventsiz, homojen-heterojen PVC, linolyum, kauçuk karo ve rulo zemin kaplamaları, PVC-PU-latex tabanlı yer döşemeleri yapıştırıcısı	20 kg	3,65 €	73,00 €	250-300 g/m ² 	10.240.6058	20 kg kova 1 palet= 33 adet 
 Hammerfast AC-220 Solventsiz, homojen-heterojen PVC, linolyum, kauçuk karo ve rulo zemin kaplamaları, PVC-PU-latex tabanlı yer döşemeleri yapıştırıcısı	20 kg	3,35 €	67,00 €	250-300 g/m ² 	10.240.6058	20 kg kova 1 palet= 33 adet 
 Hammerfast AC-550 Solventsiz, homojen-heterojen PVC, linolyum, kauçuk karo ve rulo zemin kaplamaları, PVC-PU-latex tabanlı yer döşemeleri yapıştırıcısı	20 kg	2,75 €	55,00 €	250-300 g/m ² 	10.240.6058	20 kg kova 1 palet= 33 adet 
 Hammerfast AC-600 Solventsiz, konut tipi homojen-heterojen PVC zemin kaplamaları, tekstil-latex-köpük tabanlı yer kaplamaları yapıştırıcısı	1 kg 4 kg 8 kg 15 kg	3,60 € 2,87 € 2,75 € 2,47 €	3,60 € 11,50 € 22,00 € 37,00 €	250-300 g/m ² 	10.240.6058	1 - 3,75 - 7,5 - 15 kg kova 1 koli = 12 adet (1 kg) 1 palet= 100 adet (3,75 kg) 1 palet= 44 adet (7,5 kg) 1 palet= 36 adet (15 kg) 
 Hammerfast CA-400 Conductive Solventsiz, karbon takviyeli, iletken PVC, kauçuk, linolyum zemin kaplamaları yapıştırıcısı	15 kg	8,80 €	132,00 €	300-350 g/m ² 	10.240.6059	15 kg kova 1 palet= 36 adet  < 3x10 ⁵ Ω 
 Hammerfast CA-400 Conductive Eco Solventsiz, karbon takviyeli, iletken PVC, kauçuk, linolyum zemin kaplamaları yapıştırıcısı	15 kg	5,87 €	88,00 €	300-350 g/m ² 	10.240.6059	15 kg kova 1 palet= 36 adet  < 3x10 ⁵ Ω 
 Hammerfast Silver Akrilik esaslı, konut tipi homojen-heterojen PVC zemin kaplamaları, tekstil-latex-köpük tabanlı yer kaplamaları yapıştırıcısı	1 kg 4 kg 8 kg 16 kg	3,60 € 2,95 € 2,81 € 2,69 €	3,60 € 11,80 € 22,50 € 43,00 €	250-300 g/m ² 	10.240.6058	1 - 4 - 8 - 16 kg kova 1 koli = 12 adet (1 kg) 1 palet= 100 adet (4 kg) 1 palet= 44 adet (8 kg) 1 palet= 36 adet (16 kg) 
 Hammerfast Gold Akrilik esaslı, konut tipi homojen-heterojen PVC zemin kaplamaları, tekstil-latex-köpük tabanlı yer kaplamaları yapıştırıcısı	20 kg	2,75 €	55,00 €	250-300 g/m ² 	10.240.6058	20 kg kova 1 palet= 33 adet 
 Hammerfast AC-150 Solventsiz, duvar PVC ve kauçuk zemin kaplama yapıştırıcısı	14 kg	4,78 €	67,00 €	250-300 g/m ² 	-	14 kg kova 1 palet= 36 adet 
 Hammerfast Platinum Solventsiz, linoleum, LVT, korkment, mantar zemin kaplama ve wilton tip halı yapıştırıcısı	18 kg	3,89 €	70,00 €	250-300 g/m ² 	10.240.6105	18 kg kova 1 palet= 33 adet 














Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

SELF LEVELLING SERİSİ

Akrilik Esaslı Zemin Astarları

Ürün Açıklaması	Ambalaj	Kg fiyatı	Ambalaj fiyatı	Sarfiyat	Poz no	Özellikler
 Hammerfast Astar E Solventsiz, stiren/akrilik içeren sentetik reçine esaslı emici yüzey astarı	10 kg 20 kg	2,30 € 2,20 €	23,00 € 44,00 €	100-150 g/m ² 	10.300.2122	10-20 kg bidon 1 palet= 60 adet (10 kg) 1 palet= 36 adet (20 kg)  
 Hammerfast Astar ECO Solventsiz, stiren/akrilik içeren sentetik reçine esaslı emici yüzey astarı	10 kg 20 kg	2,00 € 1,93 €	20,00 € 38,50 €	100-150 g/m ² 	10.300.2122	10-20 kg bidon 1 palet= 60 adet (10 kg) 1 palet= 36 adet (20 kg) 
 Hammerfast Astar V Solventsiz, stiren/akrilik içeren sentetik reçine esaslı emici yüzey astarı	10 kg 20 kg	1,60 € 1,50 €	16,00 € 30,00 €	100-150 g/m ² 	10.300.2122	10-20 kg bidon 1 palet= 60 adet (10 kg) 1 palet= 36 adet (20 kg) 
 Hammerfast Astar PY Solventsiz, stiren/akrilik içeren sentetik reçine esaslı emici olmayan yüzey astarı	10 kg	3,30 €	33,00 €	50-100 g/m ² 	10.300.2122	10 kg bidon 1 palet= 60 adet 
 Hammerfast Astar F Solventsiz, akrilik polimer dispersiyon esaslı, dolgulu, emici olmayan parlak yüzey astarı	1 kg 3 kg 5 kg 9 kg 15 kg	100,00 ₺ 95,00 ₺ 82,20 ₺ 78,00 ₺ 68,00 ₺	100,00 ₺ 285,00 ₺ 411,00 ₺ 702,00 ₺ 1020,00 ₺	150 g/m ² 	10.300.2122	1-3-5-15 kg kova 1 koli = 12 adet (1 kg) 1 palet= 100 adet (3 kg) 1 palet= 60 adet (5 kg) 1 palet= 33 adet (15 kg) 

Reçine Esaslı Zemin Astarları

Ürün Açıklaması	Ambalaj	Kg fiyatı	Ambalaj fiyatı	Sarfiyat	Poz no	Özellikler
 Hammerfast EP-112 Solventsiz, iki bileşenli, epoksi reçine esaslı düşük viskoziteli emprenye astar	Takım = 15 kg A Com.= 10 kg B Com.= 5 kg	Takım=8,67 €	Takım= 130,00 €	150-400 g/m ² 	10.300.2152	15 kg set 1 palet= 33 set  
 Hammerfast S-200 Beton ve çimento esaslı sistemlerin yüzeyine uygulanan, yüzeyi tozuma karşı koruyan sıvı tozuma koruyucudur	15 kg	0,70 €	10,50 €	100-200 g/m ² 	-	15 kg teneke 1 palet= 36 adet 
 Hammerfast S-400 Beton ve çimento esaslı sistemlerin yüzeyine uygulanan, yüzeyi tozuma ve aşınmaya karşı koruyup aynı zamanda yüzeye parlaklık ve canlılık veren sıvı yüzey sertleştirici	15 kg	2,70 €	40,50 €	100-200 g/m ² 	-	15 kg teneke 1 palet= 36 adet 
 Hammerfast L-200 Yüzeyi tozuma ve aşınmaya karşı koruyup güçlendiren, aynı zamanda yüzeye parlaklık ve canlılık veren, şeffaf, solventsiz, lityum silikat esaslı sıvı yüzey sertleştiricidir.	30 kg	10,00 €	300,00 €	100-200 g/m ² 	-	15 kg teneke 1 palet= 36 adet 

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

SELF LEVELLING SERİSİ












Duvardan Duvara Halı Yapıştırıcıları

Ürün Açıklaması	Ambalaj	Kg fiyatı	Ambalaj fiyatı	Sarfiyat	Poz no	Özellikler
 Hammerfast H-602 Solventli, tek bileşenli, bütadien bazlı duvardan duvara halı ve tekstil yer döşemeleri yapıştırıcısı	3 kg	5,00 €	15,00 €	300-350 g/m ²	-	3 kg tenekeler 1 koli=6 adet
	15 kg	4,50 €	67,50 €		-	15 kg tenekeler 1 palet= 44 adet
 Hammerfast Latex H Amonyak katkılı, doğal sıvı latex içeren duvardan duvara halı yapıştırıcısı	8 kg	7,00 \$	56,00 \$	300-350 g/m ²	-	10 kg bidon 1 palet= 60 adet
	10 kg	6,90 \$	69,00 \$			
	205 kg	6,34 \$	1300,00 \$			

Süpürgelik Yapıştırıcıları

Ürün Açıklaması	Ambalaj	Kg fiyatı	Ambalaj fiyatı	Sarfiyat	Poz no	Özellikler
 Hammerfast ST-301 Solventli, tek bileşenli, dönüşlü ve kepli süpürgelik yapıştırılmasında kullanılan, polikloropren bazlı bir yapıştırıcıdır	17,5 L	7,86 €	137,50 €	~ 300 g/m ²	-	17,5 L tenekeler 1 palet= 44 adet
						
 Hammerfast ST-400 Solventli, tek bileşenli, dönüşlü ve kepli süpürgelik yapıştırılmasında kullanılan, polikloropren bazlı bir yapıştırıcıdır	14 L	7,86 €	110,00 €	~ 300 g/m ²	-	14 L tenekeler 1 palet= 44 adet
	17,5 L	7,86 €	137,50 €		-	17,5 L tenekeler 1 palet= 44 adet




Cilalar

Ürün Açıklaması	Ambalaj	Kg fiyatı	Ambalaj fiyatı	Sarfiyat	Poz no	Özellikler
 Hammerfast PU Traffica Shine PVC, linolyum, kauçuk, epoksi, poliüretan, mermer, granit gibi, elastik döşemeler ve sert zeminler için hazırlanmış polimer bazlı parlak zemin cilası	5 kg	39,50 €	197,50 €	50 g/m ²	-	5-10 kg bidon 1 palet= 60 adet
	10 kg	36,00 €	360,00 €		-	
 Hammerfast PU Traffica Matt PVC, linolyum, kauçuk, epoksi, poliüretan, mermer, granit gibi, elastik döşemeler ve sert zeminler için hazırlanmış polimer bazlı mat zemin cilası	5 kg	41,00 €	205,00 €	50 g/m ²	-	5-10 kg bidon 1 palet= 60 adet
	10 kg	37,50 €	375,00 €		-	
 Hammerfast Polimar Traffica Shine PVC, linolyum, kauçuk, epoksi, poliüretan, mermer, granit gibi, elastik döşemeler ve sert zeminler için hazırlanmış polimer bazlı yarı parlak zemin cilası	5 kg	20,00 €	100,00 €	50 g/m ²	-	5 kg bidon 1 palet= 60 adet
					-	
 Hammerfast PU Traffica Loft 2K Poliüretan esaslı, iki bileşenli, mat zemin ve duvar cilasıdır. Mikrobeton ve mikrocement uygulamalarında doğal bir görünüm sağlar, yüzey, kirlenme ve aşınmalara karşı korur.	5 kg set	27,00 €	135,00 €	50 g/m ²	-	4,05 kg + 0,95 kg set 1 palet= 60 adet
					-	
 Hammerfast PA 5000 Poliaspartik esaslı, iki bileşenli, parlak görünüme sahip, solventsiz, yüksek aşınma ve UV dayanımlı poliaspartik ciladır.	5 kg set	18,00 €	90,00 €	100-150 g/m ²	-	5 kg set 1 palet= 60 adet
					-	

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

SELF LEVELLING SERİSİ

Karo Halı Yapıştırıcıları

Ürün Açıklaması	Ambalaj	Kg fiyatı	Ambalaj fiyatı	Sarfıyat	Poz no	Özellikler
 Hammerfast H-618 Kullanıma hazır, solventsiz, yüksek yapışma gücüne sahip, uygulaması kolay, ince kıvamlı, kürlenme sonrası şeffaf renkli, dispersiyon bazlı karo halı yapıştırıcısı	10 kg	4,40 €	44,00 €	50-100 g/m ²	-	10 kg bidon 1 palet= 60 adet 
 Hammerfast H-619 Kullanıma hazır, solventsiz, yüksek yapışma gücüne sahip, uygulaması kolay, ince kıvamlı, kürlenme sonrası şeffaf renkli, dispersiyon bazlı karo halı yapıştırıcısı	10 kg	5,50 €	55,00 €	50-100 g/m ²	-	10 kg bidon 1 palet= 60 adet 
 Hammerfast H-620 Kullanıma hazır, solventsiz, yüksek yapışma gücüne sahip, uygulaması kolay, ince kıvamlı, kürlenme sonrası şeffaf renkli, dispersiyon bazlı karo halı yapıştırıcısı	10 kg	6,00 €	60,00 €	50-100 g/m ²	-	10 kg bidon 1 palet= 60 adet 
 Hammerfast H-621 Kullanıma hazır, reçine takviyeli, solventsiz, yüksek yapışma gücüne sahip, uygulaması kolay, ince kıvamlı, kürlenme sonrası şeffaf renkli, dispersiyon bazlı karo halı yapıştırıcısı	10 kg	7,20 €	72,00 €	75-150 g/m ²	-	10 kg kova 1 palet= 36 adet 
 Hammerfast H-620 Conductive Kullanıma hazır, iletken özellikte, solventsiz, yüksek yapışma gücüne sahip, uygulaması kolay, ince kıvamlı, dispersiyon bazlı iletken karo halı yapıştırıcısı	10 kg	9,35 €	93,50 €	75-150 g/m ²	-	10 kg bidon 1 palet= 60 adet  < 10 ⁹ Ω 

Genel Maksatlı Yapıştırıcılar








Ürün Açıklaması	Ambalaj	Kg fiyatı	Ambalaj fiyatı	Sarfıyat	Poz no	Özellikler
 Hammerfast A-100 Su bazlı akrilik reçine esaslı genel kullanım maksatlı yapıştırıcı	20 kg	2,70 \$	54,00 \$	200-250 g/m ²	-	20 kg kova 1 palet= 33 adet 
 Hammerfast WD-3 Su bazlı akrilik esaslı genel kullanım maksatlı yapıştırıcı	0,5 kg 30 kg	6,00 € 3,67 €	3,00 € 110,00 €	250-300 g/m ²	-	0,5-30 kg kova 1 koli = 12 adet (1 kg) 1 palet= 36 adet (30 kg) 

SELF LEVELLING SERİSİ


































Duvar Kağıdı ve Panel Yapıştırıcısı

Ürün Açıklaması	Ambalaj	Kg fiyatı	Ambalaj fiyatı	Sarfiyat	Poz no	Özellikler
 Hammerfast Wallest Akrilik dispersiyon esaslı duvar kağıdı yapıştırıcısı	15 kg	80,00 ₺	1200,00 ₺	200-400 g/m ² 	10.420.1303	1-5-15 kg kova 1 koli = 12 adet (1 kg) 1 palet= 60 adet (5 kg) 1 palet= 36 adet (15 kg)
 HammerPanel Akrilik esaslı, yüksek performanslı, ses yalıtım panellerinin yapıştırılmasında kullanılan yapıştırıcı	25 kg	49,20 ₺	1230,00 ₺	3,0-4,0 kg/m ²	-	5 kg kova 1 palet=33 adet



















Yardımcı Ürünler

Ürün Açıklaması	Ambalaj	Kg fiyatı	Ambalaj fiyatı	Sarfiyat	Poz no	Özellikler
 Hammerfast Poliamid Elyaf 6mm Polipropilen esaslı, hidrofobik özellikte, betonda durabiliteyi artıran, çatlak oluşumunu azaltan, kimyasallara dayanıklı 6 mm lif elyaf	1 kg	10,80 €	10,80 €	600 g/m ³	10.300.4151	1 kutu= 25 kg
 Hammerfast Beton Elyafı Makro Fiber 54 mm Betonarme yapılarda çatlak kontrolü sağlayan ve plastik rötre ve büzülme önleyen karbon takviyeli elyaf	1 kg	8,80 €	8,80 €	600 g/m ³	10.300.4151	5 kg'lık paketlerde 1 palet= 400 kg
 Hammerfast Polipropilen Beton Elyafı 6-12 mm Polipropilen esaslı, hidrofobik özellikte, betonda durabiliteyi artıran, çatlak oluşumunu azaltan, kimyasallara dayanıklı 6-12 mm lif elyaf	1 kg	7,20 \$	7,20 \$	600 g/m ³	10.300.4151	1 kutu= 25 adet
 Hammerfast R 1000 PVC, linolyum doğal ve suni kauçuk gibi elastik döşemeler ile doğal ve suni taş zeminlerin (Epoksi, poliüretan, mermer, granit, seramik) temizliği ve bakımı için güçlü temizleyici	10 kg	29,00 €	290,00 €	350 g/1000m ²	-	10 kg bidon 1 palet= 60 adet
 Hammerfast RM-150 R Çok hızlı kuruyan, yüksek mukavemetli, ince agregası sayesinde düzgün yüzey oluşumu sağlayıp mala izi bırakmayan, ayarlanabilir kıvamlı çimento esaslı üniversal tamir harcı	25 kg	1,26 €	31,40 €	1,50 kg/m ² (1 mm kalınlık için)	10.300.2071	25 kg kraft torba 1 palet= 60 adet  1-10 mm 

POLİÜRETAN ESASLI YAPIŞTIRICILAR

Ürün Açıklaması	Ambalaj	Kg fiyatı	Ambalaj fiyatı	Sarfiyat	Poz no	Özellikler
 Hammerfast Polquet 61 İki bileşenli, poliüretan esaslı parke, ahşap ve genel amaçlı yapıştırıcı	Takım = 7 kg A Com.= 6 kg B Com.= 1 kg	4,31 € 3,57 € 8,75 €	30,20 € 21,45 € 8,75 €	0,80-1,25 kg/m ² 	10.420.1304	7 kg set 1 palet= 60 set  
 Hammerfast Polquet 91 İki bileşenli, poliüretan esaslı parke, ahşap ve genel amaçlı yapıştırıcı	Takım = 9,8 kg A Com.= 9 kg B Com.= 0,8 kg	2,23 € 1,65 € 8,75 €	21,85 € 14,85 € 7,00 €	0,80-1,25 kg/m ² 	10.420.1304	10 kg set 1 palet= 48 set  
 Hammerfast Pol-510 İki bileşenli, poliüretan esaslı parke, ahşap ve genel amaçlı yapıştırıcı	Takım = 6 kg A Com.= 5 kg B Com.= 1 kg	5,04 € 4,30 € 8,75 €	30,25 € 21,50 € 8,75 €	0,80-1,25 kg/m ² 	10.420.1304	6 kg set 1 palet= 60 set  
 Hammerfast Pol-910 İki bileşenli, poliüretan esaslı kauçuk karo yapıştırıcısı	Takım = 9,8 kg A Com.= 9 kg B Com.= 0,8 kg	2,58 € 1,89 € 10,31 €	25,25 € 17,00 € 8,25 €	0,80-1,25 kg/m ² 	10.420.1304	10 kg set 1 palet= 48 set  
 Hammerfast Polgrass İki bileşenli, poliüretan esaslı çim halı ve helmetin bezi yapıştırıcısı	Takım = 6 kg A Com.= 5 kg B Com.= 1 kg Takım = 24 kg A Com.= 20 kg B Com.= 4 kg	5,08 € 4,35 € 8,75 € 5,08 € 4,35 € 8,75 €	30,50 € 21,75 € 8,75 € 122,00 € 87,00 € 35,00 €	0,80-1,25 kg/m ² 	-	6 kg set 1 palet= 60 set   24 kg set 1 palet=36 set
 Hammerfast Polrubb İki bileşenli, poliüretan esaslı kauçuk spor zeminleri ve tartan pist döşeme elemanları yapıştırıcısı	Takım = 25 kg A Com.= 22 kg B Com.= 3 kg	2,92 €	73,00 €	0,80-1,25 kg/m ² 	-	25 kg set 1 palet=36 set  
 Hammerfast Pol-Ham Tek bileşenli, poliüretan esaslı parke ve ahşap yapıştırıcısı	16 kg	5,50 €	88,00 €	0,80-1,25 kg/m ² 	-	16 kg kova 1 palet= 33 adet 
 Hammerfast Polayk Tek bileşenli, poliüretan esaslı, genel amaçlı yapıştırıcı	3 kg 15 kg	10,67 € 10,67 €	32,00 € 160,00 €	~ 50 g/m ²	-	3 kg tenek 1 koli= 6 adet  15 kg tenek 1 palet=36 tenek
 Hammerfast Polayk Eco Tek bileşenli, poliüretan esaslı, genel amaçlı bir yapıştırıcı	3 kg 15 kg	8,33 € 8,33 €	25,00 € 125,00 €	~ 50 g/m ²	-	6 kg tenek 1 koli= 6 adet  15 kg tenek 1 palet=36 tenek
 Hammerfast Polbinder Tek bileşenli poliüretan esaslı, EPDM ve SBR granül kauçuk bağlayıcısı	200 kg Kalıp 200 kg Dökme	6,00 € 6,50 €	1200,00 € 1300,00 €	% 6-10 % 20-25	-	200 kg varil 1 palet= 4 adet 











SOLVENT ESASLI YAPIŖTIRICILAR

Ürün Açıklaması	Ambalaj	Kg fiyatı	Ambalaj fiyatı	Sarfiyat	Poz no	Özellikler
 Hammerfast SS-101 Solventli, tek bileşenli, sentetik kauçuk esaslı yapıştırıcıdır. Mobilya ve yatak sektöründe sünger ve keçe yapıştırmada kullanılır	15 kg	4,80 €	72,00 €	100-150 g/m ² 	-	3 kg teneke 1 koli=6 teneke 15 kg teneke 1 palet= 44 teneke 
 Hammerfast SK-100 Solventli, tek bileşenli, sentetik kauçuk esaslı yapıştırıcıdır. Mobilya ve yatak sektöründe sünger ve keçe yapıştırmada kullanılır	15 L	4,95 €	74,25 €	15,250 g/m ² 	-	3,5 L teneke 1 koli=6 teneke 15 L teneke 1 palet= 44 teneke 
 Hammerfast UCA-16 Solventli, tek bileşenli, sentetik kauçuk esaslı yapıştırıcıdır. Havalandırma sektöründe ses yalıtım ve kauçuk ruloların yapıştırılmasında kullanılır	3 kg 15 kg	5,00 € 4,80 €	15,00 € 72,00 €	100-150 g/m ² 	-	3 kg teneke 1 koli=6 teneke 15 kg teneke 1 palet= 44 teneke 
 Hammerfast ST-301 Solventli, tek bileşenli, dönüşlü ve kepli süpürgelik yapıştırılmasında kullanılan, polikloropren bazlı bir yapıştırıcıdır	17,5 L	7,54 €	132,00 €	~ 300 g/m ² 	-	17,5 L teneke 1 palet= 44 teneke 
 Hammerfast ST-400 Solventli, tek bileşenli, dönüşlü ve kepli süpürgelik yapıştırılmasında kullanılan, polikloropren bazlı bir yapıştırıcıdır	14 L 17,5 L	7,86 € 7,86 €	110,00 € 137,50 €	~ 300 g/m ² 	-	14 L teneke 1 palet= 44 teneke 17,5 L teneke 1 palet= 44 teneke 
 Hammerfast H-602 Solventli, tek bileşenli, bütadien bazlı duvardan duvara halı ve tekstil yer döşemeleri yapıştırıcısı	3 kg 15 kg	5,50 € 5,00 €	16,50 € 75,00 €	300-350 g/m ² 	-	3 kg teneke 1 koli=6 teneke 15 kg teneke 1 palet= 44 teneke 

ISI DAYANIMLI YAPIŖTIRICI ve HARÇLAR

Ürün Açıklaması	Ambalaj	Kg fiyatı	Ambalaj fiyatı	Sarfıyat	Poz no	Özellikler
 <p>Hammerfast EX-Therm Yüksek sıcaklık dayanımı gerektiren uygulamalarda kullanılan yapıştırıcı ve tamir macunudur. Taşünü, cam yünü, metal, cam, beton, tuğla, seramik, ahşap, keçe, kağıt ve beton yüzeylere yapıştırmada kullanılır</p>	5 kg	103,00 ₺	515,00 ₺	Değişken	-	5 kg kova 1 palet= 60 adet
 <p>Hammerfast Strong-400 Yüksek aşınma ve 1500 °C sıcaklık dayanımına sahip, ısı değişimlerine dayanıklı, kendi kendine yerleşme özelliğine sahip, akışkan kıvamda harç</p>	25 kg	1,76 €	44,22 €	1,9 g/m ² /mm	-	25 kg torba 1 palet= 60 adet
 <p>Hammerfast Strong-600 Yüksek aşınma ve 1500 °C sıcaklık dayanımına sahip, ısı değişimlerine dayanıklı, kendi kendine yerleşme özelliğine sahip, tiksotropik kıvamda harç</p>	25 kg	1,76 €	44,20 €	1,9 g/m ² /mm	-	25 kg torba 1 palet= 60 adet
 <p>Hammerfast Almatör-400 Çimento esaslı, 400 °C sıcaklık dayanımlı, yüksek mukavemetli, kendiliğinden yerleşen, özel gravimetrik dolgular ile yapılmış yapıştırma harcı</p>	25 kg	16,60 ₺	415,00 ₺	1,8 g/m ² /mm	-	25 kg torba 1 palet= 60 adet
 <p>Hammerfast Almatör-1500 Çimento esaslı, 1500 °C sıcaklık dayanımlı, yüksek mukavemetli, kendiliğinden yerleşen, özel gravimetrik dolgular ile yapılmış yapıştırma harcı</p>	25 kg	34,60 ₺	865,00 ₺	1,8 g/m ² /mm	-	25 kg torba 1 palet= 60 adet

YAPI GÜÇLENDİRME SİSTEMLERİ

Ürün Açıklaması	Ambalaj	Kg/m ² fiyatı	Ambalaj fiyatı	Sarfiyat	Poz no	Özellikler
 <p>Hammerfast Carbon G Hammerfast Carbon G; tek yönlü dokumalı ve yüksek mukavemetli karbon fiber ipten üretilen, yapı güçlendirmede özellikle tercih edilen lifli karbon kumaştır.</p>	300 gr/m ² 600 gr/m ²	22,50 € 36,00 €	1125 € 1800 €	-	-	1 kutu= 50 metrekare 50 cm x 100 mm CE
 <p>Hammerfast Plate G Hammerfast Plate G; tek doğrultuda uzanan karbon liflerin polimer esaslı epoksi reçine ile lamine edilerek elde edilmiş yüksek elastisite modülüne sahip plakadır.</p>	10 adet (1,2 mm) 10 adet (1,4 mm)	23,0 € 26,5 €	230,00 € 265,00 €	-	-	Genişlik: 100 mm Kesit kalınlığı: 1,2 mm / 1,4 mm CE
 <p>Hammerfast EP 110 G Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, solventsiz, çok düşük viskoziteli emprenye ve astar malzemesidir.</p>	Takım = 7,5 kg A Com.= 5 kg B Com.= 2,5 kg Takım = 15 kg A Com.= 10 kg B Com.= 5 kg	16,20 € 15,00 € 18,60 € 16,08 € 15,00 € 18,25 €	121,50 € 75,00 € 46,50 € 241,25 € 150,00 € 91,25 €	300-500 g/m ²		7,5 ve 15 kg set 1 palet= 33 adet (7,5 kg set) 1 palet= 40 adet (15 kg set) A = B CE
 <p>Hammerfast N-200 İki bileşenli, solventsiz, epoksi reçine esaslı, düşük viskoziteli, nem toleranslı olup nemli yüzeylere uygulanabilen astar malzemesidir.</p>	8 kg set	19,37 €	155,0 €	300-500 g/m ²		8 kg set 1 palet= 36 set A = B CE
 <p>Hammerfast EP-400 G İki bileşenli, düşük dolgulu, tiksotropik, solventsiz epoksi reçine esaslı karbon elyaf kumaş yapıştırıcısıdır.</p>	5 kg set	14,00 €	70,00 €	1,5 kg/m ² (1 kat lifli kumaş yapıştırmada)		5 kg set 1 palet= 60 set A = B CE
 <p>Hammerfast EP-180 İki bileşenli, solventsiz epoksi reçine esaslı beton ve çeliği koruyucu kaplama malzemesidir.</p>	5 kg set	8,00 €	40,00 €	500 g/m ²		5 kg set 1 palet= 60 set A = B CE
 <p>Hammerfast EP-145 İki bileşenli, epoksi reçine esaslı, tiksotropik yapıda, nem toleranslı, yüksek yapışma ve mukavemete sahip, karbon plaka yapıştırıcısıdır.</p>	5 kg set	5,50 €	27,50 €	1,4 g/m ² /mm		5 kg set 1 palet= 60 set A = B CE
 <p>Hammerfast EP-145 Kartuş İki bileşenli, epoksi esaslı, tiksotropik yapıda, nem toleranslı, kartuşlu kimyasal dübel.</p>	410 ml	-	10,00 €	1,4 g/m ² /mm		410 ml kartuş 1 kutu= 12 adet A = B CE
 <p>Hammerfast RM-150 T Çimento esaslı, tek bileşenli, sülfata ve korozyona dayanıklı, özel kuvars agregalı, silis dumani ve elyaf katkılı, ayrışmayan, tiksotropik, yüksek mukavemetli yapısal tamir harcıdır.</p>	25 kg	18,00 ₺	450,00 ₺	1 cm kalınlık için 19 kg/m ²		25 kg kraft torba 1 palet= 60 adet 10-50 mm CE
 <p>Hammerfast GM-500 Çimento esaslı, polimer modifiyeli, yüksek mukavemetli, kendiliğinden yerleşen, büzülme (rötre) yapmayan, iklim şartlarına dayanıklı tek bileşenli akıcı grout harcıdır.</p>	25 kg	18,40 ₺	460,00 ₺	2 kg/m ² /mm		25 kg kraft torba 1 palet= 60 adet 10-75 mm TSE CE



Hammerfast[®]
Construction Chemicals

Sehrin Kimyasalı
Ankara Yapı Kimyasal



AYK Yapı Kimyasalları

Orhaniye Mahallesi 2076. Sokak No: 4 Kahramankazan | Ankara | Türkiye
T.0 312 815 48 15 | F.0 312 815 48 16 | info@ayk.com.tr | www.ayk.com.tr