



Şehrin Kimyasalı  
*Ankara Yapi Kimyasal*

Şehrin Kimyasalı  
Ankara Yapr Kimyasal





## #20 yıllık tecrübe

2004 yılında Ankara'da kurulmuş şirketimiz, 30 bin metrekare alana kurulu ileri teknoloji ve otomasyon sistemi ile donatılmış modern üretim tesisimizle, yapı kimyasalları ve endüstriyel yapıştırıcıları, standartlara uygun ve güvenilir olarak üretip, iç ve dış piyasaya sunmaktadır. Günlük 800 tonluk üretim kapasitemiz ve her sene artan satış hacmimizle, Türkiye'de ki pazar payımızı büyötmekteyiz. 250 kişilik profesyonel kadro ve Ar-Ge'ye verdiğimiz önemle TSE, CE ve ISO sistem belgelerine sahip firmamız, ürünlerimizi ve ürün yelpazemizi sürekli genişletme, pazarlama ve satış alanında yeni projeler geliştirerek her geçen gün daha büyük adımlarla sektörde ilerlemektedir.

Prestijli projelerin nitelikli malzeme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, 2021 ikinci yarı hedeflerimiz arasında, markalı projelerdeki varlığımızı artırmak ve bu amaçla; mimari ofis, kamu kurumu, yüklenici-yatırımcı ziyaretlerine hız vermek, AYK Yapı Kimyasalları'nın sahip olduğu yaklaşık 20 yıllık sektör tecrübesiyle oluşturduğu yenilikçi yapı çözümlerini, sektördeki profesyoneller ile buluşturmak, Türk ve bölge inşaat sektöründe; kaliteli, güvenli ve konforlu yapıların oluşmasını verdiğimiz katkıyı artırmayı hedefliyoruz.





# rö por taj

2004 yılında Ankara'da yapı kimyasalları ve endüstriyel yapıştırıcılar üretiminde 15 kişilik ekip ile başladığımız başarı serüvenimize, bugün 250 kişilik güçlü kadromuzla ve ilk günkü özverimizle devam etmekteyiz. Bugün 30 bin metrekare alana kurulu ve günlük 1000 ton üretim yapabilen Türkiye'nin tek fabrikada en büyük üretim kapasitesine sahip tesisimizde, ilk kurulduğu günden bugüne sürekli gelişme göstererek, büyümeye ve kurumsallaşma yönünden hızlı adımlar atarak ilerlemekteyiz.

Şirketimiz günümüzün gelişen teknolojilerine ve içinde bulunduğumuz global ve ekonomik şartlar nedeni ile sürekli teknolojik yatırımlar yapan endüstri 4.0'ın gerekliliklerini yerine getiren, tüm şartlar altında kalite ve rekabet odaklı çalışan sektörün, yenilikçi firmasıdır. Ar-Ge'ye verdiği önemle ürün yelpazemizi sürekli genişletmekte, pazarlama ve satış alanında yeni projeler geliştirerek sektörde öncü konumumuzu korumaktayız. Gerek çalışanları gerek ortakları bakımından bilinçli bir yapı altında toplandığımızı, müşterilerimize gösterdiğimiz saygınlık, yasal koşullara ve standartlara duyduğumuz bağlılık, dünyamıza ve doğal kaynaklara gösterdiğimiz sadakat ile garanti etmekteyiz.





5

| Nelere Sahibiz?



07

Su Yalıtım  
Ürünleri

10

Beton ve Harç  
Katkıları

12

Seramik  
Uygulamaları

14

Tamir,  
Onarım ve  
Güçlendirme

16

Mantolama  
Sistemleri

18

Yüzey  
Sertleştirici  
Sistemi

20

Endüstriyel  
Zemin  
Kaplamaları

22

Self  
Levelling  
Serisi



24

Akrilik Esaslı  
Yapıştırıcılar

26

Poliüretan  
Esaslı  
Yapıştırıcılar

27

Solvent Esaslı  
Yapıştırıcılar

28

Epoksi Esaslı  
Yapıştırıcılar

29

Isı Dayanımlı  
Yapıştırıcı ve  
Harçlar

30

Makina  
Sıvası ve  
Örgü Harçları

30

Kalıp  
Ayırıcılar

31

Silikon ve  
Mastikler





**Su Yalıtım Ürünleri**



# Su Yalıtım Ürünleri

## Çimento Esaslılar

### Hammerfast WP · 205 Esnek

Çimento ve akrilik polimer emülsiyon esaslı, iki bileşenli esnek su yalıtım malzemesidir.

### Hammerfast WP · 205 Elastik

Çimento ve polimer emülsiyon esaslı, iki bileşenli elastik su yalıtım malzemesidir.

### Hammerfast WP · 250 Elastik UV

Çimento ve elastomerik akrilik reçine esaslı, iki bileşenli, tam elastik, UV dayanımlı su yalıtım malzemesidir.

### Hammerfast WP · 233

Çimento ve akrilik polimer emülsiyon esaslı, iki bileşenli, UV dayanımlı, esnek su yalıtım malzemesidir.

### Hammerfast WP · 250

Tek bileşenli, çimento esaslı, esnek, polimer takviyeli su yalıtım malzemesidir.

### Hammerfast WP · 100

Çimento esaslı, negatif ve pozitif su basıncına dayanıklı, beton içindeki kapiler boşluklarda kristallenerek bariyer oluşturan, tek komponentli kristalize su yalıtım harcıdır.

### Hammerfast WP · 100 2K

Çimento esaslı, polimer emülsiyon modifiyeli, negatif ve pozitif su basıncına dayanıklı, beton içindeki kapiler boşluklarda kristallenerek bariyer oluşturan, çift bileşenli kristalize su yalıtım harcıdır.

## Elastomerik Reçine Esaslılar

### Hammerfast WP · 600

Elastomerik akrilik reçine esaslı, tek bileşenli, kullanıma hazır, tam elastik, UV dayanımlı su yalıtım malzemesidir.

### Hammerfast WP · 800

Elastomerik akrilik reçine esaslı, tek bileşenli, kullanıma hazır, süper elastik, UV dayanımlı su yalıtım malzemesidir.

## Bitüm-Kauçuk Esaslılar

### Hammerfast WP · 804 1K

Polimer modifiye bitüm-kauçuk esaslı, tek bileşenli, çatlak örtücü, elastik temel ve perde su yalıtım malzemesidir.

### Hammerfast WP · 804 2K

Polimer modifiye bitüm-kauçuk esaslı, iki bileşenli, çatlak örtücü, elyaf takviyeli, elastik temel ve perde su yalıtım malzemesidir.

### Hammerfast WP · 804 2KC

Polimer modifiye bitüm-kauçuk esaslı, iki bileşenli, çatlak örtücü, elyaf takviyeli, elastik temel ve perde su yalıtım malzemesidir.

### Hammerfast WP · 804 2D

Polimer modifiye bitüm-kauçuk esaslı, iki bileşenli, çatlak örtücü, süper elastik temel ve perde su yalıtım malzemesidir.

### Hammerfast Bitüm Astar

Tek bileşenli, su yalıtım malzemeleri öncesi kullanılan, yüzeyde aderansı artıran bitüm astar malzemesidir.

## Poliüretan Esaslılar

### Hammerfast PU · 201

Tek bileşenli, havanın nemıyla kürlenerek, su geçirimsiz kalıcı elastik membran oluşturan, UV ve dona karşı yüksek dayanımlı poliüretan esaslı su yalıtım malzemesidir.

### Hammerfast PU · 220

Poliüretan esaslı, iki bileşenli, yüksek yırtılma ve çatlak köprüleme özelliğine sahip, trafik yüküne dayanıklı sert elastik su yalıtım malzemesidir.

### Hammerfast PU · 222

İki bileşenli, poliüretan esaslı, solventsiz, hafif yaya trafiğine dayanıklı, elastik, su yalıtımı sağlayan kaplama malzemesidir.

### Hammerfast PU · 90 1KB

Poliüretan-Bitüm esaslı, tek bileşenli likit membran su yalıtım malzemesidir. Tamamen elastomerik hidrofobik poliüretan reçine esaslı bir ürün olup kimyasal olarak polimerize edilmiş saf bitümle zenginleştirilmiştir.

### Hammerfast PU · 90 2KB

Bitümle zenginleştirilmiş, iki komponentli, poliüretan esaslı likit su yalıtım malzemesidir. İçeriği tamamen elastomerik hidrofobik poliüretan reçineye dayanmakta olup kimyasal olarak polimerize edilmiş saf bitümle desteklenmiştir.





# Su Yalıtım Ürünleri

## Hammerfast PU · 90T

Poliüretan esaslı, tek bileşenli, elastik, şeffaf, UV dayanımlı su yalıtımı ve koruma malzemesidir.

## Hammerfast Sealer 1K

Poliüretan esaslı, şeffaf, tek bileşenli, UV dayanımlı, son kat alifatik kaplama malzemesidir.

## Hammerfast Sealer 2K

İki bileşenli, alifatik poliüretan yapıda transparan kaplama sistemidir.

## Hammerfast WP Poliüera

% 100 saf poliürea esaslı, iki bileşenli ve sprej makineleri ile uygulanan su yalıtımı ürünüdür. Uygulandıktan sonra 5-15 saniye içinde çok hızlı kürlenir ve eksiz, sert elastik bir su yalıtımı katmanı oluşturur.

## Hammerfast WP Poliüera Hibrit

İki bileşenli, % 100 katı hibrit poliüera esaslı, esnek, hızlı kürlenir, sprej makineleri ile uygulanan, su yalıtım malzemesidir.

## Hammerfast PU · 101

Poliüretan esaslı, tek komponentli, solvent içerikli astar malzemesidir. İzolasyon öncesinde aderansı artırmak, zemin hazırlamak ve kuvvetli yapışma sağlamak amacıyla kullanılır.

## Hammerfast PU · 102 SLN

Poliüretan esaslı, tek bileşenli, emici olmayan sırlı, parlak ve pürüzsüz yüzeyler için geliştirilmiş silan esaslı astar malzemesidir.

## Silan Esaslılar

### Hammerfast WP · 440

Su bazlı, silan esaslı, emici doğal taş, tuğla kaplı dış cephelerin yalıtımı için şeffaf, emprenye olan, doğal görünümü bozmayan su itici ve koruyucu malzemesidir.

### Hammerfast WP · 440 S

Solventli, silan esaslı, emici doğal taş, tuğla kaplı dış cephelerin yalıtımı için şeffaf, emprenye olan, doğal görünümü bozmayan su itici ve koruyucu malzemedir.

## Enjeksiyon Ürünleri

### Hammerfast PU · EJ 2750

Suyla reaksiyona girerek tıkaç işlevinde elastik bir harç oluşturan çift bileşenli, poliüretan esaslı hidrofobik enjeksiyon (reçine) malzemesidir. Beton yüzeylerindeki çatlakların ve derzlerin kapatılması ve su yalıtımı için geliştirilmiştir. Enjeksiyon pompası ile uygulanır.

### Hammerfast PU · EJ 2650

Suyla reaksiyona girerek tıkaç işlevinde elastik bir harç oluşturan çift bileşenli, poliüretan esaslı hidrofobik enjeksiyon (reçine) malzemesidir. Beton yüzeylerindeki çatlakların ve derzlerin kapatılması ve su yalıtımı için geliştirilmiştir. Enjeksiyon pompası ile uygulanır.

## Yardımcı Ürünler

### Hammerfast HammerStop

Aktif su kaçaklarının önlenmesinde kullanılan, tek bileşenli, özel çimento ve mineral dolgulu, çok hızlı priz alan su tıkaama harcıdır.

### Hammerfast HammerStop Rapid

Aktif su kaçaklarının önlenmesinde kullanılan, tek bileşenli, özel çimento ve mineral dolgulu, çok hızlı priz alan su tıkaama harcıdır.

### Hammerfast Dilatasyon Band

Termoplastik elastomer esaslı, duvar ve zemin birleşim yerleri ile her türlü yapı genişleme derzlerinin kapatılması ve yalıtımında kullanılan, UV dayanımlı dilatasyon bandı.

### Hammerfast Pah Bandı

Termoplastik elastomer esaslı, kenarları polyester ile takviyeli, yapısal derzlerin su yalıtımında kullanılan, elastik, derz ve pah bandı.

### Hammerfast Bütil Band

Butil esaslı, elastik ve su geçirimsiz, kendiliğinden yapışkanlı, üst kısmı keçeli pah bandı.

### Hammerband 720

Su ile temas ettiğinde şişen, betondaki bütün çatlak, gözenek ve kılcal boşlukları doldurarak derzleri su geçirimsiz hale getiren yeni nesil su tutucu band.





**Beton ve Harç Katkıları**





# Beton ve Harç Katkıları

## Hammerfast Akrilik Latex

Akrilik reçine esaslı şap ve harçlarda aderans ve su geçirimsizlik sağlayan, aderansı artıran, kılcal çatlak oluşumunu önleyen sıvı katkı malzemesidir.

## Hammerfast SBR Latex

Sentetik kauçuk esaslı, su geçirimsizlik ve yapışma özelliklerini arttıran, rötre çatlağı riskini azaltan sıva, şap ve beton katkı malzemesidir.

## Hammerfast LQ

Betonda ve harçta akışkanlık veren, sınırlı hava sürükleyen ve su geçirimsizlik sağlayan katkı malzemesidir.

## Hammerfast Wett · 3510

Polikarboksilat içerikli süperakışkanlaştırıcı beton ve harç katkısıdır. Düşük Su/Çimento oranlarını sağlamasından dolayı betonda yüksek ve erken dayanım sağlar.

## Hammerfast Antifrost

Çimentonun hidratasyonunu hızlandırıp, betonun daha erken priz almasını sağlayıp donmasını önleyen harç katkısıdır.

## Hammerfast Antifrost XEL · AH3

Çimentonun hidratasyonunu hızlandırıp, betonun daha erken priz almasını sağlayıp donmasını önleyen harç katkısıdır.

## Hammerfast Plast · Z

Genleşme özellikli, toz halde, enjeksiyon, harç ve beton katkısıdır. Harç veya betonun prizden önceki yaş halinde hacimce genleşmesini sağlar.

## Hammerfast Plast · Z+

Yüksek genleşme özellikli, toz halde, enjeksiyon, harç ve beton katkısıdır. Harç veya betonun prizden önceki yaş halinde hacimce genleşmesini sağlar.

## Hammerfast Air · 100

Harcın ve betonun içinde kalıcı hava boşlukları oluşturan, kullanıma hazır hava sürükleyici beton katkısıdır.

## Hammerfast Spray Jet AF

Alkali içermeyen, püskürtme beton ve özellikle ıslak yöntem püskürtme beton için yüksek verimlilikte hızlandırıcı püskürtme beton katkısıdır (Shotcrete katkısı).

## Hammerfast Soil Hardener

Toprak, agrega ve tozuyan zeminleri sertleştiren, tozumasını önleyen, solventsiz, akrilik esaslı, düşük emisyon değerine sahip sıvı yüzey sertleştiricidir.





**Seramik Uygulamaları**





# Seramik Uygulamaları

## Çimento Esaslı Standart Yapıştırıcılar

### Hammerfast Seramixx

Çimento esaslı, kayma özelliği azaltılmış, C1TE sınıfı gri ve beyaz renkli seramik yapıştırma harcıdır.

### Hammerfast Seramixx Extra

Çimento esaslı, kayma özelliği azaltılmış, C1TE sınıfı, gri ve beyaz renkli, seramik ve doğal taş yapıştırma harcıdır.

## Çimento Esaslı Yüksek Performanslı Yapıştırıcılar

### Hammerfast Seramixx Flex

Çimento esaslı, uzatılmış açıkta bekletme süresine sahip, kayma özelliği azaltılmış, C2TES1 sınıfı esnek ve yüksek performanslı gri ve beyaz renkli yapıştırma harcıdır.

### Hammerfast Seramixx Rapid

Çimento esaslı, hızlı priz alan, yüksek performanslı C2F sınıfı seramik yapıştırma harcı. Hızlı kuruma özelliği sayesinde zamandan tasarruf sağlar.

### Hammerfast RM · 900 Y

Çimento esaslı, C2TE sınıfı, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip, granit ve mermer gibi büyük ebatlı ve ağır kaplama malzemelerinin yatay düzlemde yapıştırılmasında kullanılır. Gri ve beyaz renkleri mevcuttur.

### Hammerfast RM · 900 D

Çimento esaslı, C2TE sınıfı, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip, granit ve mermer gibi büyük ebatlı ve ağır kaplama malzemelerinin dikey düzlemde yapıştırılmasında kullanılır. Gri ve beyaz renkleri mevcuttur.

### Hammerfast Seramixx Plus 2K

Ekstra hızlı priz alan, C2FTE S2 sınıfı, çok esnek, iki bileşenli, yüksek performanslı yapıştırma harcıdır.

### Hammerfast Seramixx Maxplus 2K

İki bileşenli, C2TE S2 sınıfı, çok esnek, yüksek performanslı yapıştırma harcıdır.

## Akrilik Esaslı Yapıştırıcı

### Hammerfast Pasttile

Akrilik dispersiyon esaslı, D2TE sınıfı, yüksek performanslı, uzatılmış çalışma süresine sahip, kayma özelliği azaltılmış, elastik hazır pasta tipi yapıştırıcıdır.

## Epoksi Esaslı Yapıştırıcı ve Derz Dolgusu

### Hammerfuga EP

Epoksi reçine esaslı, R2T ve RG sınıfı, üç bileşenli, solvent içermeyen, kimyasallara dayanıklı, yapıştırma ve derz dolgu malzemesi. Gri, beyaz ve krem renklerde üretilebilir.

## Çimento Esaslı Derz Dolgu Ürünleri

### Hammerfast Hammerfuga

Çimento esaslı, iç ortamlarda kullanılabilen, pürüzsüz yüzey oluşturan, kolay uygulanabilen, 1-6 mm derz aralığı için derz dolgu malzemesidir.

### Hammerfast Hammerfuga Flex

Çimento esaslı, silikon ve polimer katkılı, ısı değişimlerine ve suya dayanıklı, su itici, iç ve dış ortamlarda kullanılabilen, 1-6 mm derz aralığı için uygun, yüksek performanslı derz dolgu malzemesidir.

### Hammerfast HammerStone

Çimento esaslı, 5-20 mm derz aralıklarına uygulanabilen, ısı değişimlerine ve dış ortamlara dayanıklı dekoratif derz dolgu malzemesidir.





**Tamir, Onarım ve Güçlendirme**





# Tamir, Onarım ve Güçlendirme

## Çimento Esaslı Tamir Harçları

### Hammerfast RM · 150 İ

Çimento esaslı, polimer modifiyeli, elyaf takviyeli, 5 mm kalınlığa kadar uygulanabilen yüksek performanslı hazır ince tamir harcı ve sıvasıdır.

### Hammerfast RM · 150 K

Çimento esaslı, polimer modifiyeli, elyaf takviyeli, 20 mm kalınlığa kadar uygulanabilen yüksek performanslı hazır kalın tamir harcı ve sıvasıdır.

### Hammerfast RM · 150 F

Çimento esaslı ve polimer katkılı, 1-3 mm kalınlığında uygulanabilen yüzeysel onarım saten tamir macunudur.

### Hammerfast RM · 150 T

Çimento esaslı, sülfata dayanıklı, silis dumanı ve elyaf katkılı, tiksotropik, işlenmesi kolay, 5-40 mm kalınlıkta uygulanabilen yüksek mukavemetli yapısal tamir harcıdır.

### Hammerfast RM · 150 A

Çimento esaslı, elyaf katkılı, sülfata dayanıklı, ayrışmayan, akıcı kıvamda, 10-40 mm kalınlıkta uygulanabilen, yüksek mukavemetli yapısal tamir harcıdır.

### Hammerfast RM · 150 R

Çok hızlı kuruyan, yüksek mukavemetli, ince agregası sayesinde düzgün yüzey oluşumu sağlayıp mala izi bırakmayan, ayarlanabilir kıvamlı çimento esaslı universal tamir harcıdır.

### Hammerfast HK · 350

Horasan harcı imalinde kullanılan, çimento içermeyen doğal hidrolik kireçdir.

## Çimento Esaslı Grout Harçları

### Hammerfast GM · 500

Çimento esaslı, polimer modifiyeli, yüksek mukavemetli, kendiliğinden yerleşen, büzülme (rötre) yapmayan, 10-75 mm kalınlığında uygulanabilen, tek bileşenli akıcı grout harcıdır.

### Hammerfast GM · 500 Rapid

Çimento esaslı, tek bileşenli, hızlı sertleşen, yüksek değerlerde ilk ve son mukavemet sağlayan, rötresiz, kendiliğinden yerleşen akıcı grout harcıdır.

## Epoksi Esaslı Tamir-Grout Harcı ve Yapıştırıcı

### Hammerfast EP · 145

İki bileşenli, tiksotropik yapıda, ankrajlama ve filiz ekiminde, beton tamirinde, pah bandı ve genel maksatlı yapıştırma işlemlerinde kullanılan epoksi esaslı tamir harcı ve yapıştırıcısıdır.

### Hammerfast EP · 145 Kartuş

İki bileşenli, tiksotropik yapıda, ankrajlama ve filiz ekiminde kullanılan kimyasal dubel.

### Hammerfast EP · 135

Üç bileşenli, yüksek dayanımlı, solventsiz, epoksi reçine esaslı, özel agregalar bileşiminden oluşan epoksi tamir ve montaj ve döküm harcıdır.

### Hammerfast EP · 240

Üç bileşenli, yüksek dayanımlı, epoksi reçine esaslı, solventsiz, özel agregalar bileşiminden oluşan epoksi tamir ve montaj ve döküm harcıdır.

### Hammerfast EP · 400 G

İki bileşenli, solventsiz, epoksi reçine esaslı karbon elyaf kumaş yapıştırıcısıdır.

### Hammerfast EP · 400 GP

İki bileşenli, solventsiz, epoksi reçine esaslı karbon plaka yapıştırıcısıdır.

### Hammerfast EP · 400 GD

İki bileşenli, solventsiz, epoksi reçine esaslı genel maksatlı yapıştırıcısıdır.

### Hammerfast EP · 404

İki bileşenli, epoksi esaslı, solventsiz, fırça yardımıyla veya dökülerek uygulanabilen, eski-yeni beton birleştirici sistemdir.

### Hammerfast EJ · 1100

İki bileşenli, epoksi esaslı, düşük viskoziteli, 1 mm'ye kadar olan çatlaklara basınçla enjekte edilmek üzere geliştirilmiş enjeksiyon malzemesidir.

### Hammerfast EJ · 1300

İki bileşenli, epoksi esaslı, çok düşük viskoziteli, kılcal çatlaklara dahi nüfuz edebilen epoksi enjeksiyon malzemesidir.

### Hammerfast EP · 180

İki bileşenli, solventsiz epoksi reçine esaslı beton ve çeliği koruyucu kaplama malzemesidir.



**Mantolama Sistemleri**



# Mantolama Sistemleri

## Mantolama Yapıştırıcıları

### Hammerfast TP · 100 Y

Çimento esaslı, polimer katkılı, ısı yalıtım levhaları (EPS, XPS, taş yünü) yapıştırma harcıdır.

### Hammerfast TP · 100 Y Taş Yünü

Çimento esaslı, polimer takviyesi ile güçlendirilmiş, yüksek mukavemetli taş yünü yapıştırma harcıdır.

## Mantolama Sıvaları

### Hammerfast TP · 100 S

Çimento esaslı, polimer ve elyaf katkılı, kullanıma hazır ısı yalıtım levha sıva harcıdır.

### Hammerfast TP · 100 S Taş Yünü

Çimento esaslı, polimer takviyesi ile güçlendirilmiş, elyaf katkılı, yüksek mukavemetli kullanıma hazır taş yünü sıva harcıdır.

### Hammerfast TP · 100 S Kalın

Çimento esaslı, polimer takviyesi ile güçlendirilmiş, elyaf katkılı, kullanıma hazır, kalın agregaya sahip sıva harcıdır.

## Dekoratif Sıvalar

### Hammerfast RM · 300 (İnce)

Çimento esaslı, polimer katkılı, ince dekoratif desenli dış cephe kaplamasıdır.

### Hammerfast RM · 300 (Orta-Kalın)

Çimento esaslı, polimer katkılı, kalın dekoratif desenli dış cephe kaplamasıdır.

### Hammerfast RM · 300 Çizgi Doku

Çimento esaslı, polimer katkılı, çizgi doku desenli dış cephe kaplamasıdır.

## Isı Yalıtım Levhaları

### Hammerfast EPS (Karbonlu-Beyaz)

Genleştirilmiş polistren granüllerinden üretilmiş EPS ısı yalıtım levhasıdır.

### Hammerfast XPS

Homojen hücre yapısına sahip, ısı yalıtımı yapmak amacıyla üretilen ve kullanılan köpük malzemedir.

### Hammerfast Taş Yünü

Mineral esaslı, ısı yalıtımı ile birlikte yangın ve ses yalıtım özelliğine sahip, A1 sınıfı yanmaz ısı yalıtım levhasıdır.

## Donatı filesi, Köşe profili ve Dubeller

### Hammerfast Donatı Files

Mantolama sıva uygulamaları esnasında sıva katları arasına uygulanan, alkali dayanımlı, sıvanın çatlamasını engelleyen ve darbe dayanımını artıran sıva donatı filesidir.

### Hammerfast Köşe Profili

Mantolama uygulamalarında köşe birleşim yerlerinin düzgünlüğünü sağlayan ve fileli oluşu ile çatlamaları önleyen fileli köşe profilidir.

### Hammerfast Plastik Dubel

Isı yalıtım plakalarının duvara sabitlenmesi, rüzgar yüklerine karşı sistemin korunması amacıyla kullanılan geniş başlıklı standart plastik çivili dubeldir.

### Hammerfast Çelik Çivili Dubel

Isı yalıtım plakalarının duvara sabitlenmesi, rüzgar yüklerine karşı sistemin korunması amacıyla kullanılan geniş başlıklı çelik çivili dubeldir.

### Hammerfast Gaz Beton Dubeli

Isı yalıtım plakalarının duvara sabitlenmesi, rüzgar yüklerine karşı sistemin korunması amacıyla kullanılan gaz beton dubelidir.

## Astarlar

### Hammerfast Astar A

Akrilik polimer esaslı parlak yüzey ve bürüt beton alçı ve sıva astarıdır.

### Hammerfast Astar C

Akrilik polimer esaslı parlak yüzey ve bürüt beton alçı ve sıva astarıdır.

### Hammerfast PR · 300

Akrilik esaslı-su bazlı, dolgulu, beyaz renkli, dekoratif sıva uygulamaları öncesi yapışma artırıcı astar malzemesidir.

## Boya ve Kaplamalar

### Hammerfast CE · 200

Akrilik emilsüyon esaslı iç cephe tavan boyasıdır.

### Hammerfast CE · 250

Akrilik emilsüyon esaslı yüksek örtücülüğe sahip iç cephe tavan boyasıdır.

### Hammerfast CE · 550

Akrilik emilsüyon esaslı iç cephe duvar boyasıdır.

### Hammerfast CE · 500

Akrilik emilsüyon esaslı, silikon takviyeli iç cephe duvar boyasıdır.

### Hammerfast CE · 400

Akrilik emilsüyon esaslı, silikon katkılı son kat dış cephe duvar boyasıdır.

### Hammerfast CE · 650

Akrilik emilsüyon esaslı, textür desenli, kalın uygulanan dış cephe kaplama boyasıdır.



**Yüzey Sertleştirici Sistemi**





# Yüzey Sertleştirici Sistemi

## Yüzey Sertleştiriciler

### Hammerfast HammerStrong

Çimento esaslı, kuvars agregalı renkli yüzey sertleştiricidir.

### Hammerfast HammerStrong Hibrit

Çimento esaslı, kuvars-korunt agregalı renkli yüzey sertleştiricidir.

### Hammerfast HammerStrong Harder

Çimento esaslı, korunt agregalı renkli yüzey sertleştiricidir.

### Hammerfast HammerStrong SK

Çimento esaslı, korunt-silisyum karbür agregalı renkli yüzey sertleştiricidir.

## Baskı Beton Ürünleri

### HammerStrong Baskı Beton

Çimento esaslı, baskı beton sistemlerinde taze betonun üzerine kullanılan, renkli baskı beton yüzey sertleştiricisidir.

### HammerStrong Baskı Beton Duvar

Çimento esaslı, elyaf takviyeli, duvar baskı beton uygulamaları için özel tasarlanmış, iç ve dış cephelerde kullanılabilen hazır karışımli harç.

### Hammerfast RM · 450

Baskı beton sistemlerinde eskitilmiş görüntü veren toz kalıp ayırıcısıdır.

### Hammerfast RM · 450 Plus

Baskı beton sistemlerinde eskitilmiş görüntü veren toz kalıp ayırıcısıdır.

## Cırlar

### Hammerfast Cila · P

Piolite reçine esaslı, solvent içerikli, UV dayanımlı emprenye cila.

### Hammerfast Cila · H

Hidrokarbon reçine esaslı, solvent içerikli, UV dayanımlı emprenye cila.

### Hammerfast Cila · HPE

Akrilik reçine esaslı, solventli, UV dayanımlı, beton üzerine uygulanan cila ve kür malzemesidir.

### Hammerfast S · 200

Beton ve çimento esaslı sistemlerin yüzeyine uygulanan, yüzeyi tozuma ve aşınmaya karşı koruyup aynı zamanda yüzeye parlaklık ve canlılık veren sıvı yüzey sertleştiricidir.

## Kür Malzemeleri

### Hammerfast AK · 100

Solventisiz, akrilik reçine esaslı sıvı kür malzemesidir.

### Hammerfast AK · 200

Solventisiz, parafin esaslı sıvı kür malzemesidir.

### Hammerfast AK · 300

Solventli, akrilik reçine esaslı sıvı kür malzemesidir.

### Hammerfast AK · 400

Solventli, hidrokarbon reçine esaslı sıvı kür malzemesidir.



**Endüstriyel Zemin Kaplamaları**





# Endüstriyel Zemin Kaplamaları

## Epoksi Esaslı Astarlar

### Hammerfast EP · 110

Solventsiz, iki bileşenli, şeffaf, epoksi reçine esaslı düşük viskoziteli empenye astar.

### Hammerfast EP · 110 SLV

Solvent içerikli, iki bileşenli, epoksi reçine esaslı çok düşük viskoziteli empenye astar.

### Hammerfast EP · 110 Conductive

Solventsiz, iki bileşenli, iletken epoksi zemin astarı.

### Hammerfast EP · 110 D

Solventsiz, iki bileşenli, epoksi reçine esaslı dolgulu astar.

### Hammerfast EP · 110 ES

Solventsiz, iki bileşenli, epoksi reçine esaslı, esnek empenye astar.

### Hammerfast EP · 110 WB

Epoksi esaslı, su bazlı, iki bileşenli, düşük viskoziteli, nemli yüzeylere uygulanabilen empenye astar.

### Hammerfast EP · 111

Solventsiz, iki bileşenli, şeffaf, epoksi reçine esaslı düşük viskoziteli empenye astar.

### Hammerfast N · 200

Solventsiz, iki bileşenli, epoksi reçine esaslı, nem toleranslı empenye astar.

## Epoksi Esaslı Kaplama ve Boyalar

### Hammerfast EP · 300

Solventsiz, üç bileşenli, epoksi reçine esaslı kendinden yayılabilir kaplama malzemesidir.

### Hammerfast EP · 300 HD

Solventsiz, iki bileşenli, epoksi reçine esaslı kendinden yayılabilir kaplama malzemesidir.

### Hammerfast EP · 300 Arakat

Solventsiz, iki bileşenli, epoksi reçine esaslı kendinden yayılabilir epoksi arakat malzemesidir.

### Hammerfast EP · 300 Conductive

Solventsiz, iki bileşenli, epoksi reçine esaslı, kendinden yayılabilir iletken kaplama malzemesidir.

### Hammerfast EP · 300 ES

Solventsiz, iki bileşenli, epoksi reçine esaslı, kendinden yayılabilir, esnek üretilen modifiye kaplama malzemesidir.

### Hammerfast EP · 301

Solventsiz, iki bileşenli, epoksi reçine esaslı kendinden yayılabilir kaplama malzemesidir.

### Hammerfast EP · 303

Solventsiz, iki bileşenli, epoksi reçine esaslı, yoğun tekstür desenli kaplama malzemesidir.

### Hammerfast EP · 304

Solventsiz, iki bileşenli, epoksi reçine esaslı, hafif tekstür desenli kaplama malzemesidir.

### Hammerfast EP · 400

Solventsiz, iki bileşenli, epoksi reçine esaslı son kat boyadır.

### Hammerfast EP · 550

Solventsiz, iki bileşenli, epoksi reçine esaslı, düşük viskoziteli, ultra şeffaf kalıp döküm ve kaplama malzemesidir.

## Poliüretan Esaslı Kaplama ve Boyalar

### Hammerfast Pur · Self 380

Solventsiz, iki bileşenli, poliüretan esaslı sert zemin kaplama malzemesidir.

### Hammerfast Pur · Self 770

Solventsiz, iki bileşenli, poliüretan esaslı yarı esnek zemin kaplama malzemesidir.

### Hammerfast Pur · Self 808

Solventsiz, iki bileşenli, poliüretan esaslı semi elastik zemin kaplama malzemesidir.

### Hammerfast Polcat · 400 S

Solventsiz, üç bileşenli, poliüretan esaslı, çimento katkılı, polimer beton kaplama malzemesidir.

### Hammerfast Sealer

İki bileşenli, alifatik poliüretan esaslı, transparan zemin kaplama malzemesidir.

### Hammerfast UVX

Solvent bazlı, iki bileşenli, akrilik üretilen esaslı UV koruyucu boya.

### Hammerfast UVX-F

Solvent bazlı, iki bileşenli, akrilik üretilen esaslı esnek UV koruyucu boya.

### Hammerfast UVX-T

Tek bileşenli, poliüretan esaslı, UV dayanımlı, esnek boya.



**Self Levelling Serisi**





# Self Levelling Serisi

## Tesviye Şapları

### Hammerfast SL - 110

Kalsiyum Sülfat (alçı) esaslı, 3-20 mm kalınlıkta uygulanabilen zemin tesviye harcıdır.

### Hammerfast SL - 205

Çimento esaslı, 1-5 mm kalınlıkta uygulanabilen zemin tesviye harcıdır.

### Hammerfast SL - 220

Çimento esaslı, 2-20 mm kalınlıkta uygulanabilen zemin tesviye harcıdır.

### Hammerfast SL - 210

Çimento esaslı, 1-10 mm kalınlıkta uygulanabilen zemin tesviye harcıdır.

### Hammerfast SL - 270 Loft

Çimento esaslı, 1-10 mm kalınlıkta uygulanabilen yüksek mukavemetli, doğal beton görünümlü zemin tesviye harcıdır.

### Hammerfast SL - 270 Rapid

Çimento esaslı, 1-10 mm kalınlıkta uygulanabilen çok hızlı kuruyan, yüksek mukavemetli zemin tesviye harcıdır.

### Hammerfast SL - 300

Çimento esaslı, 1-30 mm kalınlıkta uygulanabilen yüksek mukavemetli zemin tesviye harcıdır.

### Hammerfast SL - 240

Çimento esaslı, 1-10 mm kalınlıkta uygulanabilen renkli dekoratif zemin tesviye harcıdır.

### Hammerfast SL - 240 Ultra

Çimento esaslı, 4-40 mm kalınlıkta uygulanabilen zemin tesviye harcıdır.

### Hammerfast SL - 500

Çimento esaslı, kendiliğinden yayılma özelliğine sahip, 30-100 mm kalınlıkta el veya makina ile uygulanabilen, yerden ısıtma sistemlerine uygun hazır kuru şap karışımı.

## Astarlar

### Hammerfast Astar E

Solventsiz, stiren/akrilik içeren sentetik reçine esaslı emici yüzey astarı.

### Hammerfast Astar Eco

Solventsiz, stiren/akrilik içeren sentetik reçine esaslı emici yüzey astarı.

### Hammerfast Astar V

Solventsiz, stiren/akrilik içeren sentetik reçine esaslı emici yüzey astarı.

### Hammerfast Astar PY

Solventsiz, stiren/akrilik içeren sentetik reçine esaslı emici olmayan parlak yüzey astarı.

### Hammerfast Astar F

Solventsiz, akrilik polimer dispersiyon esaslı, dolgulu, emici olmayan parlak yüzey ve fayans üstü fayans uygulama astarı.

## Cilalar

### Hammerfast PU Traffica Shine

PVC, linolyum, kauçuk, epoksi, poliüretan, mermer, granit gibi, elastik döşemeler ve sert zeminler için hazırlanmış poliüretan bazlı parlak zemin cilasıdır.

### Hammerfast PU Traffica Matt

PVC, linolyum, kauçuk, epoksi, poliüretan, mermer, granit gibi, elastik döşemeler ve sert zeminler için hazırlanmış poliüretan bazlı mat zemin cilasıdır.

### Hammerfast Polimar Traffica Shine

PVC, linolyum, kauçuk, epoksi, poliüretan, mermer, granit gibi, elastik döşemeler ve sert zeminler için hazırlanmış polimer bazlı parlak zemin cilasıdır.

### Hammerfast Cila HPE

Akrilik reçine esaslı, solventli, UV dayanımlı, beton üzerine uygulanan cila ve kür malzemesidir.

## Yardımcı Ürünler

### Hammerfast Polipropilen Elyaf 6mm

Polipropilen esaslı, hidrofobik özellikte, betonda durabiliteyi artıran, çatlak oluşumunu azaltan, kimyasallara dayanıklı 6 mm lif elyaf.

### Hammerfast Beton Elyafı 12 mm

Polipropilen esaslı, hidrofobik özellikte, betonda durabiliteyi artıran, çatlak oluşumunu azaltan, kimyasallara dayanıklı 12 mm lif elyaf.

### Hammerfast R - 1000

PVC, linolyum doğal ve suni kauçuk gibi elastik döşemeler ile doğal ve suni taş zeminlerin (Epoksi, poliüretan, mermer, granit, seramik) temizliği ve bakımı için güçlü temizleyici.



**Akrilik Esaslı Yapıştırıcılar**





# Akrilik Esaslı Yapıştırıcılar

## Hammerfast Pasttile

Akrilik dispersiyon esaslı, D2TE sınıfı, yüksek performanslı, uzatılmış çalışma süresine sahip, kayma özelliği azaltılmış, elastik hazır pasta tipi yapıştırıcıdır.

## Hammerfast Hammerpanel

Akrilik esaslı, yüksek performanslı, ses yalıtım panellerinin yapıştırılmasında kullanılan yapıştırıcıdır.

## Hammerfast Latex H

Amonyak katkılı, doğal sıvı latex içeren duvardan duvara halı yapıştırıcısı.

## Hammerfast A · 100

Su bazlı akrilik reçine esaslı genel kullanım maksatlı yapıştırıcıdır.

## Hammerfast WD · 3

Su bazlı akrilik esaslı genel kullanım maksatlı yapıştırıcıdır.

## Hammerfast Wallest

Akrilik dispersiyon esaslı duvar kağıdı yapıştırıcısıdır.

## Hammerfast H · 619

Kullanıma hazır, solventsiz, yüksek yapışma gücüne sahip, uygulaması kolay, ince kıvamlı, kürlenme sonrası şeffaf renkli, dispersiyon bazlı karo halı yapıştırıcısı.

## Hammerfast H · 620

Kullanıma hazır, solventsiz, yüksek yapışma gücüne sahip, uygulaması kolay, ince kıvamlı, kürlenme sonrası şeffaf renkli, dispersiyon bazlı karo halı yapıştırıcısı.

## Hammerfast H · 621

Kullanıma hazır, reçine takviyeli, solventsiz, yüksek yapışma gücüne sahip, uygulaması kolay, ince kıvamlı, kürlenme sonrası şeffaf renkli, dispersiyon bazlı karo halı yapıştırıcısı.

## Hammerfast H · 620 Conductive

Kullanıma hazır, iletken özellikte, solventsiz, yüksek yapışma gücüne sahip, uygulaması kolay, ince kıvamlı, dispersiyon bazlı iletken karo halı yapıştırıcısı.

## Hammerfast AC · 420

Solventsiz, homojen-heterojen PVC, linolyum, kauçuk karo ve rulo zemin kaplamaları, PVC-PU-latex tabanlı yer döşemeleri yapıştırıcısı.

## Hammerfast AC · 220

Solventsiz, homojen-heterojen PVC, linolyum, kauçuk karo ve rulo zemin kaplamaları, PVC-PU-latex tabanlı yer döşemeleri yapıştırıcısı.

## Hammerfast AC · 550

Solventsiz, homojen-heterojen PVC, linolyum, kauçuk karo ve rulo zemin kaplamaları, PVC-PU-latex tabanlı yer döşemeleri yapıştırıcısı.

## Hammerfast AC · 600

Solventsiz, konut tipi homojen-heterojen PVC zemin kaplamaları, tekstil-latex-köpük tabanlı yer kaplamaları yapıştırıcısı.

## Hammerfast CA · 400 Conductive

Solventsiz, karbon takviyeli, iletken PVC, kauçuk, linolyum zemin kaplamaları yapıştırıcısı.

## Hammerfast Silver

Akrilik esaslı, konut tipi homojen-heterojen PVC zemin kaplamaları, tekstil-latex-köpük tabanlı yer kaplamaları yapıştırıcısı.

## Hammerfast Gold

Akrilik esaslı, konut tipi homojen-heterojen PVC zemin kaplamaları, tekstil-latex-köpük tabanlı yer kaplamaları yapıştırıcısı.

## Hammerfast AC-150

Solventsiz, duvar PVC ve kauçuk zemin kaplama yapıştırıcısı.

## Hammerfast Platinum

Solventsiz, linoleum, LVT, korkment, mantar zemin kaplama ve wilton tip halı yapıştırıcısı.





**Poliüretan Esaslı Yapıştırıcılar**





## Poliüretan Esaslı Yapıştırıcılar

### Hammerfast Polquet · 61

İki bileşenli, poliüretan esaslı parke, ahşap ve genel amaçlı yapıştırıcısıdır.

### Hammerfast Polquet · 91

İki bileşenli, poliüretan esaslı parke, ahşap ve genel amaçlı yapıştırıcısıdır.

### Hammerfast Pol · 510

İki bileşenli, poliüretan esaslı parke, ahşap ve genel amaçlı yapıştırıcısıdır.

### Hammerfast Pol · 910

İki bileşenli, poliüretan esaslı kauçuk karo yapıştırıcısıdır.

### Hammerfast Polgrass

İki bileşenli, poliüretan esaslı çim halı ve helmetin bezi yapıştırıcısıdır.

### Hammerfast Polrubb

İki bileşenli, poliüretan esaslı kauçuk spor zeminleri ve tartan pist döşeme elemanları yapıştırıcısıdır.

### Hammerfast Pol-Ham

Tek bileşenli, poliüretan esaslı parke ve ahşap yapıştırıcısıdır.

### Hammerfast Polayk

Tek bileşenli, poliüretan esaslı, genel amaçlı bir yapıştırıcısıdır.

### Hammerfast Polayk Eco

Tek bileşenli, poliüretan esaslı, genel amaçlı bir yapıştırıcısıdır.

### Hammerfast Polbinder

Tek bileşenli poliüretan esaslı, EPDM ve SBR granül kauçuk bağlayıcısıdır.



## Solvent Esaslı Yapıştırıcılar

### Hammerfast SS · 101

Solventli, tek bileşenli, sentetik kauçuk esaslı yapıştırıcıdır. Mobilya ve yatak sektöründe sünger ve keçe yapıştırmada kullanılır.

### Hammerfast SK · 100

Solventli, tek bileşenli, sentetik kauçuk esaslı yapıştırıcıdır. Mobilya ve yatak sektöründe sünger ve keçe yapıştırmada kullanılır.

### Hammerfast UCA · 16

Solventli, tek bileşenli, sentetik kauçuk esaslı yapıştırıcıdır. Havalandırma sektöründe ses yalıtım ve kauçuk ruloların yapıştırılmasında kullanılır.

### Hammerfast PG · 201

Solventli, tek bileşenli, sentetik kauçuk esaslı yapıştırıcıdır. Havalandırma sektöründe ses yalıtım ve kauçuk ruloların yapıştırılmasında kullanılır.

### Hammerfast ST · 301

Solventli, tek bileşenli, dönüşlü ve kepli süpürgelik yapıştırılmasında kullanılan, polikloropren bazlı bir yapıştırıcıdır.

### Hammerfast ST · 400

Solventli, tek bileşenli, dönüşlü ve kepli süpürgelik yapıştırılmasında kullanılan, polikloropren bazlı bir yapıştırıcıdır.

### Hammerfast H · 601

Solventli, tek bileşenli, bütadien bazlı duvardan duvara halı ve tekstil yer döşemeleri yapıştırıcısıdır.

### Hammerfast H · 602

Solventli, tek bileşenli, bütadien bazlı duvardan duvara halı ve tekstil yer döşemeleri yapıştırıcısıdır.





**Epoksi Esaslı Yapıştırıcılar**





## Epoksi Esaslı Yapıştırıcılar

### Hammerfast EP · 145

İki bileşenli, tiksotropik yapıda, ankrajlama ve filiz ekiminde, beton tamirinde, pah bandı ve genel maksatlı yapıştırma işlemlerinde kullanılan epoksi esaslı tamir harcı ve yapıştırıcısıdır.

### Hammerfast EP · 145 Kartuş

İki bileşenli, tiksotropik yapıda, ankrajlama ve filiz ekiminde kullanılan kimyasal dubel.

### Hammerfast EP · 400 G

İki bileşenli, solventsiz, epoksi reçine esaslı karbon elyaf kumaş yapıştırıcısıdır.

### Hammerfast EP · 400 GP

İki bileşenli, solventsiz, epoksi reçine esaslı karbon plaka yapıştırıcısıdır.

### Hammerfast EP · 400 GD

İki bileşenli, solventsiz, epoksi reçine esaslı genel maksatlı yapıştırıcısıdır.

### Hammerfast EP · 404

İki bileşenli, epoksi esaslı, solventsiz, fırça yardımıyla veya dökülerek uygulanabilen, eski-yeni beton birleştirici sistemdir.



## Isı dayanımlı Yapıştırıcı ve Harçlar

### Hammerfast EX-Therm

Yüksek sıcaklık dayanımı gerektiren uygulamalarda kullanılan yapıştırıcı ve tamir macunudur. Taşyünü, cam yünü, metal, cam, beton, tuğla, seramik, ahşap, keçe, kağıt ve beton yüzeylere yapıştırmada kullanılabilir.

### Hammerfast Strong · 400

Yüksek aşınma ve 1500 °C sıcaklık dayanımına sahip, ısı değişimlerine dayanıklı, kendi kendine yerleşme özelliğine sahip, akışkan kıvamda harç.

### Hammerfast Strong · 600

Yüksek aşınma ve 1500 °C sıcaklık dayanımına sahip, ısı değişimlerine dayanıklı, kendi kendine yerleşme özelliğine sahip, tiksotropik kıvamda harç.

### Hammerfast Almotor · 400

Çimento esaslı, 400 °C sıcaklık dayanımlı, yüksek mukavemetli, kendiliğinden yerleşen, özel gravimetrik dolgular ile yapılmış yapıştırma harcıdır.

### Hammerfast Almotor · 1500

Çimento esaslı, 1500 °C sıcaklık dayanımlı, yüksek mukavemetli, kendiliğinden yerleşen, özel gravimetrik dolgular ile yapılmış yapıştırma harcıdır.



## Makina Sıvası ve Örgü Harçları

### Hammerfast MK · 250 İç

Çimento esaslı özel agregalar ihtiva eden; tuğla, gazbeton, bürüt beton, bims, briket duvar ve tavan yüzeylere makine ile uygulanabilen iç mekan sıvama harcıdır.

### Hammerfast MK · 250 Dış

Çimento esaslı özel agregalar ihtiva eden tuğla, gazbeton bürüt beton, bims, briket duvar ve tavan yüzeylere makine ile uygulanabilen iç ve dış mekan sıvama harcıdır.

### Hammerfast MK · 250 El İnce

Çimento esaslı özel agregalar ihtiva eden tuğla, gazbeton bürüt beton, bims, briket duvar ve tavan yüzeylere el ile uygulanabilen iç ve dış mekan ince sıvama harcıdır.

### Hammerfast MK · 250 El Kaba

Çimento esaslı özel agregalar ihtiva eden tuğla, gazbeton bürüt beton, bims, briket duvar ve tavan yüzeylere el ile uygulanabilen iç ve dış mekan kalın sıvama harcıdır.

### Hammerfast RM · 100

Çimento esaslı, kimyasal katkı ilaveli gazbeton yapıştırma harcıdır.

### Hammerfast RM · 125

Çimento esaslı, özel agrega ve kimyasal katkılar içeren bims örgü harcıdır.

### Hammerfast RM · 200

Çimento esaslı, çatı mahyalarının yapıştırılmasında kullanılan kiremit renkli yüksek performanslı mahya yapıştırma harcıdır.



## Kalıp Ayırıcılar

### Hammerfast KA · 100

Kalıpların betondan kolayca alınmasını sağlayan ve betona düzgün/lekesiz yüzey kazandıran, kullanıma hazır çelik ve plywood kalıp ayırıcıdır.

### Hammerfast KA · 200

Kalıpların betondan kolayca alınmasını sağlayan ve betona düzgün/lekesiz yüzey kazandıran, kullanıma hazır ahşap türü kalıp ayırıcıdır.

### Hammerfast KA · 300

Kalıpların betondan kolayca alınmasını sağlayan ve betona düzgün/lekesiz yüzey kazandıran, 1/7 ile 1/10 oranında su ile seyreltilerek kullanılabilen, ahşap türü kalıp sistemleri için geliştirilmiş kalıp ayırıcı yağ konsantresi.

### Hammerfast Plywood Kenar Boyası

Plywood, kontrplak, OSB gibi malzemelerin ve kenarlarının sudan yalıtılması amaçlı kullanılan boyadır.





## Silikon ve Mastikler

### Hammerfast Mr. Sealant Silikon

Tek bileşenli, havanın nemi ile kürlen, akma yapmayan, kolay uygulanabilen, derz dolgu ve yalıtım amaçlı kullanılan silikon.

### Hammerfast Mr. Sealant Akrilik Mastik

Kolay uygulanabilen, boyanabilir, elastik, akrilik esaslı mastik.

### Hammerfast Mr. Sealant Poliüretan Mastik

Tek bileşenli, nem ile kürlen, poliüretan esaslı, yüksek mekanik ve kimyasal dayanımlı elastik derz dolgu mastiğidir.

### Hammerfast Mr. Macun

Tek bileşenli, havalandırma kanallarında sızdırmazlık malzemesi olarak kullanılan, pompa ile basılabilen dolgu malzemesidir.

### Hammerfast PU · 210

İki bileşenli, katran modifiye poliüretan esaslı derz dolgu mastiği. Yüksek mekanik ve kimyasal dayanıma sahip olup jet yakıtlarına ve yağlara dayanıklıdır.









Proje Adı : Cumhurbaşkanlığı Külliyesi  
Konumu : Ankara | Beştepe  
İdare : T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı  
İş veren : Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.  
Yapım Yılı : 2014

## Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Ülkemizin güzide binalarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye'nin Başkenti Ankara'da, Beştepe konumunda yer almaktadır. Yapımı 2014 yılında tamamlanmış olan yerleşke; Ana Bina, 15 Temmuz Şehitler Abidesi, Beştepe Millet Cami, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Cumhurbaşkanlığı Konutu olmak üzere toplam 5 ayrı yapıdan oluşmaktadır.

Projenin zeminlerinde firmamızın en prestijli ürünlerinden biri olan **Hammerfast SL-210 Self Levelling** şap ürünü tercih edilmiştir. İnşaatlarda kendinden yayılan tesviye şaplarının kullanılmasının genel amacı, yüzeydeki çatlama, tozuma, aşınma, ondülasyon gibi yüzey bozukluklarının giderilmesi; son kat kaplama malzemesinin altına terazisinde düzgün bir alt yüzey oluşturmak amacıyla kullanılır.

Yatırımcı firmanın Hammerfast SL-210 tercih etmesinin en büyük nedeni, yüksek akıcılığa sahip olması, kolayca yayılması, ayrışma yapmaması ve yüksek mukavemet değerlerine sahip olmasıdır. Bu özellikler ile Hammerfast SL-210, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bulunan parke ve PVC zemin kaplama malzemeleri altında, tesviyesinde düzgün ve sağlam yüzeyler elde etmek amacıyla kullanılmıştır.





Proje Adı : Ankara Şehir Hastanesi Sağlık Bakanlığı Binası  
Konumu : Ankara | Bilkent  
İdare : Sağlık Bakanlığı  
İş veren : CNN Group  
Yapım Yılı : 2019

## Sağlık Bakanlığı

Türkiye'nin en büyük sağlık kampüsü niteliğindeki Bilkent Şehir Hastanesi'nin yanında yer alan Sağlık Bakanlığı'nın yeni hizmet binası, toplam 120 bin 860 metrekare alan üzerine inşa edilmiştir. Spor salonu, kafeterya ve üç ayrı yemekhanenin bulunduğu bina, öne çıkan bakanlık binaları arasında yer almaktadır. Projede PVC zemin kaplamalarının altında mevcut tesviye şapının yüzey bozukluklarını gidermek amacıyla **Hammerfast SL-210** ürünümüz kullanılmıştır. Kendinden yayılan tesviye şapları, birçok zemin kaplama malzemesinin altında montaj aşamasından önce zemin iyileştirilmesi amacıyla kullanılır. Hammerfast SL-210 kullanılan zeminlerde, nihai son kat bitmiş ürün kalitesinde artış gözlemlenir ve bu performansını yıllar boyunca korur.

Hammerfast SL 210, yüksek basınç mukavemet değerlerine sahiptir. Kendinden yayılma özelliği ile kısa sürede geniş alanları kapsayan, hızlı uygulamalar yapılabilir. Bu özelliği ile iş gücü ve zaman tasarrufu sağlar.

Zemin hazırlığı aşamasında kullanılan Hammerfast SL-210, self levelling ürünü firmamızın yurt içinde ve yurt dışında pazar lideri konumunda olduğu üründür.



## HASTANELER

|    |                                                                                        |    |                                                                                                 |    |                                                                                                 |    |                                                                                               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | <b>Ankara Sincan Devlet Hast.</b><br>Hammerfast; WP • 205<br>Esnek, Seramixx           | 10 | <b>Diyarbakır Ergani Devlet Hastanesi</b><br>Hammerfast; SL • 210,<br>Astar E, AC • 220         | 19 | <b>Batman Kadın Doğum Hastanesi</b><br>Hammerfast; SL • 210,<br>Astar E, AC • 220               | 28 | <b>Denizli Çivril Devlet Hastanesi</b><br>Hammerfast; SL • 110,<br>Astar Eco, AC • 420        |
| 02 | <b>İstanbul Halkalı Devlet Hastanesi</b><br>Hammerfast;<br>SL • 210, Astar E           | 11 | <b>Kayseri Şehir Hastanesi</b><br>Hammerfast; SL • 210,<br>Astar E, AC • 420                    | 20 | <b>Bursa Şevket Yılmaz Eğt. Araştırma Hast.</b><br>Hammerfast; SL • 210,<br>Astar Eco, AC • 420 | 29 | <b>Bursa Uludağ Üni. Hastanesi</b><br>Hammerfast; SL • 110,<br>Astar PY, Astar V,<br>AC • 550 |
| 03 | <b>Afyonkarahisar Devlet Hastanesi</b><br>Hammerfast; SL • 210,<br>Astar E, Gold       | 12 | <b>Çorum Şehir Hastanesi</b><br>Hammerfast; SL • 210,<br>Astar E, AC • 420                      | 21 | <b>Hacettepe Üni. Hastanesi</b><br>Hammerfast; SL • 210,<br>Astar Eco, AC • 420                 | 30 | <b>Hakkari Derecik Devlet Hastanesi</b><br>Hammerfast; SL • 210,<br>Astar Eco, AC • 420       |
| 04 | <b>Erzurum Devlet Hastanesi</b><br>Hammerfast; SL • 205,<br>Astar E, AC • 220          | 13 | <b>Ankara Bilkent Şehir Hastanesi</b><br>Hammerfast; SL • 220,<br>Astar Eco, AC • 420           | 22 | <b>Ankara Üni. Hastanesi</b><br>Hammerfast; SL • 210,<br>Astar Eco, AC • 420                    | 31 | <b>Ankara Mamak Devlet Hastanesi</b><br>Hammerfast; SL • 210,<br>AC • 420, Astar Eco          |
| 05 | <b>Trabzon Devlet Hastanesi</b><br>Hammerfast; SL • 205,<br>Astar E, AC • 220          | 14 | <b>Mersin Şehir Hastanesi</b><br>Hammerfast; SL • 210<br>Astar Eco, AC • 420                    | 23 | <b>Ankara Etlik Şehir Hastanesi</b><br>Hammerfast; SL • 220,<br>Astar V, AC • 550               | 32 | <b>Samsun Vezirköprü Devlet Hastanesi</b><br>Hammerfast; SL • 110,<br>ST • 400, Astar Eco     |
| 06 | <b>Mardin Kızıltepe Devlet Hastanesi</b><br>Hammerfast; SL • 210,<br>Astar E, AC • 420 | 15 | <b>Konya Karatay Şehir Hastanesi</b><br>Hammerfast; SL • 210,<br>Astar Eco, AC • 420            | 24 | <b>İzmir Şehir Hastanesi</b><br>Hammerfast; SL • 220,<br>Astar V, AC • 550,<br>ST • 400         | 33 | <b>Şırnak Kadın Doğum Hastanesi</b><br>Hammerfast; SL • 110,<br>Astar Eco, AC • 420           |
| 07 | <b>Ankara Batıkent Devlet Hastanesi</b><br>Hammerfast; SL • 210,<br>Astar E, AC • 220  | 16 | <b>Ankara Çankaya Koru Hastanesi</b><br>Hammerfast; SL • 210,<br>Astar E, AC • 420,<br>ST • 400 | 25 | <b>Denizli Şehir Hastanesi</b><br>Hammerfast; WP • 600,<br>SL • 220, Astar V, AC • 550          | 34 | <b>Sivas Numune Hastanesi</b><br>Hammerfast; SL • 210,<br>Astar E, AC • 550                   |
| 08 | <b>Adıyaman Kahta Devlet Hastanesi</b><br>Hammerfast; SL • 205,<br>Astar E, AC • 420   | 17 | <b>Lokman Hekim Akay Hastanesi</b><br>Hammerfast; SL • 210,<br>Astar Eco, AC • 420              | 26 | <b>Bursa Yenişehir Hastanesi</b><br>Hammerfast; SL • 110,<br>Astar V, AC • 550                  | 35 | <b>Afyon İncehisar Devlet Hastanesi</b><br>Hammerfast; SL • 210,<br>Astar E, AC • 550         |
| 09 | <b>Gaziantep Devlet Hastanesi</b><br>Hammerfast;<br>SL • 205, Astar E                  | 18 | <b>Ankara Acıbadem Hastanesi</b><br>Hammerfast; SL • 210,<br>Astar E, AC • 220                  | 27 | <b>Malatya Darende Devlet Hastanesi</b><br>Hammerfast; SL • 110,<br>Astar V, AC • 550           | 36 | <b>İzmir Bergama Devlet Hastanesi</b><br>Hammerfast; SL • 220,<br>Astar V, AC • 550           |

## ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ

|    |                                                                            |    |                                                                     |    |                                                              |    |                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|
| 01 | <b>Kastamonu Kastamoll AVM</b><br>Hammerfast;<br>WP • 205 Esnek            | 04 | <b>Ankara Armada 2 AVM</b><br>Hammerfast; WP • 205<br>Elastik, File | 07 | <b>Ankara Ankamall AVM Media Markt</b><br>Hammerfast H • 620 | 10 | <b>Ankara Metro Gross Market</b><br>Hammerfast;<br>EP • 400 |
| 02 | <b>Ankara HM Commers Center</b><br>Hammerfast;<br>WP • 205 Esnek           | 05 | <b>Ankara Gordion AVM Elektro World</b><br>Hammerfast SL • 210      | 08 | <b>365 AVM</b><br>Hammerfast;<br>SL • 210                    |    |                                                             |
| 03 | <b>Ankara Kentpark AVM</b><br>Hammerfast; WP • 205<br>Elastik, EP • 300 HD | 06 | <b>Ankara Etlik Forum AVM</b><br>Hammerfast;<br>EP • 303, EP • 400  | 09 | <b>Ankara Panora AVM</b><br>Hammerfast;<br>N • 200, EP • 400 |    |                                                             |



## TOKİ KONUTLARI

|    |                                                                                                                |    |                                                                                                 |    |                                                                                           |    |                                                                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | <b>Konya Selçuklu<br/>Ardıçlı Toki</b><br>Hammerfast; WP • 205<br>Esnek WP • 800                               | 06 | <b>Ankara<br/>Kuzeykent Toki</b><br>Hammerfast;<br>TP • 100 S, TP • 100 Y<br>RM • 300, Seramixx | 11 | <b>Afyon<br/>Dinar Toki</b><br>Hammerfast;<br>WP • 205 Esnek                              | 16 | <b>Denizli Toki</b><br>Hammerfast;<br>TP • 100 S, TP • 100 Y<br>RM • 300, Seramixx              |
| 02 | <b>Zonguldak<br/>Üzülmez Toki</b><br>Hammerfast;<br>WP • 205 Esnek                                             | 07 | <b>Batman<br/>Merkez Toki</b><br>Hammerfast;<br>WP • 800                                        | 12 | <b>Ankara<br/>Demetevler Toki</b><br>Hammerfast;<br>RM • 150, Seramixx                    | 17 | <b>Nevşehir<br/>Merkez Toki</b><br>Hammerfast; TP • 100<br>S, TP • 100 Y, RM • 300,<br>RM • 150 |
| 03 | <b>Ankara Yapracık Toki</b><br>Hammerfast; TP • 100<br>S, Seramixx, WP • 205<br>Esnek, TP • 100 Y,<br>RM • 150 | 08 | <b>Şırnak<br/>Merkez Toki</b><br>Hammerfast;<br>WP • 800                                        | 13 | <b>Bursa Nilüfer<br/>İrfaniye Toki</b><br>Hammerfast;<br>WP • 800                         | 18 | <b>Kayseri<br/>Tomarza Toki</b><br>Hammerfast; TP • 100<br>S, TP • 100 Y, RM • 300              |
| 04 | <b>Adıyaman<br/>Merkez Toki</b><br>Hammerfast;<br>WP • 205 Esnek                                               | 09 | <b>Konya<br/>Karapınar Toki</b><br>Hammerfast;<br>TP • 100S, TP • 100 Y,<br>RM • 300            | 14 | <b>Ankara Gölbaşı<br/>Örencik Toki</b><br>Hammerfast; TP • 100<br>S, TP • 100 Y, RM • 300 |    |                                                                                                 |
| 05 | <b>İzmir<br/>Ödemiş Toki</b><br>Hammerfast;<br>WP • 800                                                        | 10 | <b>Burdur<br/>Bucak Toki</b><br>Hammerfast;<br>WP • 800                                         | 15 | <b>Ankara Mamak<br/>3. Etap Toki</b><br>Hammerfast; TP • 100<br>S, TP • 100 Y, RM • 300   |    |                                                                                                 |

## OKULLAR

|    |                                                                              |    |                                                                                  |    |                                                                                                |    |                                                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | <b>İzmir Ege Üni.<br/>Kız Öğrenci Yurdu</b><br>Hammerfast;<br>WP • 205 Esnek | 06 | <b>Gazi<br/>Üniversitesi</b><br>Hammerfast;<br>SL • 210, Astar E                 | 11 | <b>İzmir Buca<br/>Okul İnşaatı</b><br>Hammerfast; SL • 110,<br>Astar Eco, AC • 420,<br>H • 620 | 16 | <b>Isparta Gönen<br/>Fen Lisesi</b><br>Hammerfast; SL • 110,<br>Astar V, AC • 550 |
| 02 | <b>Diyarbakır Dicle<br/>Üni. Yurt Binası</b><br>Hammerfast;<br>WP • 800      | 07 | <b>Yıldız Teknik<br/>Üniversitesi</b><br>Hammerfast;<br>SL • 210, Astar E        | 12 | <b>İzmir Torbalı<br/>Avr. Dünya Bankası<br/>Okul İnşaatı</b><br>Hammerfast H • 620             | 17 | <b>Kastamonu<br/>Esentepe İlkokulu</b><br>Hammerfast;<br>TP • 100 Y, TP • 100 S   |
| 03 | <b>Pamukkale Üni.<br/>Tıp Fakültesi</b><br>Hammerfast;<br>SL • 210, Astar E  | 08 | <b>MEB Okulları</b><br>Hammerfast;<br>SL • 210, Astar E<br>AC • 420, ST • 301    | 13 | <b>Karaman Ahmet<br/>Keleşoğlu Diş Fak.</b><br>Hammerfast;<br>SL • 110, Astar Eco              |    |                                                                                   |
| 04 | <b>Başkent<br/>Üniversitesi</b><br>Hammerfast;<br>SL • 210, Astar E          | 09 | <b>Erciyes<br/>Üniversitesi</b><br>Hammerfast;<br>SL • 220                       | 14 | <b>Kilis Merkez<br/>Okul Şantiyesi</b><br>Hammerfast; SL • 110,<br>Astar Eco, AC • 420         |    |                                                                                   |
| 05 | <b>Uludağ<br/>Üniversitesi</b><br>Hammerfast;<br>SL • 210, Astar E           | 10 | <b>S. Demirel Üni.</b><br>Hammerfast;<br>SL • 210, Astar E<br>AC • 420, ST • 301 | 15 | <b>Konya Selçuklu<br/>Üniversitesi</b><br>Hammerfast; SL • 110,<br>Astar Eco, AC • 420         |    |                                                                                   |

## PRESTİJ PROJELER

|    |                                                                                      |    |                                                                                           |    |                                                                                          |    |                                                                                         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | <b>Kastamonu Park Dedeman</b><br>Hammerfast;<br>WP • 205 Esnek                       | 11 | <b>Ankara ARS Life Konutları</b><br>Hammerfast;<br>WP • 804 2K                            | 21 | <b>Erzurum Atlama Kuleleri</b><br>Hammerfast; EP • 110, EP • 303, EP • 300               | 31 | <b>Giresun Meksan İnşaat Spor Salonu</b><br>Hammerfast; AC • 550, EP • 110, EP • 300 HD |
| 02 | <b>Kastamonu Merkez Huzurevi</b><br>Hammerfast;<br>WP • 205 Esnek                    | 12 | <b>Ankara Elya Royal Tower</b><br>Hammerfast;<br>PU EJ • 2750                             | 22 | <b>Ankara Akgün Yazılım</b><br>Hammerfast;<br>EP • 110, EP • 300                         | 32 | <b>Ankara Normed Medikal</b><br>Hammerfast;<br>EP • 110, EP • 300 HD                    |
| 03 | <b>Ankara Eryaman Meva Şehir Konut</b><br>Hammerfast;<br>WP • 205 Esnek              | 13 | <b>Ankara Lokasyon Betyepe by CAPA</b><br>Hammerfast; WP • 205 Esnek, Dilatasyon Band     | 23 | <b>SR Döner Mağazaları</b><br>Hammerfast; EP • 110, EP • 300 HD, EP • 400                | 33 | <b>Kastamonu Sağlık Sitesi</b><br>Hammerfast; TP • 100 Y, TP • 100 S, RM • 300          |
| 04 | <b>Konya Stadyumu</b><br>Hammerfast;<br>EP • 110, EP • 304                           | 14 | <b>Ankara Angora Evleri</b><br>Hammerfast;<br>WP • 205 Elastik                            | 24 | <b>İstanbul Provet Veteriner Ürünleri</b><br>Hammerfast; EP • 110, EP • 300 HD, EP • 400 | 34 | <b>Çukurambar 1071 Residence</b><br>Hammerfast;<br>WP • 205 Elastik                     |
| 05 | <b>Ankara Aventurin Konut Kuleleri</b><br>Hammerfast;<br>WP • 205 Esnek              | 15 | <b>İstanbul Ti Yapı İnşaat</b><br>Hammerfast;<br>WP • 804 2K                              | 25 | <b>İstanbul Topkim Topkapı İlaç</b><br>Hammerfast;<br>EP • 110, EP • 400                 | 35 | <b>Ankara Bağlıca Sedam İnşaat</b><br>Hammerfast;<br>PU • 201                           |
| 06 | <b>Hatay Kapalı Spor Salonu</b><br>Hammerfast; SL • 110, Astar V, AC • 550           | 16 | <b>Ankara İstem Medikal</b><br>Hammerfast;<br>PU • 201                                    | 26 | <b>Özkaraoğlu Hidrolik Makina</b><br>Hammerfast;<br>EP • 110, EP • 300 HD                | 36 | <b>Yaşamkent Park Alyans Residence</b><br>Hammerfast; WP • 205 Elastik, Dilatasyon Band |
| 07 | <b>Kastamonu M&amp;N Kaya Spor Salonu</b><br>Hammerfast; SL • 110, Astar V, AC • 550 | 17 | <b>Ankara Bağlıca Anemon</b><br>Hammerfast;<br>WP • 205 Elastik                           | 27 | <b>Ankara Sistem 2 Oto Renault</b><br>Hammerfast;<br>EP • 110, EP • 300 HD               | 37 | <b>Kastamonu Ezgi Kent Sitesi</b><br>Hammerfast; TP • 100 Y, TP • 100 S, RM • 300       |
| 08 | <b>Konya 3. Ana Jet Üstü Komutanlığı</b><br>Hammerfast;<br>EP • 303                  | 18 | <b>Buca İzmir Sosyal Yaşam Kampüsü</b><br>Hammerfast; H • 620 SL • 110, Astar V, AC • 550 | 28 | <b>Ankara Belçika Büyükelçiliği</b><br>Hammerfast;<br>EP • 110, EP • 300 HD              | 38 | <b>Kastamonu Araç Yayla Sitesi</b><br>Hammerfast; TP • 100 Y, TP • 100 S, RM • 300      |
| 09 | <b>Ankara Referans Konut Projesi</b><br>Hammerfast;<br>WP • 205 Esnek                | 19 | <b>Elit Manzara Residence Beytepe</b><br>Hammerfast;<br>WP • 205 Elastik,                 | 29 | <b>Man Fabrikası</b><br>Hammerfast EP • 110 EP • 300 HD, EP • 304                        | 39 | <b>Kastamonu Safalan Camii</b><br>Hammerfast;<br>TP • 100 Y, TP • 100 S                 |
| 10 | <b>Kastamonu Huzur Towers</b><br>Hammerfast;<br>WP • 205 Esnek                       | 20 | <b>Ankara Işık Hidrolik</b><br>Hammerfast; (Simli Epoksi) EP • 303, EP • 500              | 30 | <b>Ankara Çayyolu Baykoçlar Oto</b><br>Hammerfast;<br>EP • 110, EP • 304                 | 40 | <b>Ankara Hüma Kule</b><br>Hammerfast; TP • 100 Y, TP • 100 S, RM • 300 Seramixx        |



## PRESTİJ PROJELER

|    |                                                                                        |    |                                                                                             |    |                                                                                         |    |                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41 | <b>Ankara Menekşe Evleri</b><br>Hammerfast; TP • 100Y, TP • 100 S, RM • 300, Seramixx  | 50 | <b>Kilis Spor Salonu</b><br>Hammerfast; SL • 110, Astar V, Astar AC • 550                   | 59 | <b>İBB İspark Esenler Otopark</b><br>Hammerfast; WP • 804 2K                            | 68 | <b>Gaziantep Havaalanı</b><br>Hammerfast; SL • 110, AC • 550, Astar V                            |
| 42 | <b>Ankara Gamador Ovacık</b><br>Hammerfast; TP • 100Y, TP • 100 S, RM • 300, Taşyünü   | 51 | <b>Kocaeli Kandıra Fitness Salonu</b><br>Hammerfast; SL • 110, Astar V, Astar AC • 550      | 60 | <b>Gaziantep Yurt Binası</b><br>Hammerfast; WP • 800                                    | 69 | <b>Mersin Yurt Binası</b><br>Hammerfast; SL • 110, AC • 550, Astar V                             |
| 43 | <b>Kars Akyaka İlçesi Spor Salonu</b><br>Hammerfast; SL • 110, Astar V, Astar AC • 550 | 52 | <b>Kütahya Bikan Mühendislik</b><br>Hammerfast; SL • 110, Astar V, Astar AC • 550           | 61 | <b>Ankara EPDK Yeni Hizmet Binası</b><br>Hammerfast; WP • 800, Dilatasyon Band          | 70 | <b>Amasya Aile Sağlığı Merkezi</b><br>Hammerfast; SL • 110, AC • 550, Astar V                    |
| 44 | <b>Kars Selim İlçesi Spor Salonu</b><br>Hammerfast; SL • 110, Astar V, Astar AC • 550  | 53 | <b>K.Maraş Olimpik Kamp Eğt. Merk.</b><br>Hammerfast; SL • 110, Astar V, AC • 550           | 62 | <b>PTT Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri</b><br>Hammerfast; WP • 205 Elastik, Dilatasyon Band | 71 | <b>Mardin Nusaybin Genç. Spor Blg.Müd.</b><br>Hammerfast; SL • 110, Astar Eco                    |
| 45 | <b>Burdur Cezaevi</b><br>Hammerfast; SL • 110, Astar V, Astar AC • 550                 | 54 | <b>Van İl Halk Kütüphanesi</b><br>Hammerfast; SL • 110, Astar V, AC • 550                   | 63 | <b>BB Kuzey Ankara Camii ve Külliyesi</b><br>Hammerfast; WP • 800, WP • 205 Elastik     | 72 | <b>Eskişehir Yurt Binası</b><br>Hammerfast; SL • 110, Astar Eco, AC • 420                        |
| 46 | <b>Mardin Yeşilli Kapalı Spor Salonu</b><br>Hammerfast; WP • 205 Esnek, Seramixx       | 55 | <b>Ümraniye Ecza Deposu</b><br>Hammerfast; SL • 110, Astar V, Astar AC • 550                | 64 | <b>Kastamonu Bld. Dükkanları</b><br>Hammerfast; TP • 100 Y, TP • 100 S                  | 73 | <b>Erzincan İliç Gençlik Merkezi Binası</b><br>Hammerfast; SL • 110, Astar Eco, AC • 420         |
| 47 | <b>Ankara Hyundai Plaza</b><br>Hammerfast; EP • 300                                    | 56 | <b>Ankara Aslan SC Ovacık</b><br>Hammerfast; RM • 300, Seramixx, TP • 100 Y, TP • 100 S     | 65 | <b>Ankara 15 Temmuz Müzesi</b><br>Hammerfast; SL • 220, AC • 550, Astar E, Terazzo      | 74 | <b>Ermenek Sosyal Tesisleri İnşaatı</b><br>Hammerfast; SL • 110, Astar Eco, AC • 420             |
| 48 | <b>Ankara Altay Otomotiv</b><br>Hammerfast; EP • 300                                   | 57 | <b>Ankara Ahlatlıbel Yargıtay Binası</b><br>Hammerfast; SL • 220, AC • 550, Astar V H • 620 | 66 | <b>Muş Bulanık Gençlik Merkezi</b><br>Hammerfast; SL • 220, AC • 550, Astar E           | 75 | <b>Malatya Yurt Binası İnşaatı</b><br>Hammerfast; SL • 110, Astar Eco, AC • 420                  |
| 49 | <b>Tavukçuluk Arş. Enstitüsü Müd.</b><br>Hammerfast; EP • 300                          | 58 | <b>K.Kazan ASKİ Ciner Soda Su Depo</b><br>Hammerfast; WP • -205                             | 67 | <b>Sakarya H. Sağlığı Laboratuvar İnş.</b><br>Hammerfast; SL • 110, AC • 550, Astar V   | 76 | <b>Sakarya Ferizli L Tipi Kapalı Cezaevi</b><br>Hammerfast; SL • 210, Astar V, AC • 550 EP • 112 |





## Uzman Röportajı

Hammerfast markası adı altında, başarısını kanıtlamış ürünlerimizle inşaat sektörünün ihtiyaç duyduğu yapı kimyasalları ve endüstriyel yapıştırıcı ürünlerini üretmekteyiz. AYK Yapı Kimyasalları olarak teknolojik donanımına sahip fabrikamızda, alanında uzman çalışanlarımızla TSE, CE ve ISO sistem belgelerine sahip ürünler üretmekteyiz. Firmamız, Ar-Ge çalışmalarına verdiği önemle yeni ürünler üretmeyi ve yeni çözümler geliştirmeyi kendisine prensip edinmiştir. Üretmiş olduğumuz ürün gruplarından bazıları; tamir onarım ve yapısal güçlendirme, endüstriyel zemin kaplama ve koruyucuları, seramik yapıştırma ve derz dolgu ürünleri, tesviye şapları, endüstriyel yapıştırıcılar, silikon ve mastikler, beton katkıları, su yalıtım sistemleri, ısı yalıtım sistemleri, makine sıvası ve örgü harçları, ısı dayanımlı yapıştırıcı ve harçlar gibi yapı malzemeleri ürünlerinde, temelden çatıya yönelik bütün ürünleri üretmekteyiz. Üretmiş olduğumuz ürünler, ulusal standartlara uygun kalite kontrol laboratuvarlarımızda bütün test ve kontrolleri yapıldıktan sonra müşterilerimize ulaştırılır.





## AYK Yapı Kimyasalları

Orhaniye Mah. 2076. Sok. No: 4 06980 K.Kazan | Ankara | Türkiye  
T.0312 815 4815 | F.0312 815 4816 | [info@ayk.com.tr](mailto:info@ayk.com.tr) | [www.ayk.com.tr](http://www.ayk.com.tr)