

FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ

Uygunluk Belgesi

Belge No: 2163-CPR-1004

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 9 Mart 2011 tarih ve 305/2011/EU sayılı Tüzüğü (Yapı Malzemeleri Tüzüğü CPR) uyarınca, bu belge aşağıda belirtilen yapı malzemelerini kapsar.

AYK YAPI KİMYASALLARI BOYA SANAYİ İNŞAAT TAAHHÜT İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

firması tarafından

Orhaniye Mahallesi 2076. Sokak No: 4 Kahramankazan/ANKARA

Adresindeki fabrikasında üretilen ve pazara sürülen

KİMYASAL KATKILAR-BETON, HARÇ VE ŞERBET İÇİN- BETON KATKILARI

Kimyasal Katkı Tipi	Çizelge
Su Azaltıcı / Akışkanlaştırıcı Kimyasal Katkılar	2
Yüksek Oranda Su Azaltıcı / Süper Akışkanlaştırıcı Kimyasal Katkılar (eşit su / çimento oranında)	3.2
Hava sürükleyici kimyasal katkıları	5
Priz Geciktirici Kimyasal Katkılar	8
Su Geçirimsizlik Kimyasal Katkıları	9

Yukarıda tanımlı çizelgeler kapsamında üretilen ürünler imalatçı tarafından başlangıç tip deneylerine tabi tutulmakta ve fabrika üretim kontrolü sağlanmaktadır

EN 934-2:2009+A1:2012

Bu sertifika, sertifikada belirtilen ürün performansları için yukarıdaki standardın ZA Ekinde Sistem 2+'ya göre belirtilen performansın değişmezliği değerlendirme ve doğrulama (PDDD) hükümlerinin sağlandığını ve üretici tarafından uygulanmakta olan fabrika üretim kontrol sisteminin yapı malzemesinin performansının değişmezliğini güvence altına almak üzere denetlendiğini belgeler.

Bu belge, ilk olarak 02.06.2022 tarihinde düzenlenmiş olup, uyumlaştırılmış standart, Yapı Malzemesi, PDDD yöntemleri ya da üretim tesisindeki imalat koşulları önemli ölçüde değiştirilmediği ve Onaylanmış Kuruluş tarafından askıya alınmadığı veya iptal edilmediği sürece 01/06/2026 geçerliliği devam eder.

İSTANBUL – 30/05/2025



Suat KAÇMAZ

UNIVERSAL CERTIFICATION
Yönetim Kurulu Başkanı



UNIVERSALCERT.COM



FACTORY PRODUCTION CONTROL

Certificate Of Conformity

Certificate Number: 2163-CPR-1004

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation, CPR), this certificate applies to the construction products produced by;

**AYK YAPI KİMYASALLARI BOYA SANAYİ İNŞAAT TAAHHÜT
İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

produced and introduced on the market in the factory
Orhaniye Mahallesi 2076. Sokak No: 4 Kahramankazan /ANKARA

**ADMIXTURES FOR CONCRETE, MORTAR AND GROUT-
CONCRETE ADMIXTURES**

Chemical Admixture Type	Table
Water Reducing/Plasticizing Admixtures	2
High Range Water Reducing / Superplasticizing Admixtures (at equal w/c ratio)	3,2
Air Entraining Admixture	5
Set Retarding Admixtures	8
Water Resisting Admixtures	9

The manufacturer submitted these products to initial type-testing and established necessary factory production control system.

EN 934-2:2009+A1:2012

This certificate, attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance (AVCP) described in the Annex ZA of the above standard under **System 2+** for the performances set out in this certificate are applied and that the factory production control, established by the manufacturer, is assessed to ensure constancy of performance of the construction product.

This certificate is initially issued on 02.06.2022 and will remain valid until 01/06/2026 as long as neither the harmonised standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, and unless suspended or withdrawn by the notified body.

ISTANBUL – 30/05/2025



Suat KAÇMAZ
UNIVERSAL CERTIFICATION
Chairman



UNIVERSALCERT.COM



UNIVERSAL CERTIFICATION	
DENETİM PROGRAMI <i>Audit Schedule</i>	

Standard(lar) <i>Standard(s)</i>	EN 934-2:2009+A1:2012
Kapsam <i>Scope</i>	Hammerfast LQ Su Azaltıcı / Akışkanlaştırıcı Kimyasal Katkılar (Çizelge 2)
	Hammerfast Wett 3510 Yüksek Oranda Su Azaltıcı / Süper Akışkanlaştırıcı. Kimyasal Katkılar (Çizelge 3.2)
	Hammerfast Plast Z, Hammerfast Plast Z+, Hammerfast Air 100 Hava sürükleyici kimyasal katkıları (Çizelge 5)
	Hammerfast Anifrost, Hammerfast Anifrost XEL AH3, Hammerfast Sprey Jet AF Priz Hızlandırıcı Kimyasal Katkılar (Çizelge 6)
	Hammerfast Akrilik latex, Hammerfast SBR Latex Su Geçirimsizlik Kimyasal Katkıları (Çizelge 9)
	Hammerfast Crystal Liquid Akrilik esaslı havuz boyası Prensip 2 (MC): Nem Kontrolü / 2.2. Kaplama Uygulaması (C) Prensip 8 (IR): Nem içeriğini sınırlayarak direnci artırma / 8.2 Kaplama Uygulaması (C) Çatlak kapatma veya esnek sistemler
	Hammerfast Opticat 285 SC Süperakışkanlaştırıcı beton katkısı TS EN 934-2+A1 (Yüksek oranda su azaltıcı / süper akış. Kim. katkıları (Çizelge 3.2)
	Hammerfast Delta 1120 Priz Geciktirici Kimyasal Katkılar (Çizelge 8)